CMS8451A

Produktfamilie	Kaffemaskine
Type	Automatisk
Kategori	45 cm kompakt



Æstetik

Æstetik	Colonial	**Komponentfinish**	Antik messing
Farve	Antracit	**Logo**	Silketryk

Betjeninger

Display	Hvid LCD på sort baggrund (2 linier)	**Betjeningsknapper**	Colonial
		Betjening farve	Gammel messing
Ant. displaysprog	13	**Antal knapper**	8
Displaysprog	IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, CZ, DK, GR, PL	**Knap, farve**	Messingeffekt
		Andre betjeninger inkluderet	Cortina - Antracit / Gammel messing
Type af betjenings-indstilling	Knapper		
Antal betjeninger	2		

Program / Funktioner

Ant. drikkevarer	4
Kaffefunktion (enkelt)	
Kaffefunktion (dobbelt)	
Forvarme infusionsfunktion	Ja
Automatisk Cappuccinomaskine med separat tank til mælk	Ja
Varmt vand-funktion: til te eller andre drikkevarer	

Formalet kaffe-tilvalg	
Justerbar kaffeintensitet	
Justerbar kaffe, længde	
Justerbart cappuccinoskum	
Programmeret automatisk tænding	
Automatisk skyl	
Automatisk afkalkning	
Variabel kaffetemperatur	2 niveauer
Justerbar kaffekværn	Ja
Vandhårdhed	Ja
Mangel på vand, signal	Ja
Børnesikring	Ja

Tekniske egenskaber




Kaffegranulat, rum	Ja	**Kværn**	Rustfrit stål, konisk kværn
Rum til formalet kaffe	Ja	**Pumpetryk**	15 bar
Aftagelig vandbeholder	Ja	**Vandbeholder kapacitet**	2,50 l
Brugt kaffegrums-beholder	Ja (14 single, 7 dobbelt)	**Kaffegranulat beholderkapacitet**	220 g
Højdejusterbart kaffeudløb	Ja	**Belysningstype**	LED
		Lys	2
Dampfordeler	Ja	**Installation**	På teleskop-skinner
Drypbakke	Ja		
Aftagelig mælkekande	Ja		

Elektrisk tilslutning

Stik	(F;E) Schuko	**Spænding (V)**	220-240 V
Nominel effekt	1350 W	**Frekvens (Hz)**	50-60 Hz
Nuværende	5,6 A	**Kabellængde**	180 cm

Logistiske oplysninger

Bredde (mm)	595 mm	**Højde (mm)**	455 mm
Dybde (mm)	380 mm		


MIN. 550
50
450
560
MIN. 850
527
20
595
368
455
74
361

Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Kabel med IEC connector og UK stik

Alternative products



CMS8451P

Farve: Creme

Symbols glossary



Rensning: Der i en automatisk skylning med varmt vand, når kaffemaskinen er tændt.



Semiprofessionel damper med et dedikeret varmelegeme til styring af dampudløbet. Velegnet til opskrifter som varm chokolade, punch, bombardino, vin brulé.



Typer af kaffe: Du kan tilberede følgende typer af kaffe: Ristretto-Corto (lille portion) /Normale (medium portion) / Lungo (stor portion)



Kaffebønner: Du kan bruge kaffebønner i kaffemaskinen med mulighed for at justere grovheden af malingen.



LCD-skærm: for at optimere ydeevnen og forenkle brugen af apparatet.



Malet kaffe: Du kan bruge malet kaffe eller kaffebønner i kaffemaskinen med mulighed for at justere grovheden af maling.



Varmt vand: Kaffemaskine kan fremstille varmt vand til te eller andre varme drikke



Sidelys: To modstående sidelygter øger synligheden inde i ovnen.



Tænd automatisk: Det er muligt at programmere automatisk tænding af maskinen for at gøre den klar til brug inden for den krævede tid.



Typer af kaffe: Du kan tilberede følgende typer af kaffe: Ristretto-Corto (lille portion) /Normale (medium portion) / Lungo (stor portion)



Funktionen med dobbeltkaffe gør det muligt at tilberede to espressoer på samme tid med kun en infusionscyklus.



Afkalkningsfunktion: Er afgørende for at fjerne overskydende aflejringer af kalksten i tanken og muliggøre korrekt drift af produktet. Behovet for at udføre denne handling signaleres af selve produktet.



Konisk kaffekværn i rustfrit stål.



Kompakte apparater med en højde på 45 cm - perfekt løsning til at opfylde de funktionelle krav til køkkensæt med lille højde. Fås i flere typer og i forskellige stilarter.



5 niveauer justerbar kaffeintensitet. Denne funktion gør det muligt at justere mængden af bønner, der er malet i enhver infusionscyklus.



Mælkeskummet kan justeres gennem termokaraffelknappen.