

# CMS8451A



|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Familia   | Cafetera                    |
| Tipología | Automático                  |
| Categoría | Integración, compacta 45 cm |



## Estética




|          |           |                     |                  |
|----------|-----------|---------------------|------------------|
| Estética | Colonial  | Componentes acabado | Latón envejecido |
| Color    | Antracita | Logo                | Serigrafía       |








## Mandos



|                              |   |                        |                                      |
|------------------------------|---|------------------------|--------------------------------------|
| Pantalla                     | Blanco LCD sobre fondo negro (2 líneas)             | Mandos de control      | Colonial                             |
| Nº de lenguas en display     | 13  | Color mandos           | Latón                                |
| Selección diferentes idiomas | IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, CZ, DK, GR, PL | Número de botones      | 8                                    |
| Tipo de controles de ajuste  | Mando de control / botones                          | Color botones          | Efecto latón                         |
| N.º de mandos                | 2   | Otros mandos incluidos | Cortina - Antracita/Latón envejecido |

## Programas/Funciones

|  |   |
|--|---|
| Nº de bebidas  | 4   |
| Función café individual                              |  |
| Función café doble                                   |  |
| Pre-selección función infusiones                     | Sí  |
| Cappuccino automático con dispensador leche separado | Sí  |
| Función de agua caliente: para el té u otras bebidas |  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Opción café molido               |  |
| Intensidad café ajustable        |  |
| Largo de café regulable          |  |
| Espuma para Cappuccino ajustable |  |
| Programación conexión automática |  |
| Aclarado automático              |  |
| Descalcificación automática      |  |
| Temperatura café variable        | 2 niveles   |
| Molinillo café ajustable         | Sí  |
| Dureza agua                      | Sí  |
| Indicador falta de agua          | Sí  |
| Bloqueo infantil                 | Sí  |

## Características técnicas



|  |                                |  |                                      |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Compartimento café en grano</b>         | Sí                             | <b>Molinillo</b>                           | Molinillo cónico de acero inoxidable |
| <b>Compartimento café molido</b>           | Sí                             | <b>Presión de la bomba</b>                 | 15 bar                               |
| <b>Contenedor agua desmontable</b>         | Sí                             | <b>Capacidad depósito de agua</b>          | 2.50 l                               |
| <b>Contenedor residuos posos café</b>      | Sí (14 individuales, 7 dobles) | <b>Capacidad contenedor granos de café</b> | 220 g                                |
| <b>Salida café ajustable en altura</b>     | Sí                             | <b>Tipo de Luz</b>                         | LED                                  |
| <b>Dispensador de vapor para capuchino</b> | Sí                             | <b>Luces</b>                               | 2                                    |
| <b>Bandeja recoge gotas</b>                | Sí                             | <b>Instalación</b>                         | Guías telescópicas con cierre suave. |
| <b>Jarra para la leche extraíble</b>       | Sí                             |  |                                      |

## Conexión eléctrica

|                         |              |   |           |
|-------------------------|--------------|---|-----------|
| <b>Enchufe</b>          | Schuko (F;E) | <b>Tensión (V)</b>                        | 220-240 V |
| <b>Potencia nominal</b> | 1350 W       | <b>Frecuencia (Hz)</b>                    | 50-60 Hz  |
| <b>Corriente</b>        | 5.6 A        | <b>Longitud del cable de alimentación</b> | 180 cm    |

## Datos logísticos

|                      |        |                    |        |
|----------------------|--------|--------------------|--------|
| <b>Ancho (mm)</b>    | 595 mm | <b>Altura (mm)</b> | 455 mm |
| <b>Profundo (mm)</b> | 380 mm |                    |        |



---

## Accesorios Compatible

---

**KITCABLE90UK**

Cable with IEC connector and UK plug

## Productos alternativos

















---



**CMS8451P**

**Color: Crema**

## Symbols glossary

-  Enjuague: Para precalentar el infusor y obtener inmediatamente bebidas calientes.
-  Dispensador de vapor semiprofesional con sistema de calefacción dedicado. Le permite crear bebidas como chocolate caliente, ponche, bombardino, vino caliente en casa.
-  Tipos de café que se pueden dispensar: Tipos de café que se pueden dispensar: Ristretto / Corto, Normal, Largo
-  Granos de café: la máquina utiliza granos de café, con grado de molienda ajustable.
-  Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto.
-  Café molido: puede usar café molido.
-  Agua caliente: esta función le permite dispensar agua caliente para preparar té, infusiones y otras bebidas.
-  2 lámparas halógenas: la presencia de 2 lámparas halógenas dispuestas asimétricamente hace que el espacio interior sea aún más brillante, eliminando las esquinas oscuras.
-  Tiempo de encendido: esta opción le permite programar el tiempo de encendido de la máquina para que esté listo para su uso ya a la temperatura deseada.
-  Tipos de café que se pueden dispensar: Tipos de café que se pueden dispensar: Ristretto / Corto, Normal, Largo
-  La función de café doble permite la entrega de dos espresso con un solo ciclo de infusión.
-  Descalcificación : La función de descalcificación es esencial para eliminar depósitos de incrustaciones excesivas en el tanque y permitir que el producto funcione perfectamente. La necesidad de realizar esta operación está indicada por el producto mismo.
-  Molinillo de café cónico en acero inoxidable.
-  45 cm: algunos modelos Smeg, de solo 45 cm de altura, representan la solución capaz de responder a los requisitos funcionales en espacios con altura reducida. Disponibles en varios tipos y con diferentes estéticas, ofrecen más opciones en equipos de cocina.
-  Intensidad del café ajustable a 5 niveles. Esta función le permite cambiar la cantidad de granos molidos para cada ciclo de infusión.
-  Intensidad de espuma de capuchino ajustable con los mandos de la jarra térmica.