CMS8451A

Produktserien	Kaffemaskin
Type	Automatisk
Kategori	45 cm kompakt



Estetisk linje

Estetikk	Colonial	**Komponent behandling**	Antikk messing
Farge	Antrasitt	**Logo**	silke skjerm

Kontroller

Display	Hvit LCD på svart bakgrunn (2 linjer)	**Kontroll brytere**	Colonial
		kontroller farge	Antikk messing
Antall visningsspråk	13	**Antall knapper**	8
Visningsspråk	IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, CZ, DK, GR, PL	**Knappefarge**	Brass effekt
		Andre kontroller inkludert	Cortina - Anthracite / Antikk messing
Type kontroll innstilling	Kontroll brytere/knotter		
Antall kontroller	2		

Program / funksjoner

Antall drikkevarer	4
Kaffe funksjon (single)	
Kaffe funksjon (single)	
Forvarmer infusjonsfunksjon	Ja
Automatisk Cappuccino lager med separat tank for melk	Ja
Varmtvanns funksjon: for te eller andre drikker	
Malt kaffe valg	

Justerbar Kaffe Intensitet	
Variabel kaffelengde	
Justerbart cappuccino skum	
Programmert automatisk innkobling	
Automatisk rens	
Automatisk avkalking	
Variabel kaffetemperatur	2 nivåer
Justerbar kaffekvern	Ja
vann hardhet	Ja
Mangel på vannsignal	Ja
Barnesikring	Ja

Tekniske egenskaper




Kaffegrut seksjon	Ja	**Kvern**	Rustfritt stål kjegleformet kvern
Pre-Jordet Kaffe Kammer	Ja	**Pumpetrykk**	15 bar
Avtagbar vannbeholder	Ja	**Vannbeholder kapasitet**	2,50 l
Avfallsbeholder for kaffegrut	Ja (14 single, 7 dobble)	**Kontainerkapasitet for kaffe**	220 g
Høydejusterbar kaffeutløp	Ja	**Lystype**	LED
		Lys	2
Steam dispenser	Ja	**Installasjon**	På teleskopskinner
Dryppskål	Ja		
Flyttbar melk karaffel	Ja		

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(F;E) Schuko	**Spenning (V)**	220-240 V
Nominell effekt	1350 W	**Frekvens (Hz)**	50-60 Hz
Nåværende	5,6 A	**Lengde på ledning**	180 cm

Logistisk informasjon

Bredde (mm)	595 mm	**Høyde (mm)**	455 mm
Dybde (mm)	380 mm		


MIN. 550
50
450
560
MIN. 850
527
20
595
368
455
74
361

Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Kabel med IEC-kontakt og UK-støpsel

Alternative products



CMS8451P

Farge: Creme

Symbols glossary



Skylling: Det er en automatisk skylling med varmt vann når kaffemaskinen er slått på.



Semiprofesjonell damper med inkludert varmeelement for å styre damputløpet. Egnet for oppskrifter som varm sjokolade, punsj, bombardino / irish coffee, glühwein.



Typer kaffe: Du kan tilberede følgende typer kaffe: Ristretto-Corto (liten porsjon) / Normale (middels porsjon) / Lungo (stor porsjon)



Kaffebønner: Du kan bruke kaffebønner i kaffemaskinen med mulighet for å justere malegraden til kaffekvernen.



LCD-display: for å optimere ytelsen og forenkle bruken av apparatet.



Malt kaffe: Du kan bruke malt kaffe eller kaffebønner i kaffemaskinen, med mulighet for å justere malegraden til kaffekvernen.



Varmtvann: Kaffemaskinen kan lage varmt vann til te eller andre varme drikker



Sidelys: To motstående sidelys øker sikten på innsiden av ovnen.



Automatisk på: Det er mulig å programmere automatisk på, slik at maskinen er klar på et gitt tidspunkt.



Typer kaffe: Du kan tilberede følgende typer kaffe: Ristretto-Corto (liten porsjon) / Normale (middels porsjon) / Lungo (stor porsjon)



Den doble kaffefunksjonen gjør det mulig å tilberede to Espresso samtidig i kun en enkel bryggesyklus.



Avkalkingsfunksjon: Essensielt for å fjerne kalkavleiringer i tanken og gjøre en korrekt drift av produktet mulig. Behovet for denne operasjonen vil varsles av produktet selv.



Konisk kaffekvern i rustfritt stål.



Kompakte apparater med en høyde på 45 cm - perfekt løsning på funksjonskravene til kjøkkensett med små høyder. Tilgjengelig i flere forskjellige stiler.



5 nivås justerbar kaffeintensitet. Denne funksjonen gjør det mulig å justere mengden malte bønner i hver bryggesyklus.



Melkeskummeren er regulerbar via termosbryteren.