

CMS8451A



Ürün Ailesi
Tip
Kategori

Kahve makinesi
Otomatik
45 cm kompakt



Estetik





Estetik Renk	Coloniale Antrasit	Bileşen kaplaması Logo	Antik Pirinç Silk screen
--------------	--------------------	------------------------	--------------------------







Kumandalar



Ekran	Siyah zemin üzerine beyaz LCD (2 satır)	Control knobs Kumandaların rengi	Colonial Eskitilmiş Pirinç
Ekran dillerinin sayısı	13	Tuş sayısı	8
Display languages	IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, CZ, DK, GR, PL	Tuş rengi	Pirinç efekti
Kontrol ayarı türü	Kumanda düğmeleri / tuşları	Diğer kontroller dahildir	Cortina - Antrasit/Eskitilmiş pirinç
Kumanda sayısı	2		

Program / Fonksiyonlar

İçecek sayısı	4
Kahve fonksiyonu (tekli)	
Kahve fonksiyonu (çift)	
Ön ısıtma demleme fonksiyonu	Evet
Süt için ayrı hazneli otomatik Cappuccino makinesi	Evet
Sıcak su fonksiyonu: Çay veya diğer içecekler için	
Öğütülmüş kahve seçeneği	

Ayarlanabilir kahve yoğunluğu	
Değişken kahve uzunluğu	
Ayarlanabilir cappuccino köpüğü	
Programlanmış otomatik açma	
Otomatik durulama	
Otomatik kireç çözme	
Değişken kahve sıcaklığı	2 seviye
Ayarlanabilir kahve öğütücü	Evet
Su sertliği	Evet
Su yokluğu sinyali	Evet
Çocuk kilidi	Evet

Teknik özellikler




Kahve çekirdekleri bölmesi	Evet	Öğütücü	Yarı profesyonel paslanmaz çelik konik öğütücü
Öğütülmüş kahve bölmesi	Evet	Pompa basıncı	15 bar
Çıkarılabilir su haznesi	Evet	Su haznesi kapasitesi	2,50 l
Kullanılmış kahve atıkları kabı	Evet (14 tek, 7 çift)	Kahve çekirdekleri haznesi kapasitesi	220 g
Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış ucu	Evet	Lamba Tipi	LED
Buhar dağıtıcı	Evet	Lambalar	2
Damlama haznesi	Evet	Kurulum	Yumuşak kapanmalı teleskopik raylarda
Çıkarılabilir süt kabı	Evet		

Elektrik Bağlantısı

Fiş	(F;E) Schuko	Voltaj (V)	220-240 V
Nominal güç	1350 W	Frekans (Hz)	50-60 Hz
Akım	5,6 A	Güç kaynağı kablo uzunluğu	180 cm

Lojistik Bilgisi

Genişlik (mm)	595 mm	Yükseklik (mm)	455 mm
Derinlik (mm)	380 mm		



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

IEC konektörlü ve İngiliz fişli kablo

















Alternative products



CMS8451P

Renk: Krem

Symbols glossary

-  Durulama: Kahve makinesi açıldığında sıcak suyla otomatik durulama vardır.
-  Buhar çıkışı için özel bir ısıtma elemanına sahip yarı profesyonel buharlı pişirici. Sıcak çikolata, punch, bombardino, vin brulé gibi tarifler için uygundur.
-  Kahve türleri: Aşağıdaki kahve türlerini hazırlayabilirsiniz: Ristretto-Corto (küçük porsiyon) / Normal (orta porsiyon) / Uzun (büyük porsiyon)
-  Kahve çekirdekleri: Öğütme kalınlığını ayarlama imkanı ile kahve makinesinde kahve çekirdeklerini kullanabilirsiniz.
-  LCD ekran: performansı optimize etmek ve cihazın kullanımını basitleştirmek için.
-  Kahve: Öğütme kalınlığını ayarlama imkanı ile kahve makinesinde çekilmiş kahve veya kahve çekirdeklerini kullanabilirsiniz.
-  Sıcak su: Kahve makinesi, çay veya diğer sıcak içecekler için sıcak su yapabilir
-  Yan ışıklar: Karşılıklı iki yan lamba, fırının içindeki görünürlüğü artırır.
-  Otomatik açma: Makineyi istenilen zamanda kullanıma hazır hale getirmek için makinenin otomatik olarak açılmasını programlamak mümkündür.
-  Kahve türleri: Aşağıdaki kahve türlerini hazırlayabilirsiniz: Ristretto-Corto (küçük porsiyon) / Normal (orta porsiyon) / Uzun (büyük porsiyon)
-  Çift kahve işlevi, tek bir infüzyon döngüsü ile aynı anda iki espresso hazırlamayı mümkün kılar.
-  Kireç çözme işlevi: Tanktaki fazla kireçtaşı birikintilerini gidermek ve ürünün düzgün çalışmasını sağlamak için gereklidir. Bu işlemi gerçekleştirme ihtiyacı, ürünün kendisi tarafından belirtilir.
-  Konik paslanmaz çelik kahve değirmeni.
-  45 cm yüksekliğe sahip kompakt cihazlar - küçük mutfak setlerinin işlevsel gereksinimlerini karşılamak için mükemmel çözüm. Çeşitli tiplerde ve farklı stillerde mevcuttur.
-  5 kademeli ayarlanabilir kahve yoğunluğu. Bu işlev, herhangi bir infüzyon döngüsünde öğütülmüş çekirdek miktarını ayarlamayı mümkün kılar.
-  Süt suyu, termal sürahi düğmesiyle ayarlanabilir.