

# CMSC45NE



Famiglia  
Tipologia  
Categoria

Macchina da caffè  
Automatica  
Compatto 45 cm



## Estetica

|          |        |           |             |
|----------|--------|-----------|-------------|
| Estetica | Linea  | Tipo Inox | Satinato    |
| Colore   | Nero   | Logo      | Serigrafato |
| Finitura | Lucido |           |             |








## Comandi



|  |   |                     |              |
|--|---|---------------------|--------------|
| Display                                    | LCD bianco sfondo nero (2 linee)                    | Manopole            | Linea        |
| N° lingue display                          | 13  | Manopole illuminate | Sì           |
| Lingue display                             | IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, CZ, DK, GR, PL | N° tasti            | 8            |
| Tipo di dispositivi di regolazione comandi | Manopole / Tasti                                    | Colore tasti        | Effetto inox |
| N° manopole                                | 2   |                     |              |

## Programmi / Funzioni

|  |    |
|--|----|
| Funzione caffè singolo                       |    |
| Funzione caffè doppio                        |    |
| Funzione pre-riscaldamento infusore          | Sì |
| Funzione acqua calda per the e altre bevande |    |
| Opzione caffè pre-macinato                   |    |

|   |   |
|---|---|
| Intensità del caffè regolabile          |  |
| Lunghezza del caffè regolabile          |  |
| Intensità schiuma cappuccino regolabile |  |
| Accensione automatica programmabile     |  |
| Risciacquo automatico                   |  |
| Decalcificazione automatica             |  |
| Temperatura del caffè regolabile        |  |
| Macinatore del caffè regolabile         | Sì  |
| Durezza dell'acqua programmabile        | Sì  |
| Avviso mancanza acqua                   | Sì  |

## Caratteristiche Tecniche



|   |                          |   |        |
|---|--------------------------|---|--------|
| Compartimento per caffè in grani          | Sì                       | Cassetto raccogli gocce                     | Sì     |
| Compartimento per caffè pre-macinato      | Sì                       | Pressione pompa                             | 15 bar |
| Contentore dell'acqua rimovibile          | Sì                       | Capacità del contenitore dell'acqua         | 1.80 l |
| Contentore per fondi caffè rimovibile     | Sì (14 singoli, 7 doppi) | Capacità del contenitore per caffè in grani | 220 g  |
| Erogatore del caffè regolabile in altezza | Sì                       | Luci  | 2      |
| Erogatore di vapore                       | Sì                       |   |        |

## Collegamento Elettrico

|                  |           |                                 |          |
|------------------|-----------|---------------------------------|----------|
| Potenza nominale | 1350 W    | Frequenza Hz                    | 50-60 Hz |
| Corrente         | 5,6 A     | Lunghezza cavo di alimentazione | 180 cm   |
| Tensione (V)     | 220-240 V |                                 |          |

## Informazioni Logistiche

|                              |        |                           |        |
|------------------------------|--------|---------------------------|--------|
| Larghezza del prodotto (mm)  | 595 mm | Altezza del Prodotto (mm) | 455 mm |
| Profondità del prodotto (mm) | 415 mm |                           |        |



## Glossario simboli

-  Risciacquo: Per preriscaldare l'infusore ed ottenere bevande subito calde.
-  Temperatura del caffè regolabile a tre livelli per assaporare il caffè alla temperatura desiderata.
-  Tipologie di caffè erogabili: Tipologie di caffè erogabili: Ristretto/Corto, Normale, Lungo
-  La funzione caffè doppio permette di erogare due espresso con un unico ciclo di infusione.
-  Decalcificazione: : La funzione Decalcificazione è indispensabile per rimuovere eccessive incrostazioni di calcare nel serbatoio e permettere il perfetto funzionamento del prodotto. La necessità di effettuare questa operazione viene segnalata dal prodotto stesso.
-  Caffè macinato: È possibile utilizzare caffè macinato.
-  Acqua calda: Questa funzione permette di erogare acqua calda per preparare tè, tisane e altre bevande.
-  Manopole retroilluminate: Le manopole retroilluminate presenti su diversi prodotti costituiscono un sistema di sicurezza visiva, in particolare sui piani di cottura, perché in assenza di fiamma, la luce della manopola si spegne.
-  Intensità schiuma cappuccino regolabile utilizzando la manopola della caraffa termica.
-  Ora di accensione: Questa opzione permette di programmare l'ora di accensione della macchina, così da essere pronta all'uso già in temperatura nel momento desiderato.
-  Erogatore di vapore semi-professionale con sistema di riscaldamento dedicato. Permette di creare a casa bevande come la cioccolata calda, punch, bombardino, vin brulé.
-  Tipologie di caffè erogabili: Tipologie di caffè erogabili: Ristretto/Corto, Normale, Lungo
-  Caffè in grani: La macchina utilizza caffè in grani, con grado di macinatura regolabile.
-  Display LCD: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LCD che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.
-  45 cm: Alcuni modelli Smeg, alti solo 45 cm, rappresentano la soluzione capace di rispondere a requisiti funzionali in spazi con altezza ridotta. Disponibili in più tipologie e con diverse estetiche, offrono maggiori opzioni nell'equipaggiamento della cucina
-  Intensità del caffè regolabile a 5 livelli. Questa funzione permette di modificare la quantità di chicchi macinati per ogni ciclo di infusione.
-  2 lampade alogene: La presenza di 2 lampade alogene disposte asimmetricamente rende ancora più luminoso lo spazio interno, eliminando angoli bui.