

CMSC45NE



Produktserien

Type

Kategori

Kaffemaskin

Automatisk

45 cm kompakt



Estetisk linje

Estetikk
Farge
Finish

Linea
Sort
Blank

Type stål
Logo

Børstet
silke skjerm

Kontroller



Display

Hvit LCD på svart bakgrunn
(2 linjer)

Kontroll brytere

Linea

Antall visningsspråk

13

Opplyste kontrollknotter

Ja

Visningsspråk

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE,
RU, DE, CZ, DK, GR, PL

Antall knapper

8

Type kontroll innstilling

Kontroll brytere/knotter

Knappefarge

Stål effekt

Antall kontroller

2

Program / funksjoner

Kaffe funksjon (single)



Kaffe funksjon (single)



Forvarmer infusjonsfunksjon






Ja

Varmtvanns funksjon: for te eller andre drikker



Malt kaffe valg



Justerbar Kaffe Intensitet	
Variabel kaffelengde	
Justerbart cappuccino skum	
Programmert automatisk innkobling	
Automatisk rens	
Automatisk avkalking	
Variabel kaffetemperatur	
Justerbar kaffekvern	Ja
vann hardhet	Ja
Mangel på vannsignal	Ja

Tekniske egenskaper



Kaffegrut seksjon	Ja	Dryppeskål	Ja
Pre-Jordet Kaffe Kammer	Ja	Pumpetrykk	15 bar
Avtagbar vannbeholder	Ja	Vannbeholder kapasitet	1.80 l
Avfallsbeholder for kaffegrut	Ja (14 single, 7 dobbel)	Kontainerkapasitet for kaffe	220 g
Høydejusterbar kaffeutløp	Ja	Lys	2
Steam dispenser	Ja		

Elektrisk tilkobling


















Nominell effekt	1350 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Nåværende	5,6 A	Lengde på ledning	180 cm
Spenning (V)	220-240 V		

Logistisk informasjon

Bredde (mm)	595 mm	Høyde (mm)	455 mm
Dybde (mm)	415 mm		



Symbols glossary

	Skyling: Det er en automatisk skyling med varmt vann når kaffemaskinen er slått på.		Automatisk på: Det er mulig å programmere automatisk på, slik at maskinen er klar på et gitt tidspunkt.
	Regulerbar kaffetemperatur i tre nivåer slik at kaffen kan nytes ved ønsket temperatur.		Semiprofesjonell damper med inkludert varmeelement for å styre damputløpet. Eget for oppskrifter som varm sjokolade, punsj, bombardino / irish coffee, glühwein.
	Typer kaffe: Du kan tilberede følgende typer kaffe: Ristretto-Corto (liten porsjon) / Normale (middels porsjon) / Lungo (stor porsjon)		Typer kaffe: Du kan tilberede følgende typer kaffe: Ristretto-Corto (liten porsjon) / Normale (middels porsjon) / Lungo (stor porsjon)
	Den doble kaffefunksjonen gjør det mulig å tilberede to Espresso samtidig i kun en enkel bryggesyklus.		Kaffebønner: Du kan bruke kaffebønner i kaffemaskinen med mulighet for å justere malegraden til kaffekvernen.
	Avkalkingsfunksjon: Essensielt for å fjerne kalkavleiringer i tanken og gjøre en korrekt drift av produktet mulig. Behovet for denne operasjonen vil varsles av produktet selv.		LCD-display: for å optimere ytelsen og forenkle bruken av apparatet.
	Malt kaffe: Du kan bruke malt kaffe eller kaffebønner i kaffemaskinen, med mulighet for å justere malegraden til kaffekvernen.		Kompakte apparater med en høyde på 45 cm - perfekt løsning på funksjonskravene til kjøkkensett med små høyder. Tilgjengelig i flere forskjellige stiler.
	Varmtvann: Kaffemaskinen kan lage varmt vann til te eller andre varme drikker		5 nivåer justerbar kaffeintensitet. Denne funksjonen gjør det mulig å justere mengden malte bønner i hver bryggesyklus.
	Belyste kontroller: Er en sikkerhetsinnretning som varsler brukeren om at apparatet står på, i tillegg til å gi et overveldende design-særpreget.		Sidelys: To motstående sidelys øker sikten på innsiden av ovnen.
	Melkeskummeren er regulerbar via termosbryteren.		