

CO302E

משפחת מוצרים
התקנה
סוג קירור

מקפאים
נפרד
סטטי



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Universale	חומר דופן	מתכת
צבע	לבן	צבע דפנות	לבן
ידית	חיצוני	Logo	Silk screen
צבע ידית	לבן		

מאפייני תא מקפיא

תאורה פנימית במקפיא (סוג תאורה פנימית (מקפיא	כן נורת להט
---	----------------

מאפיינים טכניים אחרים

לחצן לקפיאה מהירה	כן	מס' מדחסים	1
נורת הדלקה	כן	סוג גז קרר	R600a
נורת התרעת טמפרטורה	כן	סוג מדחס	סטנדרטי
סל אנטי-בקטריאלי	כן	Refrigerant Quantity (g)	56 g
סוג בקרת טמפרטורה	אלטרומכני	Foam agent	Cyclopentane

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019

			
צריכת חשמל שנתית	227 kWh/a	זמן עליית טמפרטורה	45 h
נפח נטו כולל	284 l	כוכבים - קיבולת הקפאה 4	13,0 kg/24h
קטגוריית יעילות אנרגטית	E	קטגוריית אקלים	SN, T
		EEI	100 %


קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	C
סכום הנפחים של התאים הקפואים	284 l

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	110 W	תדר (Hz)	50 Hz
זרם	0,65 A	אורך כבל חשמל	215 cm
מתח	220-240 V	תקע	(F;E) Schuko

מידע לוגיסטי

רוחב	1290 mm	גובה, ערך מקסימלי	860 mm
עומק ללא ידית	675 mm	רוחב המוצר עם פתיחה מרבית של הדלתות	1390 mm



Symbols glossary

-  תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון.
-  A++ מסייעת לחסוך A++ קטגוריית יעילות אנרגטית: A. הביצועים עד 20% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.
-  E קטגוריית יעילות אנרגטית