CO302E

Famiglia	Congelatori
Installazione	Posa Libera
Tipo di raffreddamento	Statico

Estetica

Estetica	Universale	**Materiale fianchi**	Lamiera
Colore	Bianco	**Colore fianchi**	Bianco
Maniglia	Esterna	**Logo**	Serigrafato
Colore maniglia	Bianca		

Allestimento comparto Congelatore

Illuminazione interna cong	Sì
Tipo illuminazione freezer	Lampada ad incandescenza

Altre caratteristiche tecniche

Tasto congelamento rapido	Sì	**Numero di compressori**	1
Spia Funzionamento	Sì	**Tipo di gas refrigerante**	R600a
Spia allarme temperatura	Sì	**Tipo di compressore**	Standard
Guarnizione Antibatterica	Sì	**Quantità refrigerante (gr)**	56 g
Tipo di controllo della temperatura	Elettromeccanico	**Agente schiumogeno**	Ciclopentano

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

Consumo annuo di energia	227 kWh/a	**Autonomia di Conservazione senza energia elettrica**	45 h
Volume totale netto	284 l		
Classe di efficienza energetica	E	**4 stelle - Capacità di congelamento**	13.0 Kg/24h
Classe di emissione di rumore aereo	C	**Classe climatica**	SN, T
		IEE	100 %
Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati	284 l		

Collegamento Elettrico

Spina	(F;E) Schuko	**Tensione**	220-240 V
Dati nominali di collegamento elettrico	110 W	**Frequenza**	50 Hz
Corrente	0.65 A	**Lunghezza cavo di alimentazione**	215 cm



Glossario simboli

4 stelle

Classe di efficienza energetica E

Benefit

Illuminazione interna freezer

Illuminazione interna per una perfetta visibilità dei cassetti nel vano freezer

Classe climatica

La classe climatica SN-T rende l'apparecchio idoneo per funzionare a temperature ambiente tra i 10 °C e i 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Maniglia esterna

La maniglia esterna garantisce praticità e facilità d'uso del freezer

Gas refrigerante R600a

Gas refrigerante R600a a basso impatto ambientale contribuisce ad un raffreddamento rapido con un minor consumo di energia