

CO402E

משפחת מוצרים
התקנה
סוג קירור

מקפאים
נפרד
סטטי



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Universale	צבע ידית	לבן
צבע	לבן	חומר דופן	מתכת
ידית	חיצוני	צבע דפנות	לבן

מאפייני תא מקפיא

תאורה פנימית במקפיא (סוג תאורה פנימית (מקפיא	כן נורת להט
---	----------------

מאפיינים טכניים אחרים

נורת הדלקה	כן	סוג גז קרר	R600a
נורת התרעת טמפרטורה	כן	סוג מדחס	סטנדרטי
סל אנטי-בקטריאלי	כן	Refrigerant Quantity (g)	68 g
סוג בקרת טמפרטורה	אלטרומכני	Foam agent	Cyclopentane
מס' מדחסים	1		

תויות חשמל / ביצועים – שנת 2019

צריכת חשמל שנתי	247 kWh/a	זמן עליית טמפרטורה	45 h
נפח נטו כולל	350 l	כוכבים - קיבולת הקפאה 4	15,8 kg/24h
קטגוריית יעילות אנרגטית	E	קטגוריית אקלים	SN, T
קטגוריית פליטות רעש	C	EEI	99 %
נישא באוויר			


סכום הנפחים של התאים
הקפואים 350 l

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	120 W	תדר (Hz)	50 Hz
זרם	0,70 A	אורך כבל חשמל	215 cm
מתח	220-240 V	תקע	(F;E) Schuko

מידע לוגיסטי

רוחב	1555 mm	גובה, ערך מקסימלי	860 mm
עומק ללא ידית	629 mm	רוחב המוצר עם פתיחה מרבית של הדלתות	1655 mm



Symbols glossary

-  תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון.
-  A++ מסייעת לחסוך A++ קטגוריית יעילות אנרגטית: A++ הביצועים A. עד 20% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.
-  E קטגוריית יעילות אנרגטית E