CO402E

Famiglia	Congelatori
Installazione	Posa Libera
Tipo di raffreddamento	Statico

Estetica

Estetica	Universale	**Colore maniglia**	Bianca
Colore	Bianco	**Materiale fianchi**	Lamiera
Maniglia	Esterna	**Colore fianchi**	Bianco

Allestimento comparto Congelatore

Illuminazione interna cong	Sì
Tipo illuminazione freezer	Lampada ad incandescenza

Altre caratteristiche tecniche

Spia Funzionamento	Sì	**Tipo di gas refrigerante**	R600a
Spia allarme temperatura	Sì	**Tipo di compressore**	Standard
Guarnizione Antibatterica	Sì	**Quantità refrigerante (gr)**	68 g
Tipo di controllo della temperatura	Elettromeccanico	**Agente schiumogeno**	Ciclopentano
Numero di compressori	1		

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

Consumo annuo di energia	247 kWh/a	**Autonomia di Conservazione senza energia elettrica**	45 h

Volume totale netto	350 l	**4 stelle - Capacità di congelamento**	15.8 Kg/24h
Classe di efficienza energetica	E	**Classe climatica**	SN, T
Classe di emissione di rumore aereo	C	**IEE**	99 %
Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati	350 l		

Collegamento Elettrico

Spina	(F;E) Schuko	**Tensione**	220-240 V
Dati nominali di collegamento elettrico	120 W	**Frequenza**	50 Hz
Corrente	0,70 A	**Lunghezza cavo di alimentazione**	215 cm



Glossario simboli

4 stelle

Classe di efficienza energetica E

Benefit

Illuminazione interna freezer

Illuminazione interna per una perfetta visibilità dei cassetti nel vano freezer

Classe climatica

La classe climatica SN-T rende l'apparecchio idoneo per funzionare a temperature ambiente tra i 10 °C e i 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Maniglia esterna

La maniglia esterna garantisce praticità e facilità d'uso del freezer

Gas refrigerante R600a

Gas refrigerante R600a a basso impatto ambientale contribuisce ad un raffreddamento rapido con un minor consumo di energia