

# CO68GMA8

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Tűzhely mérete                             | 60x60 cm       |
| Rekeszek száma energiafogyasztási címkével | 1              |
| Sütőtér hőforrás                           | ELEKTROMOSSÁG  |
| Főzőlap típusa                             | gáz            |
| Fő sütőtér típusa                          | Hőlégkeveréses |
| Tisztító rendszer fő sütő                  | Gőztisztítás   |
| EAN kód                                    | 8017709150044  |
| Energiahatékonysági osztály                | A              |



## Design

|                                                                                    |                               |                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|
|  |                               |                      |                |
| Design                                                                             | Szabvány                      | Vezérlőgombok        | Smeg Colonial  |
| Vezérlőpanel színe                                                                 | Zománcozott fém               | Vezérlőelemek színe  | Antik sárgaréz |
| Design család                                                                      | Coloniale                     | Vezérlő elemek száma | 6              |
| Logó                                                                               | Silk screen                   | Serigraphy colour    | Gold           |
| Szín                                                                               | Antracit                      | Kijelző              | Analóg         |
| Logo position                                                                      | Oven door                     | Ajtó                 | Teljes üveg    |
| Fedél                                                                              | Szürke üveg hátsó kerettel    | Pohártípus           | Fehér          |
| Főzőlap színe                                                                      | Antracit                      | Fogantyú             | Smeg Colonial  |
| Edénytartó állványok típusa                                                        | Matt fekete zománcozott lapos | Fogantyú színe       | Antik sárgaréz |
| Vezérlési beállítás típusa                                                         | Vezérlőgombok                 | Láb                  | Fekete         |

## Programok / Funkciók

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Sütési funkciók száma       | 8 |
| Hagyományos sütési funkciók |   |

|                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Statikus                  |  Hőlégkeveréses          |  Turbó      |
|  Eco                       |  Kis grill               |  Nagy grill |
|  Légleveréses grill (nagy) |  Légleverés + alsó sütés |                                                                                                  |

## Tisztítási funkciók

 Gőztisztítás

## Főzőlap műszaki jellemzői

**UR**

Főzőzónák száma összesen 4

Bal első - Gáz – UR - 3.50 kW

Bal hátsó - Gáz – Félgyors - 1.75 kW

Jobb hátsó - Gáz – Félgyors - 1.75 kW

Jobb első - Gáz – AUX - 1.00 kW

Gázégők típusa Szabvány

Automatikus elektronikus gyújtás Igen

Gázbiztonsági szelepek Igen

Égőfejek Matt fekete zománcozott

## Fő sütő műszaki jellemzők



Lámpák száma 1

Ventilátor száma 1

Sütőtér nettó térfogata 70 l

Bruttó térfogat, 1. sütőtér 79 l

Sütőtér anyaga Ever Clean zománc

Polcok száma 5

Polcok típusa Fémállványok

Világítás típusa Halogén

Fényerősség 40 W

Sütési idő beállítása Stop

Amikor a sütő ajtaja nyitva van, világít Igen

Kivehető ajtó Igen

Teljes üveg belső ajtó Igen

Levehető belső ajtó Igen

Ajtóüvegek száma összesen 2

Hővisszaverő ajtóüvegek száma 1

Biztonsági termosztát Igen

Hűtőrendszer Tangenciális

Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.) 360X460X425 mm

Hőmérséklet szabályozás Elektromechanikus

Alsó fűtőelem teljesítmény 1200 W

Felső fűtőelem teljesítmény 1000 W

Grillező elem 1700 W

Nagy grill teljesítmény 2700 W

Körfűtőszál teljesítmény 2000 W

Grill típusa Elektromos

## Fő sütőtér jellemzői

Időzítő Igen

Sütés vége hangjelzés Igen

Minimális hőmérséklet 40 °C

Maximális hőmérséklet 260 °C

## Mellékelt tartozékok a fő sütőhöz és főzőlaphoz

Moka állvány 1 40 mm mély tepsi 1


Hátsó és oldalsó  
űtközővel ellátott  
állvány

1

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás 3000 W  
névleges értéke  
Áramerősség 13 A  
Feszültség 220-240 V  
A telepített elektromos  
kábel típusa Igen, egyfázisú

Tápkábel hossza 1150 cm  
Frekvencia 50 Hz  
Sorkapocs 3 poles



## Compatible Accessories

### AIRFRY

Forrólevegős sütő állvány AIRFRY . Ideális a hagyományos zsiradékban sütés reprodukálására, de kevesebb kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az olyan ételek gyors és egyszerű elkészítését, mint a sült krumpli, a sült zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és ropogásra sütést biztosítva.




### AL60

Falvédő 60 cm-es Concert tűzhelyekhez gáz főzőlappal és MF sütővel




### BG6090-1

Öntöttvas grillező lap Concerto és BM93-BU93 tűzhelyekhez



### BN640

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes húsok és halak mártásban történő sütéséhez és pirításához. Könnyű és ropogós köretekkel való kísérletezéshez is ideális




### GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



### KITH95

Magasságnövelő lábak (950 mm), rozsdamentes acél, Concerto tűzhelyekhez (911-966 mm)



### AIRFRY2

Légsütő tálca. Ideális a hagyományos zsiradékban sütés reprodukálására, de kevesebb kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az olyan ételek gyors és egyszerű elkészítését, mint a sült krumpli, a sült zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és ropogásra sütést biztosítva.



### BBQ

Kétoldalas lemezes grillsütő. Alkalmas a szaftos és ropogós ételek sütőben történő elkészítéséhez a grillezés jellegzetes ízével. A bordázott oldal különösen alkalmas húsokhoz és sajtokhoz. A sima oldal halakhoz, tengeri ételekhez és zöldségekhez.



### BN620-1

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.



### BNP608T

8 mm mély teflonbevonatú tepsi, a rácsra kell helyezni



### GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



### KITP60X9

Rozsdamentes acél hátlap 60X60 cm-es, pirolitikus és MF sütővel ellátott Concerto tűzhelyekhez





#### KITPDQ

Magasságcsökkentő lábak (850 mm), rozsdamentes acél, Concerto tűzhelyekhez (850-881 mm)



#### SFLK1

Gyerekzár

#### STONE




Téglalap alakú tűzálló kő, Ideális pizzák sütéséhez, ugyanolyan eredményt ad, mintha fatüzelésű kemencében sült volna. Kenyér, focaccia és más pékáruk, például piték, lepények vagy kekszek sütéséhez is használható, Méretek (HxMxSz) 42 x 1,8 x 37,5 cm.



#### PALPZ

Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.



#### SMOLD

7 db-os szilikonforma készlet fagylaltokhoz, jégnyalókákhoz, pralinékhoz, jégkockákhoz vagy ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között használható

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | Beépítés oszlopban: Beépítés oszlopban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Vezérlőgombok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | Légfűtő rendszer: a biztonságos felületi hőmérséklet biztosítása érdekében.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Kétrétegű üveg ajtók: Üvegezett ajtók száma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és szélről szélre, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben. |
|  | Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez. |  | Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Hőlégbefúvás: tökéletes funkció minden típusú étel finomabb elkészítéséhez. A hő a sütő hátuljából érkezik, gyorsan és egyenletesen oszlik el. A ventilátor aktív. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.                                                                                                                             |  | ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Grill: Nagyon erős hő, amely csak felülről, egy dupla fűtőelemből érkezik. A ventilátor nem aktív. Kiváló grillezési eredményt biztosít. A sütés végén használva egyenletes barnítást biztosít az ételeknek.                                                                                                                                                                   |  | Félgrill: Élelmiszerek gyors sütéséhez és barnításához. A legjobb eredmény akkor érhető el, ha a felső szinten a kisebb dolgok vannak, az alsó szinten pedig a nagyobbak, mint például a hússzeletek vagy kolbászok. A félgrill esetében a hő csak az elem közepén keletkezik, így ideális kisebb mennyiségek esetén.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Légkeveréses grill: nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húsok optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.



Turbó: a hő 3 irányból jön: felülről, alulról és hátulról a sütőben. A ventilátor aktív. Gyors sütést tesz lehetővé, még több szinten is, az aromák összekeverése nélkül. Ideális nagy mennyiségű ételekhez vagy intenzív sütést igénylő ételekhez.



Teljesen üveg belső ajtó: Egyetlen sík felület, ami egyszerűen tisztán tartható.



A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.



Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.



A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van.



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.



Gőztisztítás: egyszerű tisztítási funkció gőzzel a sütőtérben lévő lerakódások fellazítására.



A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.