

# CO96GMA9

## ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Αρ. κοιλοτήτων με ενεργειακό σήμα

Πηγή θερμότητας φούρνου

## ΤΥΠΟΣ ΕΣΤΙΑΣ

Τύπος κύριου φούρνου

Σύστημα καθαρισμού κύριου φούρνου

Κωδικός EAN

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

90x60 cm

1

PEYMA

Αέριο

Αερόθερμος

VaporClean

8017709309084

A



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Design

Standard

Φινίρισμα πάνελ χειρισμού

Επισμαλτωμένο

Αισθητική

Colonial

Λογότυπος

Μεταξοτυπία

Χρώμα

Ανθρακί

Θέση λογοτύπου

Πόρτα φούρνου

Οπίσθια πλάτη εστίας

Ναι

Χρώμα εστίας

Ανθρακί

Τύπος βάσεων σκευών

Μαντέμι

Τύπος χειριστηρίων

Χειριστήρια

Χειριστήρια

Smeg Colonial

Χρώμα χειριστηρίων

Αντικέ ορείχαλκος

Αριθμός χειριστηρίων

8

Χρώμα σειρογραφίας

Χρυσό

Οθόνη

Αναλογική

Πόρτα

Πλήρως γυάλινη

Τύπος κρυστάλλου πόρτας

Διάφανο

Λαβή

Smeg Colonial

Χρώμα λαβής

Αντικέ ορείχαλκος

Αποθηκευτικός χώρος

Ανοιγόμενο

Χρώμα ποδιών

Μαύρο

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός λειτουργιών μαγειρέματος

8

Μαγειρικές λειτουργίες



Πάνω + κάτω αντίσταση



Πάνω + κάτω αντίσταση & αέρας



Πίσω αντίσταση & αέρας



Eco



Μικρό γκριλ



Μεγάλο γκριλ




Μεγάλο γκριλ & αέρας



Κάτω αντίσταση & αέρας

## Λειτουργίες καθαρισμού



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΩΝ

UR

### Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος 6

Εμπρός αριστερά - Αέριο - Υπερταχείας - 3.50 kW

Πίσω αριστερά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW

Μπροστά κέντρο - Αέριο - Ταχείας - 2.90 kW

Πίσω κέντρο - Αέριο - Μικρό - 1.00 kW

Πίσω δεξιά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW

Εμπρός δεξιά - Αέριο - Μικρό - 1.00 kW

**Τύπος φλόγιστρων αερίου** Standard

**Βαλβίδες ασφαλείας αερίου** Ναι

**Αυτόματη ηλεκτρονική ανάφλεξη** Ναι

**Καπάκια φλόγιστρων** Μαύρο ματ σμάλτο

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ



**Αριθμός λαμπτήρων** 2

**Αριθμός ανεμιστήρων μαγειρέματος** 2

**Καθαρή χωρητικότητα φούρνου** 115 λίτρα

**Μικτή χωρητικότητα, 1ος θάλαμος** 129 λίτρα

**Υλικό κοιλότητας** Σμάλτο Ever Clean

**Αριθμός οδηγών** 5

**Τύπος πλαϊνών οδηγών** Μεταλλικές σχάρες

**Τύπος λαμπτήρων** Αλογόνου

**Ισχύς φωτός** 40 W

**Ρύθμιση χρόνου μαγειρέματος** Διακοπή

**Ενεργοποίηση φωτισμού με το άνοιγμα της πόρτας** Ναι

**Φορά πόρτας** Προς τα κάτω

**Αφαιρούμενη πόρτα** Ναι

**Κρυστάλλινο εσωτερικό πόρτας** Ναι

**Αφαιρούμενο εσωτερικό πόρτας** Ναι

**Συνολικός αριθμός κρυστάλλων πόρτας** 2

**Αριθμός θερμοανακλαστικών γυαλιών πόρτας** 1

**Θερμοστάτης ασφαλείας** Ναι

**Σύστημα ψύξης** Εφαπτόμενο

**Ωφέλιμες διαστάσεις χώρου κοιλότητας (ΥxΠxB)** 371x724x418 mm

**Έλεγχος θερμοκρασίας** Ηλεκτρομηχανικός

**Ισχύς κάτω αντίστασης** 1200 W

**Ισχύς άνω αντίστασης** 1000 W

**Ισχύς γκριλ** 1700 W

**Ισχύς μεγάλου γκριλ** 2700 W

**Ισχύς κυκλικής αντίστασης** 2 x 1550 W

**Τύπος γκριλ** Ηλεκτρικό

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

**Χρονοδιακόπτης** Ναι

**Ηχητικό σήμα λήξης μαγειρέματος** Ναι

**Ελάχιστη θερμοκρασία** 40 °C

**Μέγιστη θερμοκρασία** 260 °C

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΚΥΡΙΟ ΦΟΥΡΝΟ & ΕΣΤΙΑ


Σχάρα με πίσω και πλαϊνό τέρμα 1  
Εμαγιέ ταψί, βάθους 40mm 1

Ένθετη σχάρα ψησίματος 1

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Όνομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης 3200 W  
Ένταση ρεύματος 14 A  
Τάση 220-240 V  
Τάση 2 (V) 380-415 V  
Τύπος παρεχόμενου καλωδίου Ναι, μονοφασικό

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας 120 cm  
Συχνότητα 50 Hz  
Πίνακας σύνδεσης ρεύματος 3πολικός  
Φις Όχι



## Compatible Accessories

### AIRFRY9

Σχάρα AIRFRY. Ιδανικό για την αναδημιουργία του παραδοσιακού τηγανίσματος στο φούρνο, αλλά με λιγότερες θερμίδες και λιγότερα λιπαρά. Σας επιτρέπει να μαγειρεύετε γρήγορα και απλά πιάτα, όπως τηγανητές πατάτες, τηγανητά λαχανικά και ψάρια, εξασφαλίζοντας τέλειο ρόδισμα και τραγανή υφή.



### BBQ9



### BN940



### GTT

Πλήρως εξαγόμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο), κατάλληλοι για παραδοσιακούς φούρνους. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι, εγγυώνται σταθερότητα και διευκολύνουν την ομαλή εξαγωγή των τασιών.



### KIT90N9

Προστατευτική πλάτη 90 cm, μαύρη, για κουζίνες BU & BM



### KITH900BG91

Μπάζα, 90cm, 3 πλευρές, μαύρη, για κουζίνες Concerto με μονό ή διπλό φούρνο, ύψους 900 mm



### KITPDQ

Πόδια μείωσης ύψους (850 mm), ανοξείδωτα, για κουζίνες



### AL90X9

Βάση κατάλληλη για κουζίνες Concerto 90 cm SX91



### BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



### GTP

Μερικώς εξαγόμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο), κατάλληλοι για παραδοσιακούς φούρνους. Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι, εγγυώνται σταθερότητα και διευκολύνουν την ομαλή εξαγωγή των τασιών.



### KIT600SNL-9

Ταινία κάλυψης για εστίες στην πίσω πλευρά, κατάλληλη για κουζίνες Concerto 90 cm



### KIT90X9-1

Προστατευτική πλάτη, 90x60 cm, από ανοξείδωτο ατσάλι, για κουζίνες Concerto



### KITH95MN




### PALPZ

Φτυάρι πίτσας με αναδιπλούμενη χειρολαβή πλάτος: 315mm μήκος: 325mm











**SFLK1**










Παιδική ασφάλεια

**SMOLD**

Σετ 7 καλουπιών σιλικόνης για παγωτά, γλειφιτζούρια, πραλίνες, παγάκια ή σε μερίδες φαγητού. Χρησιμοποιείται από -60°C έως +230°C

## Symbols glossary

	<p>Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή.</p>		<p>Energy efficiency class A</p>
	<p>Εγκατάσταση σε στήλη: Εγκατάσταση σε στήλη</p>		<p>Έλεγχος κουμπιών</p>
	<p>Σύστημα ψύξης αέρα: για την εξασφάλιση ασφαλών επιφανειακών θερμοκρασιών.</p>		<p>Πόρτες με διπλά τζάμια: Αριθμός τζαμιών πόρτας.</p>
	<p>Σμάλτο Ever Clean: εφαρμόζεται ηλεκτροστατικά, από άκρη σε άκρη για την αποφυγή ρωγμών με την πάροδο του χρόνου. Είναι ένα ιδιαίτερο πυρολυτικό σμάλτο, ανθεκτικό στα οξέα, το οποίο, εκτός από ευχάριστα φωτεινό, προάγει τον καλύτερο καθαρισμό των τοιχωμάτων του φούρνου, χάρη στη μη πορώδη επιφάνεια. Ψήνεται σε θερμοκρασία άνω των 850°C και πολυμερίζεται αργά σε επιστημονικά καθορισμένο ρυθμό για να εξασφαλίσει ομοιόμορφο βάθος και αντοχή. Το σμάλτο Ever Clean δημιουργεί ένα άψογο φινίρισμα τόσο στο εσωτερικό του φούρνου όσο και στα ταψιά, κάνοντας τις επιφάνειες του φούρνου απίστευτα εύκολες στον καθαρισμό. Διατηρείται με την πάροδο του χρόνου καθώς μειώνει την πρόσφυση του λίπους κατά το μαγείρεμα.</p>		<p>Κάτω αντίσταση + αέρας: ο συνδυασμός του αέρα μόνο με την κάτω αντίσταση επιτρέπει το μαγείρεμα φαγητών που έχουν ήδη μαγειρευτεί στην επιφάνεια, αλλά όχι εσωτερικά ταχύτερα. Αυτό το σύστημα συνιστάται για την ολοκλήρωση του μαγειρέματος φαγητών που είναι ήδη καλά μαγειρεμένα στην επιφάνεια, αλλά όχι εσωτερικά και απαιτούν μετρίως υψηλότερη θερμοκρασία. Ιδανικό για κάθε είδος φαγητού.</p>
	<p>Πάνω και κάτω αντίσταση με αέρα: Έντονη και ομοιογενής παραδοσιακή μαγειρική, κατάλληλη και για σύνθετες συνταγές. Ο ανεμιστήρας είναι ενεργός και η θερμότητα έρχεται από κάτω και από πάνω ταυτόχρονα. Έτσι εξασφαλίζει ταχύτερο και πιο ομοιογενές αποτέλεσμα, διατηρώντας τα αρώματα και την υγρασία στο εσωτερικό. Ιδανικό για ζυμαρικά φούρνου, μπισκότα, ψητά και πίτες.</p>		<p>Στατικό μαγείρεμα: Παραδοσιακή μαγειρική λειτουργία κατάλληλη για την προετοιμασία ενός φαγητού τη φορά. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ενεργός και η θερμότητα έρχεται από κάτω και από πάνω ταυτόχρονα. Το στατικό μαγείρεμα είναι πιο αργό και ντελικάτο, ιδανικό για καλά μαγειρεμένα και στεγνά φαγητά ακόμα και στο εσωτερικό τους. Ιδανικό για το μαγείρεμα όλων των ειδών ψητών, λιπαρών κρέατων, ψωμιού, γεμιστών κέικ.</p>
	<p>Κυκλική αντίσταση με αέρα: Ο συνδυασμός του αέρα με την πίσω κυκλική αντίσταση δίνει μια μέθοδο μαγειρέματος ζεστού αέρα. Αυτό παρέχει πολλά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της μη προθέρμανσης, εάν ο χρόνος μαγειρέματος υπερβαίνει τα 20 λεπτά, χωρίς μεταφορά γεύσης κατά το μαγείρεμα διαφορετικών τροφίμων ταυτόχρονα, λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και μικρότερους χρόνους μαγειρέματος. Καλό για όλα τα είδη φαγητού.</p>		<p>ECO: μαγείρεμα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για μαγείρεμα σε ένα μόνο ράφι με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Συνιστάται για όλα τα είδη τροφίμων εκτός από αυτά που μπορούν να παράγουν πολλή υγρασία (για παράδειγμα λαχανικά). Για να επιτευχθεί η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και να μειωθεί ο χρόνος, συνιστάται να τοποθετείτε το φαγητό στο φούρνο χωρίς προθέρμανση.</p>
	<p>Γκριλ: Πολύ έντονη θερμότητα προέρχεται μόνο από πάνω, από την διπλή αντίσταση. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ενεργός. Παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα ψησίματος και γκρατιναρίσματος. Χρησιμοποιούμενο στο τέλος του μαγειρέματος, δίνει ένα ομοιόμορφο ρόδισμα στα πιάτα.</p>		<p>Μικρό γκριλ: Για γρήγορο μαγείρεμα και ρόδισμα των τροφίμων. Καλύτερα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν χρησιμοποιώντας το επάνω ράφι για μικρά τρόφιμα, ενώ τα κάτω ράφια για μεγαλύτερα, όπως μπριζόλες ή λουκάνικα. Στο μικρό γκριλ η θερμότητα παράγεται μόνο στο κέντρο της αντίστασης, έτσι είναι ιδανικό για μικρότερες ποσότητες.</p>

-  Γκριλ με αέρα: έντονη θερμότητα προέρχεται μόνο από την πάνω διπλή αντίσταση ενώ ο ανεμιστήρας είναι ενεργός. Επιτρέπει το βέλτιστο ψήσιμο των πιο χοντρών κομματιών κρέατος.
-  Το τζάμι της εσωτερικής πόρτας: μπορεί να αφαιρεθεί με μερικές γρήγορες κινήσεις για τον καθαρισμό.
-  Αυτόματο άνοιγμα: ορισμένα μοντέλα διαθέτουν πόρτα με αυτόματο άνοιγμα όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, η οποία είναι μια τέλεια λύση για ντουλάπια κουζίνας χωρίς λαβές, καθώς δεν χρειάζεται λαβή. Για λόγους ασφαλείας, η πόρτα κλειδώνει αυτόματα όταν το μηχάνημα χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί το ακούσιο άνοιγμά της.
-  Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες: Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw.
-  Η χωρητικότητα δηλώνει την ποσότητα του χρησιμοποιήσιμου χώρου στην κοιλότητα του φούρνου σε λίτρα.
-  Πλήρως γυάλινο εσωτερικό πόρτα: Το εσωτερικό της πόρτας αποτελείται από μια ενιαία επίπεδη γυάλινη επιφάνεια που είναι εύκολη στον καθαρισμό.
-  Ασύμμετρος φωτισμός: Δύο αντίθετα τοποθετημένα πλευρικά φώτα σε διαφορετικό ύψος, αυξάνουν την ορατότητα στο εσωτερικό του φούρνου.
-  Η κοιλότητα του φούρνου έχει 5 διαφορετικά επίπεδα μαγειρέματος.
-  Vapor Clean: μια απλή λειτουργία καθαρισμού με ατμό που μαλακώνει τις επικαθήσεις στην κοιλότητα του φούρνου.