

# CO96GMA9

## ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

N. κοιλοτήτων με ενεργειακό σήμα

Πηγή θερμότητας κοιλοτήτας

## ΤΥΠΟΣ ΕΣΤΙΑΣ

Τύπος κύριου φούρνου

Cleaning system main oven

Κωδικός EAN

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

90x60 cm

1

ΡΕΥΜΑ

Αερίου

Αερόθερμος

Vapor Clean

8017709309084

A



## ΑΙΘΗΤΙΚΗ



Αιθητική

Colonial

ΧΡΩΜΑ

Ανθρακι

Σχεδιασμός

Standard

Πόρτα

Γεμάτο γυαλί

Οπίσθια πλάτη εστίας

Ναι

Τύπος βάσεων σκευών

Μαντέμι

Χρώμα εστίας

Ανθρακι

Φινίρισμα πάνελ χειρισμού

Επισμαλτωμένο

Χειριστήρια

Smeg Colonial

Χρώμα χειριστηρίων

Ορείχαλκος αντικέ

Οθόνη

Αναλογική

Αριθμός χειριστηρίων

8

Serigraphy colour

Gold

Λαβή

Smeg Colonial

Χρώμα λαβής

Ορείχαλκος αντικέ

Τύπος κρυστάλλου πόρτας

Διάφανο

Χρώμα ποδιών

Μαύρο

Αποθηκευτικός χώρος

Ανοιγόμενο

Logo

Silk screen

Logo position

Oven door

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός λειτουργιών μαγειρέματος

8

Μαγειρικές λειτουργίες



Πάνω + κάτω αντίσταση



Πάνω + κάτω αντίσταση & αέρας



Πίσω αντίσταση & αέρας



Eco



Μικρό γκριλ



Μεγάλο γκριλ




Μεγάλο γκριλ & αέρας



Κάτω αντίσταση & αέρας

## Λειτουργίες καθαρισμού



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΩΝ

UR

### Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος 6

Εμπρός αριστερά - Αέριο - Υπερταχείας - 3.50 kW

Πίσω αριστερά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW

Μπροστά κέντρο - Αέριο - Ταχείας - 2.90 kW

Πίσω κέντρο - Αέριο - Μικρό - 1.00 kW

Πίσω δεξιά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW

Εμπρός δεξιά - Αέριο - Μικρό - 1.00 kW

**Τύπος φλόγιστρων αερίου** Standard

**Βαλβίδες ασφαλείας αερίου** Ναι

**Αυτόματη ηλεκτρονική ανάφλεξη** Ναι

**Καπάκια φλόγιστρων** Μαύρο ματ σμάλτο

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ



**Αριθμός φώτων** 2

**Αριθμός ανεμιστήρων μαγειρέματος** 2

**Καθαρή χωρητικότητα φούρνου** 115 λίτρα

**Ακαθάριστος όγκος, 1η κοιλότητα** 129 λίτρα

**Υλικό κοιλότητας** Σμάλτο Ever Clean

**Αριθμός ραφιών** 5

**Είδος ραφιών** Μεταλλικές σχάρες

**Τύπος φωτός** Αλογόνου

**Ισχύς φωτός** 40 W

**Ρύθμιση χρόνου μαγειρέματος** Τερματισμός

**Ενεργοποίηση φωτισμού με το άνοιγμα της πόρτας** Ναι

**Άνοιγμα πόρτας** Προς τα κάτω

**Αφαιρούμενη πόρτα** Ναι

**Κρυστάλλινο εσωτερικό πόρτας** Ναι

**Αφαιρούμενο εσωτερικό πόρτας** Ναι

**Συνολικός αριθμός κρυστάλλων πόρτας** 2

**Αριθμός** 1

**θερμοανακλαστικών γυαλιών πόρτας**

**Θερμοστάτης ασφαλείας** Ναι

**Σύστημα ψύξης** Εφαπτόμενο

**Ωφέλιμες διαστάσεις χώρου κοιλότητας (HxWxD)** 371x724x418 mm

**Έλεγχος θερμοκρασίας** Ηλεκτρομηχανικός

**Ισχύς κάτω αντίστασης** 1200 W

**Ισχύς άνω αντίστασης** 1000 W

**Ισχύς γκριλ** 1700 W

**Ισχύς μεγάλου γκριλ** 2700 W

**Ισχύς κυκλικής αντίστασης** 2 x 1550 W

**Τύπος γκριλ** Ηλεκτρικό

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

**Χρονοδιακόπτης** Ναι

**Ηχητικό σήμα λήξης μαγειρέματος** Ναι

**Ελάχιστη θερμοκρασία** 40 °C

**Μέγιστη θερμοκρασία** 260 °C

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΚΥΡΙΟ ΦΟΥΡΝΟ & ΕΣΤΙΑ


Σχάρα με πίσω και πλαϊνό τέρμα 1  
Βαθύ ταψί  
επισμαλτωμένο (40mm) 1

Ένθετη σχάρα ψησίματος 1

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Όνομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης 3200 W  
Ρεύμα 14 A  
Τάση 220-240 V  
Τάση 2 (V) 380-415 V

Συχνότητα 50/60 Hz  
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας 120 cm  
Terminal block 3 poles



## Not included accessories

### AL90X9

Βάση κατάλληλη για κουζίνες Concert 90 cm SX91



### SFLK1

Παιδική ασφάλεια



### PRTX

Πυρίμαχη πέτρα πίτσας με χερούλια. D=35cm Ακατάλληλο για φούρνους μικροκυμάτων. Κατάλληλο για φούρνους αερίου, για να τοποθετηθεί στο γκριλ.




### KIT600SNL-9

Ταινία κάλυψης για εστίες στην πίσω πλευρά, κατάλληλη για κουζίνες Concerto 90 cm




### KIT90N9

Προστατευτική πλάτη 90 cm, μαύρη, για κουζίνες BU & BM



### KITH95

Κιτ επέκτασης ύψους (950 mm), από ανοξείδωτο χάλυβα



### KITPDQ

Πόδια μείωσης ύψους (850 mm), ανοξείδωτα, για κουζίνες




### PALPZ

Φτυάρι πίτσας με αναδιπλούμενη χειρολαβή πλάτος: 315mm μήκος: 325mm



### SMOLD

Σετ 7 καλουπιών σιλικόνης για παγωτά, γλειφιτζούρια, πραλίνες, παγάκια ή σε μερίδες φαγητού. Χρησιμοποιείται από -60°C έως +230°C



### KITH900BG91

Πλίνθος, 90cm, 3 πλευρές, μαύρος, κατάλληλος για κουζίνες BG91



### GTP

\*\*Μερικώς αποσπώμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο)\*\* Εξαγωγή: 300 mm Υλικό: Ανοξείδωτο AISI 430 γυαλισμένο



### PPR9

Πυρίμαχη πέτρα πίτσας χωρίς χερούλια. Τετράγωνη πέτρα: M64xY2,3xB37,5 cm Κατάλληλο και για φούρνους αερίου, που τοποθετούνται στο γκριλ.



### BG6090-1

Πλάκα σχάρας από χυτοσίδηρο κατάλληλη για κουζίνες Concerto



### KIT90X9-1

Προστατευτική πλάτη, 90x60 cm, από ανοξείδωτο αστάλι, για κουζίνες Concerto



### PPX6090-1

Πλάκα σχάρας από ανοξείδωτο αστάλι κατάλληλη για κουζίνες Concerto 90 cm



### GT1P-2

Μερικώς αποσπώμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο) για φούρνους με μεταλλικά πλαίσια. Διάρκεια: 355,5 mm, εξαγωγή: 285 mm. Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 430 γυαλισμένος.















### GTT

\*\*Πλήρως αποσπώμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο) \*\* Εξαγωγή: 433 mm Υλικό: Ανοξείδωτο AISI 430 γυαλισμένο



## Symbols glossary (TT)

-  **A:** Απόδοση στεγνώματος προϊόντος, μετρούμενη από A+++ έως D / G ανάλογα με την οικογένεια προϊόντων
-  Σύστημα ψύξης αέρα: για την εξασφάλιση ασφαλών επιφανειακών θερμοκρασιών.
-  Εσωτερικό σμάλτου: Το εσωτερικό σμάλτου όλων των φούρνων Smeg έχει ειδική αντιόξινη επένδυση που βοηθά να διατηρείται το εσωτερικό καθαρό μειώνοντας την ποσότητα του μαγειρικού γράσου που προσκολλάται σε αυτό.
-  Ανεμιστήρας με άνω και κάτω στοιχεία: Τα στοιχεία σε συνδυασμό με τον ανεμιστήρα στοχεύουν στην παροχή πιο ομοιόμορφης θερμότητας, μια παρόμοια μέθοδος με το συμβατικό μαγείρεμα, οπότε απαιτείται προθέρμανση. Πιο κατάλληλο για αντικείμενα που απαιτούν αργές μεθόδους μαγειρέματος.
-  Ανω και κάτω στοιχείο μόνο: μια παραδοσιακή μέθοδος μαγειρέματος κατάλληλη για μεμονωμένα αντικείμενα που βρίσκονται στο κέντρο του φούρνου. το πάνω μέρος του φούρνου θα είναι πάντα το πιο ζεστό. Ιδανικό για ψητό, κέικ φρούτων, ψωμί κ.α.
-  Κυκλοφορία: Ο συνδυασμός του ανεμιστήρα και του κυκλικού στοιχείου γύρω του δίνει μια μέθοδο μαγειρέματος ζεστού αέρα. Αυτό παρέχει πολλά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της μη προθέρμανσης, εάν ο χρόνος μαγειρέματος υπερβαίνει τα 20 λεπτά, χωρίς μεταφορά γεύσης κατά το μαγείρεμα διαφορετικών τροφίμων ταυτόχρονα, λιγότερη ενέργεια και μικρότερους χρόνους μαγειρέματος. Καλό για όλα τα είδη φαγητού.
-  ECO: Ο συνδυασμός γκριλ, ανεμιστήρα και κάτω στοιχείου είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για το μαγείρεμα μικρών ποσοτήτων φαγητού.
-  Μισό γκριλ: Η χρήση γκριλ δίνει άριστα αποτελέσματα κατά το μαγείρεμα κρέατος μεσαίων και μικρών μερίδων, ειδικά όταν συνδυάζεται με ψησταριά (όπου είναι δυνατόν). Ιδανικό και για λουκάνικα και μπέικον.
-  Μισό γκριλ: Για γρήγορο μαγείρεμα και μαύρισμα των τροφίμων. Τα καλύτερα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν χρησιμοποιώντας το επάνω ράφι για μικρά αντικείμενα, τα κάτω ράφια για μεγαλύτερα, όπως μπριζόλες ή λουκάνικα. Στο μισό γκριλ η θερμότητα παράγεται μόνο στο κέντρο του στοιχείου, έτσι είναι ιδανικό για μικρότερες ποσότητες.
-  Βάσεις από χυτοσίδηρο βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή.
-  Πόρτες με διπλά τζάμια: Αριθμός θυρών με τζάμια.
-  Circogas: Στους φούρνους αερίου ο ανεμιστήρας κατανέμει τη θερμότητα γρήγορα και ομοιόμορφα σε όλη την κοιλότητα του φούρνου, αποφεύγοντας τη μεταφορά γεύσης κατά το μαγείρεμα ενός αριθμού διαφορετικών πιάτων ταυτόχρονα. Σε ηλεκτρικούς φούρνους αυτός ο συνδυασμός ολοκληρώνει το μαγείρεμα πιο γρήγορα των τροφίμων που είναι έτοιμα στην επιφάνεια, αλλά που απαιτούν περισσότερο μαγείρεμα στο εσωτερικό, χωρίς περαιτέρω μαύρισμα.



Ανεμιστήρας με στοιχείο γκριλ: Ο ανεμιστήρας μειώνει την έντονη θερμότητα από το γκριλ, παρέχοντας μια εξαιρετική μέθοδο ψησίματος διαφόρων τροφίμων, μπριζόλες, μπριζόλες, λουκάνικα κλπ. δίνοντας ακόμη και καφέ και διανομή θερμότητας, χωρίς να στεγνώσει το φαγητό. Τα δύο κορυφαία επίπεδα που συνιστώνται για χρήση, και το κάτω μέρος του φούρνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κρατήσει τα στοιχεία ζεστά την ίδια στιγμή, μια εξαιρετική εγκατάσταση όταν μαγειρεύετε ένα ψητό πρωινό. Το μισό γκριλ (μόνο στο κέντρο) είναι ιδανικό για μικρές ποσότητες φαγητού.



Το τζάμι της εσωτερικής πόρτας: μπορεί να αφαιρεθεί με μερικές γρήγορες κινήσεις για τον καθαρισμό.



Η κοιλότητα του φούρνου έχει 5 διαφορετικά επίπεδα μαγειρέματος.



Καθαρισμός ατμών: μια απλή λειτουργία καθαρισμού με ατμό για τη χαλάρωση των εναποθέσεων στην κοιλότητα του φούρνου.



Εσωτερική πόρτα μόνο από γυαλί: Η εσωτερική πόρτα μόνο από γυαλί μόνο, μια ενιαία επίπεδη επιφάνεια που είναι απλό να διατηρηθεί καθαρή.



Πλευρικά φώτα: Δύο αντίθετα πλευρικά φώτα αυξάνουν την ορατότητα στο εσωτερικό του φούρνου.



Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες: Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw.



Η χωρητικότητα δηλώνει την ποσότητα του χρησιμοποιήσιμου χώρου στην κοιλότητα του φούρνου σε λίτρα.