

CO96GMA9

Tűzhely mérete	90x60 cm
Rekeszek száma energiatartó címkével	1
Sütőtér hőforrás	ELEKTROMOSSÁG
Főzőlap típusa	gáz
Fő sütőtér típusa	Hőlégtérfűtés
Tisztító rendszer fő sütő	Gőztisztítás
EAN kód	8017709309084
Energiahatékonysági osztály	A



Design



Design család	Coloniale	Vezérlőelemek színe	Antik sárgaréz
Design	Szabvány	Vezérlők száma	8
Szín	Antracit	Serigraphy colour	Gold
Vezérlőpanel színe	Zománcozott fém	Kijelző	Analóg
Logó	Silk screen	Ajtó	Teljes üveg
Logo position	Oven door	Pohártípus	Fehér
Álló	Igen	Fogantyú	Smeg Colonial
Főzőlap színe	Antracit	Fogantyú színe	Antik sárgaréz
Edénytartó állványok típusa	Öntöttvas	Tárolórekesz	Ajtó
Vezérlési beállítás típusa	Vezérlőgombok	Láb	Fekete
Vezérlőgombok	Smeg Colonial		

Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma	8
Hagyományos sütési funkciók	

 Légkeverés nélkül	 Légkeverés	 Légkeverés
 Eco	 Kis grill	 Nagy grill
 Légkeveréses grill (nagy)	 Légkeveréses alsó	

Tisztítási funkciók

 Gőztisztítás

Főzőlap műszaki jellemzői

UR

Főzőzónák száma összesen 6

Bal első - Gáz - UR - 3.50 kW

Bal hátsó - Gáz - Félgyors - 1.80 kW

Elöl középen - Gáz - Gyors - 2.90 kW

Hátsó közép - Gáz - AUX - 1.00 kW

Jobb hátsó - Gáz - Félgyors - 1.80 kW

Jobb első - Gáz - AUX - 1.00 kW

Gázégők típusa Szabvány

Automatikus Igen

elektronikus gyújtás

Gázbiztonsági szelepek Igen

Égőfejek Matt fekete zománcozott

Fő sütő műszaki jellemzők



Lámpák száma 2

Ventilátor száma 2

A sütőtér nettó
térfogata 115 l

Bruttó térfogat, 1.
sütőtér 129 l

Sütőtér anyaga Ever Clean zománc

Polcok száma 5

Polcok típusa Fémállványok

Világítás típusa Halogén

Fényerősség 40 W

Sütési idő beállítása Stop

Amikor a sütő ajtaja
nyitva van, világít Igen

Ajtónyílás Lehajtható lap

Kivehető ajtó Igen

Teljes üveg belső ajtó Igen

Levehető belső ajtó Igen

Ajtóüvegek száma
összesen 2

Hővisszaverő
ajtóüvegek száma 1

Biztonsági termosztát Igen

Hűtőrendszer Érintő

Használható sütőtér
méretei (ma. x ma. x
mé.) 371x724x418 mm

Hőmérséklet
szabályozás Elektromechanikus

Alsó fűtőelem 1200 W

Teljesítmény

Felső fűtőelem - 1000 W

Teljesítmény

Grillező elem 1700 W

Nagy grill - 2700 W

Teljesítmény

Kör alakú fűtőelem - 2 x 1550 W

Teljesítmény

Grill típusa Elektromos

Fő sütőtér jellemzői

Időzítő Igen

Sütés vége hangjelzés Igen

Minimális hőmérséklet 40 °C


Maximális hőmérséklet 260 °C

Mellékelt tartozékok a fő sütőhöz és főzőlaphoz

Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott állvány	1	Grillrács	1
40 mm mély tepsi	1		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	3200 W	A telepített elektromos kábel típusa	Igen, egyfázisú
Jelenlegi	14 A	Tápkábel hossza	120 cm
Feszültség	220-240 V	Frekvencia	50 Hz
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Sorkapocs	3 poles



Compatible Accessories

AIRFRY9

Forrólevegős sütő állvány AIRFRY . Ideális a hagyományos zsiradékban sütés reprodukálására, de kevesebb kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az olyan ételek gyors és egyszerű elkészítését, mint a sült krumpli, a sült zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és ropogásra sütést biztosítva.



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



KIT600SNL-9

Fedőszalag a főzőlap hátsó oldalához, 60 mm mélységig, 90 cm-es egysütős Concerto tűzhelyekhez



KIT90X9-1

Hátlap, rozsdamentes acél, 90 cm, egyetlen MF vagy gázsütővel rendelkező Concerto tűzhelyekhez



KITH95MN



PALPZ

Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.



AL90X9

Falvédő, 90 cm-es Concerto tűzhelyekhez gáz főzőlappal és MF sütővel



BG6090-1

Öntöttvas grillező lap Concerto és BM93-BU93 tűzhelyekhez



BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep




GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



KIT90N9

Fekete hátlap, 90 cm, BU és BM tűzhelyekhez



KITH900BG91

Lábazat, 90 cm, háromoldalas, fekete, BG91 tűzhelyekhez alkalmas



KITPDQ

Magasságcsökkentő lábak (850 mm), rozsdamentes acél, Concerto tűzhelyekhez (850-881 mm)



PPR9


Tűzálló pizzakő fogantyúk nélkül. Szögletes alakú kő: Ho 64 x Ma 2,3 x Mé 37,5 cm Gázsütőkhöz is alkalmas, a sütőlapra helyezhető.





SFLK1

Gyerekzár



SMOLD

7 db-os szilikonforma készlet
fagylaltokhoz, jégnyalókákhoz,
pralinékhoz, jégkockákhoz vagy
ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között
használható

Symbols glossary

	Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a maximális stabilitásért és szilárdságért.		A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően
	Beépítés oszlopban: Beépítés oszlopban		Léghűtő rendszer: a biztonságos felületi hőmérséklet biztosítása érdekében.
	Kettős üvegezésű ajtók: Üvegezett ajtók száma.		Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélíg, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.
	Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.		Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sülték és sütemények készítéséhez.
	Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.		Hőlégbefúvás: tökéletes funkció minden típusú étel finomabb elkészítéséhez. A hő a sütő hátuljából érkezik, gyorsan és egyenletesen oszlik el. A ventilátor aktív. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.
	ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni		Grill: Nagyon erős hő, amely csak felülről, egy dupla fűtőelemből érkezik. A ventilátor nem aktív. Kiváló grillezési eredményt biztosít. A sütés végén használva egyenletes barnítást biztosít az ételeknek.

- | | | | |
|--|---|--|---|
|  | Félgrill: Élelmiszerek gyors sütéséhez és barnításához. A legjobb eredmény akkor érhető el, ha a felső szinten a kisebb dolgok vannak, az alsó szinten pedig a nagyobbak, mint például a hússzeletek vagy kolbászok. A félgrill esetében a hő csak az elem közepén keletkezik, így ideális kisebb mennyiségek esetén. |  | Légkeveréses grill: nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húsok optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz. |
|  | Teljesen üveg belső ajtó: Teljesen üveg belső ajtó, egyetlen sík felület, amely könnyen tisztán tartható. |  | A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz. |
|  | Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben. |  | Automatikus nyitás: egyes modellek automatikusan nyitják az ajtót, amikor a ciklus véget ér, ami tökéletes megoldás a fogantyú nélküli konyhai gépekhez, mivel nincs szükség fogantyúra. Biztonsági okokból a gép használatakor az ajtó automatikusan reteszeli, hogy elkerülje a véletlen kinyitást. |
|  | A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van. |  | Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak. |
|  | Gőztisztítás: egyszerű tisztítási funkció gőzzel a sütőtérben lévő lerakódások fellazítására. |  | A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben. |
|  | Vezérlőgombok | | |