

CO96GMA9

Rozmiar	90x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	1
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Gaz
Typ głównego piekarnika	Termoobieg
Sposób czyszczenia	Czyszczenie parowe
Kod EAN	8017709309084
Klasa efektywności energetycznej	A



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Coloniale	Wyświetlacz	Analogowy
Kolor	Antracytowy	Liczba pokręteł	8
Design	Standard	Kolor nadruku	Złoty
Drzwi	Pełne szkło	Uchwyt	Coloniale
Tylny panel	Tak	Kolor uchwytu	Postarzany mosiądz
Materiał rusztów	Żeliwo	Rodzaj szkła piekarnika	Biały
Kolor płyty kuchennej	Antracytowy	Nóżki	Czarny
Wykończenie panelu sterowania	Metal emaliowany	Schowek	Drzwi
Pokręta	Coloniale	Logo	Serigrafia
Kolor pokręteł	Postarzany mosiądz	Położenie logo	Drzwi piekarnika

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	8
Funkcje pieczenia	



Grzałka górna i dolna



Obieg powietrza



Termoobieg



ECO



Mały grill



Duży grill



Grill + obieg powietrza



Grzałka dolna + obieg powietrza

Funkcje czyszczenia



Czyszczenie parowe

Charakterystyka techniczna - Płyta



Liczba wszystkich stref grzejnych 6

Przedni lewy - Gaz - Ultra szybki - 3.50 kW

Tylny lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Przedni centralny - Gaz - Szybki - 2.90 kW

Tylny centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW

Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW

Rodzaj palników gazowych Standard

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Nakładki na palniki

Tak

Emalia czarna matowa

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



Liczba źródeł oświetlenia 2

Liczba wentylatorów 2

Pojemność netto 115 l

Pojemność brutto 129 l

Materiał wewnętrznej komory Emalia Ever Clean

Liczba poziomów pieczenia 5

Rodzaj przewodnic Prowadnice metalowe

Rodzaj oświetlenia Halogenowe

Moc oświetlenia 40 W

Programator czasu gotowania Koniec gotowania

Oświetlenie przy otwartych drzwiach Tak

Otwieranie drzwi Do dołu

Łatwy demontaż drzwi piekarnika Tak

W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi Tak

Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika Tak

Liczba szyb w drzwiach 2

Zimne drzwi 1

Termostat bezpieczeństwa Tak

System chłodzący Statyczny

Wymiary wnętrza komory (wxsxg) 371x724x418 mm

Kontrola temperatury Elektromechaniczna

Moc grzałki dolnej 1200 W

Moc grzałki górnej 1000 W

Moc grzałki grilla 1700 W

Moc dużego grilla 2700 W

Moc grzałki pierścieniowej 2 x 1550 W

Rodzaj grilla Elektryczny

Opcje głównego piekarnika

Timer Tak

Minimalna temperatura 40 °C

Sygnal dźwiękowy
zakończenia pieczenia

Tak

Maksymalna
temperatura

260 °C

Akcesoria w standardzie Główny piekarnik

Metalowe drabinki
boczne

1

Ruszt do blachy

1

Głęboka blacha
emaliowana (40 mm)

1

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa

3200 W

Natężenie prądu (A)

14 A

Napięcie

220-240 V

Napięcie 2 (V)

380-415 V

Type of electric cable
installed

Tak, jednofazowy

Długość przewodu
zasilającego (cm)


120 cm

Częstotliwość

50/60 Hz

Puszka
elektroinstalacyjna

3 biegunowy



Not included accessories

AIRFRY9

Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość.



KITH900BG91

Cokół, 90 cm, do kuchni wolnostojącej BG91



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



PPR9

Prostokątny kamień do pizzy bez uchwytów. Wymiary (SxGxW): 37,5x64x2,3 cm. Odpowiedni również do kuchenek gazowych, do umieszczenia na ruszcie.




BBQ9




KIT90N9

Płyta przeciwtłuszczowa, 90 cm, do kuchni wolnostojącej Victoria (BU93 i BM93), czarny, UK



KITH95

Zestaw do zwiększania wysokości (91-96 cm), stal nierdzewna



AL90X9

Panel tylny, nakładany, do kuchni Concerto 90 cm z płytą gazową i piekarnikiem z funkcją mikrofali



SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



PRTX

Okrągły kamień do pizzy z uchwytami Średnica (Ø) 35 cm. Nie nadaje się do kuchenek mikrofalowych. Nadaje się do kuchenek gazowych, do umieszczenia na ruszcie.



KIT600SNL-9

Listwa maskująca do tylnej strony płyty grzewczej, do kuchni wolnostojącej 90 cm Concerto



BG6090-1

Żeliwna nakładka grillowa do kuchni wolnostojącej Concerto



KIT90X9-1

Płyta przeciwtłuszczowa, 90x60 cm, do kuchni wolnostojącej Concerto, stal nierdzewna



PPX6090-1

Nakładka grillowa ze stali nierdzewnej do kuchni wolnostojącej 90 cm Concerto





KITPDQ

Nóżki zmniejszające wysokość (85-88,1 cm) do kuchni wolnostojącej, stal nierdzewna




GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C

Symbols glossary (TT)

	A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.		Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.
	Obwodowy system chłodzący		Liczba szyb w drzwiach: 2 szyby
	Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość. Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.		Obieg powietrza + grzałka dolna
	Obieg powietrza + grzałka górna i dolna		Grzałka górna i dolna
	Termoobieg		Eco
	Grill		Mały grill
	Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.		W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.
	Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.		Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.
	Komora piekarnika posiada pięć poziomów.		Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.
	Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.		Pojemność 115 l

Benefit (TT)

True-convection

The best cooking performances guaranteed by ventilated circular flow.

Multiple fans and heating elements guarantee the perfect aerodynamic heat flow, allowing homogeneous and quicker cooking inside the cavity.

Vapor Clean

By inserting water into a recess at the bottom of the cavity, steam is generated, which softens the residue and facilitates its removal

By inserting water into a recess at the bottom of the cavity, steam is generated, which softens the residue and facilitates its removal.