CO96GMP9

מידה	90x60 cm
מס' חללים עם תווית אנרגיה	1
מקור חום של תא התנור	חשמל
סוג הכיריים	גז
סוג תנור עיקרי	אוורור חום
מערכת ניקוי תנור ראשי	ניקוי באדים
קוד EAN	8017709309091
דרגת יעילות אנרגטית	A

אסתטיקה

סדרה עיצובית	Coloniale	**צג**	אנלוגי
צבע	שמנת	**מס' בקרות**	8
עיצוב	סטנדרטי	**Serigraphy colour**	Gold
דלת	עם אליפסה	**ידית**	Smeg Colonial
מגן אחורי	כן	**צבע ידית**	פליז עתיק
סוג מעמדי מחבתות	ברזל יצוק	**סוג זכוכית**	לבן
צבע כיריים	אמייל שמנת	**רגליות**	שחור
גימור לוח בקרה	מתכת בציפוי אמייל	**Logo**	Silk screen
כפתורי בקרה	Smeg Colonial	**Logo position**	Oven door
צבע בקרות	פליז עתיק		

תוכניות / פונקציות

מס' פונקציות בישול 8

פונקציות בישול רגילות

- סטטי
- בסיוע מאוורר
- מעגלי
- חסכוני
- גריל קטן
- גריל גדול
- גריל מאוורר (גדול)
- תחתית בסיוע מאוורר

פונקציות ניקוי

ניקוי באדים

מאפיינים טכניים של כיריים, תנור

UR

מספר אזורי בישול 6

קדמי שמאלי - UR – 3.50 kW

אחורי שמאלי - גז – מהיר למחצה - 1.80 kW

קדמי אמצעי - גז – מהירות - 2.90 kW

אחורי אמצעי - AUX – 1.00 kW

אחורי ימני - גז – מהיר למחצה - 1.80 kW

קדמי ימני - AUX – 1.00 kW

סוג מבערי גז	סטנדרטי	**שסתומי בטיחות לגז**	כן
הצתה אלקטרונית אוטומטית	כן	**מכסי מבערים**	ציפוי אמייל שחור מאט

מאפיינים טכניים של התנור העיקרי, תנור

מס' נורות	2	**דלת פנימית ניתקת**	כן
מספר מאוורר	2	**מס' כולל של דלתות זכוכית**	2
הנפח הנקי של תא התנור	115 l	**מס' דלתות זכוכית מחזירות חום**	1
הנפח ברוטו של תא התנור הראשון	129 l	**תרמוסטט בטיחות**	כן
חומר תא התנור	אמייל נקי תמיד	**מערכת קירור**	משיק
מספר המדפים	5	**מידות תא תנור לשימוש**	371x724x418 mm
סוגי מדפים	רשתות מתכת	**(ע)X(ר)X(ג**	
סוג נורה	להט	**בקרת טמפרטורה**	אלטרומכני
הספק נורה	25 W	**גוף חימום תחתון – הספק**	1200 W
הגדרת זמן בישול	עצור	**גוף חימום עליון – הספק**	1000 W
אור כשדלת התנור פתוחה	כן	**אלמנט גריל**	1700 W
פתח דלת	פתיחה כלפי מטה	**גריל גדול – הספק**	2700 W
דלת נתיקה	כן	**גוף חימום מעגלי – הספק**	2 x 1550 W
דלת פנימית מזכוכית לחלוטין	כן	**סוג גריל**	חשמלי

אפשרויות תנור עיקרי, תנור

טיימר	כן	**טמפרטורה מינימלית**	40 °C
צליל התרעה לסיום הבישול	כן	**טמפרטורה מרבית**	260 °C

אביזרים כלולים עם התנור לתנור עיקרי

רשת עם מעצור אחורי וצדי	1	**רשת שתי וערב לגריל**	1

מגש עמוק 40 מ"מ	1

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	3200 W	**אורך כבל חשמל**	120 cm
זרם	14 A	**תדר**	50/60 Hz
מתח	220-240 V	**בלוק הדקים**	3 poles
וולט) מתח 2)	380-415 V		



Not included accessories

AIRFRY9

מושלמת לחיקוי .AIRFRY רשת מצלה אוויר של צלייה מסורתית בתנור, אך עם פחות קלוריות ופחות שומן. מאפשרת לבשל במהירות ובפשטות מנות כגון טוגנים, ירקות ודגים מטוגנים, ומבטיחה השחמה ופריכות מושלמות.

KITH900BG91

בסיס, 90 ס"מ, שלושה צדדים, שחור, BG91 מתאים לתנורי

GTP

מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית** (רמה אחת)** הוצאה: 300 מ""מ חומר: מצוחצת AISI 430 נירוסטה

PPR9

אבן פיצה חסינת אש ללא ידיות. אבן עומק 37.5 x גובה 2.3 x מרובעת: אורך 64 ס""מ מתאימה גם לתנורי גז, להנחה על הרשת.

BBQ9



KIT90X9-1

ס"מ, נירוסטה, לתנורי 60xמשטח התזה 90 Concerto

PPX6090-1

לוח גריל נירוסטה מתאים לתנורי Concerto 90 ס"מ

PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ""מ אורך: 325 מ""מ



SMOLD

סט של 7 תבניות סיליקון לגלידות, ארטיקים, פרלינים, קוביות קרח או חלוקת מזון. לשימוש בין -60°C עד +230°C

AL90X9

מגן אחורי מתאים לתנורי Concert 90 ס"מ SX91

SFLK1

נעילת ילדים

PRTX

אבן פיצה חסינת אש עם ידיות. עומק = 35 ס""מ לא מתאימה לתנורי מיקרוגל. מתאימה לתנורי גז, להנחה על הרשת.

KIT600SNL-9

רצועת כיסוי לגב הכיריים, מתאימה לתנורי Concerto Opera 90 ס"מ

BG6090-1

לוח גריל מברזל יצוק מתאים לתנורי Concerto

KITH95

ערכה להארכת גובה (950 מ"מ), ונירוסטה

KITPDQ

רגליות להפחתת גובה (850 מ"מ), נירוסטה, לתנורים

GTT

מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה** לחלוטין (רמה אחת)** הוצאה: 433 מ""מ מצוחצת AISI 430 חומר: נירוסטה

Symbols glossary (TT)

A: ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ-A+++ עד D/G, בהתאם למשפחת המוצרים

מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.

חלק פנימי בציפוי אמייל: החלק הפנימי בציפוי אמייל כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע Smeg של כל תנורי לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.

מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.

מעגלי: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל וזמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.

אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.

מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלויה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.

דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.

מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.

הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.

מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.

דלתות עם שתי שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.

בתנורי גז, המאוורר מפזר את החום Circogas: במהירות ובאופן שווה בתא התנור, ומונע העברה של טעמים בעת בישול של כמה מנות שונות בו-בזמן. בתנורים חשמליים שילוב זה מסיים מהר יותר את הבישול של מזונות שמוכנים מבחוץ, אך מחייב זמן רב יותר לבישול המזונות מבפנים, ללא השחמה נוספת.

אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.

חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.

חצי גריל: לבישול והשחמה מהירים של מזון. ניתן להשיג את התוצאות הטובות ביותר על ידי שימוש במדף העליון לפריטים קטנים ובמדפים התחתונים לפרטים גדולים יותר, כגון צלעות או נקניקיות. לחצי גריל, החום נוצר רק באמצע האלמנט, מושלם לכמויות קטנות.

דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.

לתא התנור 5 רמות בישול שונות.

ניקוי באדים: פונקציית ניקוי פשוטה באמצעות קיטור לשחרור משקעים בתא התנור.