

# COF01BLEU

<b>Κατηγορία</b>	Μαγείρεμα
<b>Οικογένεια προϊόντων</b>	Φούρνος πάγκου Combi
<b>ΤΥΠΟΣ</b>	Φούρνος ατμού πάγκου Combi
<b>Μέθοδος μαγειρέματος</b>	Ατμός Combi
<b>Έκδοση</b>	ΕΥ
<b>Κωδικός EAN</b>	8017709333850



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

<b>Αισθητική</b>	50's Style	<b>Υλικό πλήκτρων</b>	Πλαστικό
<b>Χρώμα</b>	Μαύρο	<b>Χρώμα πλήκτρων</b>	Ασημί
<b>Φινίρισμα</b>	Γυαλιστερό	<b>Υλικό μοχλού ανοίγματος δεξαμενής</b>	Πλαστικό
<b>Φινίρισμα σώματος</b>	Γυαλιστερό	<b>Χρώμα μοχλού ανοίγματος δεξαμενής</b>	Μαύρο
<b>Υλικό πρόσοψης</b>		<b>Υλικό εσωτερικού δεξαμενής</b>	Ανοξείδωτο ατσάλι
<b>Χρώμα πρόσοψης</b>		<b>Υλικό δεξαμενής</b>	Πλαστικό
<b>Χρώμα σώματος</b>	Μαύρο	<b>Χρώμα δεξαμενής</b>	Διαφανές με μία ματ πλευρά
<b>Φινίρισμα πρόσοψης</b>		<b>Υλικό χερουλιού δεξαμενής</b>	Πλαστικό
<b>Υλικό σώματος</b>	Πλαστικό	<b>Χρώμα χερουλιού δεξαμενής</b>	Γκρι
<b>Υλικό πόρτας</b>	Πλαστικό	<b>Υλικό βάσης</b>	Πλαστικό
<b>Υλικό παραθύρου πόρτας</b>	Γυαλί με λουστραρισμένο πλαστικό πλαίσιο	<b>Χρώμα βάσης</b>	Ματ γκρι
<b>Χρώμα παραθύρου πόρτας</b>	Καπνιστό	<b>Φινίρισμα βάσης</b>	Ματ
<b>Υλικό λαβής</b>	Αλουμίνιο	<b>Αντιολισθητικό υλικό ποδιών</b>	Καουτσούκ
<b>Χρώμα λαβής</b>	Στιλπνό χρώμιο	<b>Τύπος λογότυπου</b>	Εφαρμοσμένο
<b>Χρώμα χειριστηρίων</b>	Στιλπνό χρώμιο	<b>Χρώμα καλωδίου</b>	Γκρι

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

<b>Οθόνη</b>	Ναι	<b>Αριθμός χειριστηρίων</b>	2
<b>Τύπος οθόνης</b>	Έγχρωμο LCD	<b>Πλήκτρο START/STOP</b>	Ναι
<b>Είδος χειριστηρίων</b>	Πλήκτρα, Χειριστήρια	<b>Πλήκτρο SET</b>	Ναι
<b>Αριθμός πλήκτρων</b>	2		

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Χωρητικότητα</b>	30 l	<b>Αρ. ανεμιστήρων</b>	1
<b>Αριθμός οδηγών</b>	3	<b>Ισχύς γκριλ</b>	900 W
<b>Τύπος πλαϊνών οδηγών</b>	Μεταλλικές σχάρες	<b>Ισχύς κάτω αντίστασης</b>	700 W
<b>Έλεγχος θερμοκρασίας</b>	Ηλεκτρονικό	<b>Αριθμός λαμπτήρων</b>	1
<b>Ελάχιστη θερμοκρασία</b>	40 °C	<b>Τύπος λαμπτήρων</b>	Αλογόνο
<b>Μέγιστη θερμοκρασία</b>	230 °C	<b>Ενεργοποίηση φωτισμού με το ανοίγμα της πόρτας</b>	Ναι
<b>Μέγιστη τιμή χρονοδιακόπτη</b>	13 ώρες (Μόνο με λειτουργία καθαρού ατμού), 5 ώρες	<b>Λαμπτήρας που μπορεί να αντικατασταθεί από το χρήστη</b>	Ναι
<b>Χωρητικότητα δεξαμενής νερού</b>	0,8 l	<b>Τύπος ανοίγματος πόρτας</b>	Προς τα κάτω
<b>Χωρητικότητα δεξαμενής αφαίρεσης νερού</b>	0,4 Lt	<b>Συνολικός αριθμός γυαλιών πόρτας</b>	3
<b>Αφαιρούμενη δεξαμενή νερού</b>	Ναι	<b>Αντιολισθητικά πόδια</b>	Ναι
<b>Πλήρωση νερού</b>	Δεξαμενή, χειροκίνητα	<b>Αφαιρούμενο καλώδιο</b>	Ναι
<b>Υλικό κοιλότητας</b>	Επισματωμένο		

## Προγράμματα/Λειτουργίες

<b>Αριθμός λειτουργιών μαγειρέματος</b>	10
<b>Μενού Παραδοσιακό Μαγείρεμα</b>	Στατικό, Με Αέρα, Γκριλ, Κάτω αντίσταση με αέρα, Air Fry, Αναθέρμανση, Απόψυξη
<b>Μενού Μαγείρεμα Με Ατμό</b>	Ατμός 100%, συνδυασμός ατμού + αέρα, συνδυασμός ατμού + γκριλ και αέρα
<b>Μενού Chef</b>	Κρέας και πουλερικά, Ψάρια και οστρακοειδή, Λαχανικά και συνοδευτικά, Κέικ και γλυκά, Ψωμί/πίτσα και πίτες
<b>Λειτουργία Microwave</b>	
<b>Αριθμός αυτόματων συνταγών</b>	33
<b>Στατική λειτουργία</b>	Ναι
<b>Λειτουργία αέρα</b>	Ναι
<b>Λειτουργία γκριλ</b>	Ναι
<b>Λειτουργία κάτω αντίστασης με αέρα</b>	Ναι
<b>Λειτουργία τηγανίσματος στον αέρα</b>	Ναι
<b>Λειτουργία Keep Warm</b>	Ναι
<b>Λειτουργία απόψυξης</b>	Ναι
<b>Αυτόματη λειτουργία Απόψυξης</b>	
<b>Λειτουργία καθαρού ατμού</b>	Ναι
<b>Λειτουργία αέρα + ατμός</b>	Ναι (20-70%)
<b>Λειτουργία Microwave + Grill</b>	
<b>Λειτουργία Microwave + Convection</b>	
<b>Λειτουργία ατμός + γκριλ με αέρα</b>	Ναι
<b>Λειτουργία Convection + Grill</b>	
<b>Λειτουργία πολλαπλών βημάτων</b>	
<b>Λειτουργία Γρήγορης Εκκίνησης</b>	
<b>Ειδοποίηση έλλειψης νερού</b>	Ναι
<b>Λειτουργία +30 δευτ.</b>	
<b>Ειδοποίηση αφαλάτωσης</b>	Ναι
<b>Χρονοδιακόπτης</b>	Ηλεκτρονικό

Κλείδωμα χειριστηρίων / Ασφάλεια παιδιών  
Άλλες επιλογές

Ναι  
Ρύθμιση ώρας, Μορφή ώρας 12/24, Τύπος μονάδων μέτρησης θερμοκρασίας/βάρους, Ηχητικές ειδοποιήσεις ON/OFF, Επίπεδο φωτεινότητας, Οθόνη ECO, Σκληρότητα νερού

Ηχητικό σήμα λήξης μαγειρέματος  
Ηχητικές ειδοποιήσεις

Ναι  
Προαιρετικό

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Ανοξείδωτη σχάρα ψησίματος	1	Ανοξείδωτο διάτρητο ταψί	1
Επισμαλτωμένο ταψί	1	Air Fry perforated tray	1

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ισχύς	1800 W	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	1 m
Τάση	220-240 V	Φις	(F;E) Σούκο
Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz		

## Κατανάλωση λειτουργίας αναμονής

Χρόνος ενεργοποίησης Λειτουργίας Αναμονής	15 min	Εμφάνιση πληροφοριών σε Λειτουργία Αναμονής	Ναι
Ισχύς προϊόντος σε αναμονή	0,6 W		

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος	500 mm	Βάθος συσκευασίας	650 mm
Βάθος	464 mm (χωρίς λαβή), 500 mm (με λαβή)	Ύψος συσκευασίας	478 mm
Ύψος	400 mm (με πόδια)	Καθαρό βάρος (kg)	17,500 kg
Διαστάσεις προϊόντος	WxDxH 500x500x400 mm	Μεικτό βάρος (kg)	24,100 kg
Πλάτος συσκευασίας	572 mm		

---

## Alternative products

---



**COF01CREU**

**Χρώμα:** Μπεζ



**COF01PGEU**

**Χρώμα:** ΦΙΣΤΙΚΙ



**COF01PBEU**

**Χρώμα:** Σιέλ



**COF01RDEU**

**Χρώμα:** Κόκκινο



**COF01WHEU**

**Χρώμα:** Λευκό