

# COF01BLEU

Catégorie	Cuisson
Famille	Mini four pose libre
Type	Mini four combiné vapeur pose libre
Mode de cuisson	Combi Steam
Version	EU
Code EAN	8017709333850



## Esthétique

Esthétique	Années 50	Matériau des touches	Plastique
Couleur	Noir	Couleur des touches	Gris
Finition	Brillant	Matériau du levier d'ouverture du réservoir	Plastique
Finition du corps	Brillant	Couleur du levier d'ouverture du réservoir	Noir
Matériau du panneau frontal		Matériau interne de l'emplacement du réservoir	Inox
Couleur du panneau frontal		Matériau du réservoir	Plastique
Couleur du corps	Noir	Couleur du réservoir	Transparent avec une face mate
Finition du panneau frontal		Matériau de la poignée du réservoir	Plastique
Matériau du corps	Plastique	Couleur de la poignée du réservoir	Gris
Matériau de la porte	Plastique	Matériau de la base	Plastique
Matériau de la fenêtre	Verre avec cadre en plastique poli	Couleur de la base	Gris mat
Couleur de la fenêtre	Fumée	Finition de la base	Mat
Matériau de la poignée	Aluminium	Matériau de la base antidérapante	Caoutchouc
Couleur de la poignée	Chromé brillant	Type de logo	Appliqué
Couleur des manettes	Chromé brillant	Couleur du câble	Gris

## Commandes

Afficheur	oui	Nombre de manettes	2
Technologie de l'afficheur	Couleur LCD	Touche MARCHE/ARRET	oui
		Touche de réglage	oui

Type de commandes	Touches, Manettes de commande
Nombre de touches	2

## Technologie

Capacité	30 l	Nombre de turbines	1
Nombre de niveaux de cuisson	3	Puissance résistance gril	900 W
Type de niveaux	Supports en métal	Puissance résistance sole	700 W
Contrôle de température	Électronique	Nombre de lampes	1
Température minimale	40 °C	Type d'éclairage	Halogène
Température maximale	230 °C	Eclairage à l'ouverture de la porte	oui
Valeur maximale de la minuterie	13 H (Uniquement avec la fonction vapeur 100%), 5 H	Lumière remplaçable par l'utilisateur	oui
Capacité du réservoir	0,8 litre	Type d'ouverture de la porte	Abattante
Evacuation du réservoir d'eau	0,4 litre	Nombre total de vitres de la porte	3
Réservoir d'eau amovible	oui	Base antidérapante	oui
Chargement de l'eau	Bac, manuel	Cordon détachable	oui
Matériau de la cavité	Email		

## Programmes / Fonctions

Nombre de fonctions de cuisson	10
Menu de cuisson Traditionnel	Statique, Chaleur brassée, Gril, Chaleur brassée et résistance sole, Air Fry, Réchauffage, Décongélation
Menu de cuisson à la vapeur	Vapeur pure (100%), Vapeur combinée + Chaleur brassée, Vapeur combinée + Chaleur brassée gril
Menu Chef	Viandes et volailles, Poissons et crustacés, Légumes et accompagnements, Gâteaux et sucreries, Pain / pizzas et tartes
Microwave function	
Nombre de recettes automatiques	33
Fonction statique	oui
Fonction chaleur brassée	oui
Fonction Gril	oui
Fonction chaleur brassée avec résistance sole	oui
Fonction Air Fry	oui
Fonction de maintien au chaud	oui
Fonction décongélation	oui
Defrost Automatic function	
Fonction vapeur pure	Oui (100%)
Fonction combinée vapeur + Chaleur brassée	Oui (20-70%)
Microwave + Grill function	
Microwave + Convection function	
Fonction combinée vapeur + Chaleur brassée gril	Oui (20-70%)
Convection + Grill function	
Multi-step function	

## Quick Start function

Alarme du réservoir d'eau vide +30 sec. function	oui
Alarme de détartrage	oui
Programmateur/Minuteur	Électronique
Verrouillage commandes / Sécurité enfants	oui
Autres options	Réglage de l'horloge, Format de l'horloge 12/24H, Unité de mesure température/poids, Signaux acoustiques ON/OFF, Niveau de luminosité, Affichage ECO, Dureté de l'eau
Signal sonore fin de cuisson	oui
Signaux sonores	En option

## Accessoires inclus

Grille en inox	1	Lèchefrite perforée émaillée en inox	1
Lèchefrite émaillée	1	Air Fry perforated tray	1

## Raccordement électrique

Puissance	1800 W	Longueur du câble d'alimentation	1 m
Tension	220-240 V	Type de prise	(F;E) Schuko
Fréquence	50/60 Hz		

## Consommation en veille

Standby activation time	15 min	Afficher les informations en mode veille	oui
Product stand-by power	0,6 W		

## Informations logistiques

Largeur du produit	500 mm	Profondeur de l'emballage secondaire	650 mm
Profondeur du produit	464 mm (sans poignée), 510 mm (avec poignée)	Hauteur de l'emballage secondaire	478 mm
Hauteur du produit	400 mm	Poids net	17,500 kg
Dimensions du produit (H x L x P)	LxPxH 500x510x400 mm	Poids brut	24,100 kg
Largeur de l'emballage secondaire	572 mm		

---

## Alternative products

---



**COF01CREU**

Couleur: Crème



**COF01PGEU**

Couleur: Vert d'Eau



**COF01PBEU**

Couleur: Bleu Azur



**COF01RDEU**

Couleur: Rouge



**COF01WHEU**

Couleur: Blanc