

COF01BLEU

Catégorie Cuisson

Famille Mini four pose libre

Mini four combiné vapeur pose libre Type

Version

Code EAN 8017709333850



Gris

Esthétique

Esthétique Années 50 Matériau des touches **Plastique** Couleur Noir Couleur des touches Gris **Finition Brillant** Matériau du levier **Plastique** d'ouverture du réservoir Finition du corps Brillant Couleur du levier Noir Matériau du panneau d'ouverture du réservoir frontal Matériau interne de Inox Couleur du panneau l'emplacement du frontal

réservoir Couleur du corps Noir

Matériau du réservoir **Plastique** Finition du panneau Couleur du réservoir Transparent avec une face frontal

mate Matériau du corps **Plastique**

Matériau de la poignée Plastique Matériau de la porte **Plastique**

du réservoir Matériau de la fenêtre Verre avec cadre en

Couleur de la poignée plastique poli du réservoir

Couleur de la fenêtre Fumée Matériau de la base **Plastique** Matériau de la poignée Aluminium Couleur de la base Gris mat Chromé brillant Couleur de la poignée

Finition de la base Mat Couleur des manettes Chromé brillant Matériau de la base Caoutchouc

> antidérapante Type de logo Appliqué Couleur du câble Gris

Commandes

Nombre de manettes 2 Afficheur Oui Technologie de Couleur LCD Touche MARCHE/ARRET Oui l'afficheur Touche de réglage Oui

SMEG SPA 18/12/2025



Type de commandes Touches, Manettes de

commande

Nombre de touches 2

Technologie

Nombre de turbines Capacité 30 litres 900 W Nombre de niveaux de Puissance résistance cuisson gril Supports en métal Puissance résistance 700 W Type de niveaux sole Contrôle de température Électronique Nombre de lampes 1 Température minimale 40 °C Type d'éclairage Halogène Température maximale 230°C Eclairage à l'ouverture Oui Valeur maximale de la 13 H (Uniquement avec la de la porte minuterie fonction vapeur 100%), 5 H Lumière remplaçable Oui Capacité du réservoir 0.8 litre par l'utilisateur Evacuation du réservoir 0.4 litre Type d'ouverture de la **Abattante** d'eau porte Réservoir d'eau Oui Nombre total de vitres 3 amovible de la porte Chargement de l'eau Bac. manuel Base antidérapante Oui Matériau de la cavité **Email** Cordon détachable Oui

Programmes / Fonctions

Nombre de fonctions de cuisson 10

Menu de cuisson Traditionnel Statique, Chaleur brassée , Gril, Chaleur brassée et

résistance sole, Air Fry, Réchauffage, Décongélation

Menu de cuisson à la vapeur Vapeur pure (100%), Vapeur combinée + Chaleur brassée,

Vapeur combinée + Chaleur brassée gril

Menu Chef Viandes et volailles, Poissons et crustacés, Légumes et

accompagnements, Gâteaux et sucreries, Pain/pizzas et

tartes

Oui

Microwave function

Nombre de recettes automatiques 33
Fonction statique Oui
Fonction chaleur brassée Oui
Fonction Gril Oui

Fonction chaleur brassée avec résistance sole

Fonction Air Fry Oui
Fonction de réchauffage Oui
Fonction décongélation Oui

Defrost Automatic function

Fonction vapeur pure Oui (100%)
Fonction combinée vapeur + Chaleur brassée Oui (20-70%)

Microwave + Grill function

Microwave + Convection function

Fonction combinée vapeur + Chaleur brassée gril Oui (20-70%)

Convection + Grill function

Multi-step function

SMEG SPA 18/12/2025



Quick Start function

Alarme du réservoir d'eau vide

+30 sec. function

Alarme de détartrage

Programmateur/Minuteur

Verrouillage commandes / Sécurité enfants

Autres options

Réglage de l'horloge, Format de l'horloge 12/24H, Unité de mesure température/poids, Signaux acoustiques ON/OFF, Niveau de luminosité, Affichage ECO, Dureté de

l'eau

Oui

Oui

Oui

Électronique

Signal sonore fin de cuisson

Signaux sonores

Oui

En option

Accessoires inclus

Grille en inox 1 Lèchefrite perforée 1

Lèchefrite émaillée 1 émaillée en inox

Air Fry perforated tray 1

Raccordement électrique

Puissance 1800 W Longueur du câble 1 m

Tension 220-240 V

Fréquence 50/60 Hz

d'alimentation

Type de prise (F;E) Schuko

Consommation en veille

Standby activation time 15 min Afficher les informations Oui

Product stand-by power 0.6 W en mode veille

Informations logistiques

secondaire

Largeur du produit 500 mm Profondeur de 650 mm

Profondeur du produit 464 mm (sans poignée)/ l'emballage secondaire

510 mm (avec poignée) Hauteur de l'emballage 478 mm

Hauteur du produit 400 mm secondaire

Dimensions du produit LxPxH 500x510x400 mm Poids net 17.500 kg (H x L x P) Poids brut 24.100 kg

Largeur de l'emballage 572 mm

SMEG SPA 18/12/2025



Alternative products



COF01CREU

Couleur: Crème



COF01PGEU

Couleur: Vert d'Eau



COF01PBEU

Couleur: Bleu Azur



COF01RDEU

Couleur: Rouge



COF01WHEU

Couleur: Blanc

SMEG SPA 18/12/2025