COF01BLEU

Catégorie	Cuisson
Famille	Mini four pose libre
Type	Mini four combiné vapeur pose libre
Mode de cuisson	Combi Steam
Version	EU
Code EAN	8017709333850



Esthétique

Esthétique	Années 50
Couleur	Noir
Finition	Brillant
Finition du corps	Brillant
Matériau du panneau frontal	
Couleur du panneau frontal	
Couleur du corps	Noir
Finition du panneau frontal	
Matériau du corps	Plastique
Matériau de la porte	Plastique
Matériau de la fenêtre	Verre avec cadre en plastique poli
Couleur de la fenêtre	Fumée
Matériau de la poignée	Aluminium
Couleur de la poignée	Chromé brillant
Couleur des manettes	Chromé brillant

Matériau des touches	Plastique
Couleur des touches	Gris
Matériau du levier d'ouverture du réservoir	Plastique
Couleur du levier d'ouverture du réservoir	Noir
Matériau interne de l'emplacement du réservoir	Inox
Matériau du réservoir	Plastique
Couleur du réservoir	Transparent avec une face mate
Matériau de la poignée du réservoir	Plastique
Couleur de la poignée du réservoir	Gris
Matériau de la base	Plastique
Couleur de la base	Gris mat
Finition de la base	Mat
Matériau de la base antidérapante	Caoutchouc
Type de logo	Appliqué
Couleur du câble	Gris

Commandes

Afficheur	oui
Technologie de l'afficheur	Couleur LCD

Nombre de manettes	2
Touche MARCHE/ARRET	oui
Touche de réglage	oui

Type de commandes	Touches, Manettes de commande
Nombre de touches	2

Technologie

Capacité	30 l
Nombre de niveaux de cuisson	3
Type de niveaux	Supports en métal
Contrôle de température	Électronique
Température minimale	40 °C
Température maximale	230 °C
Valeur maximale de la minuterie	13 H (Uniquement avec la fonction vapeur 100%), 5 H
Capacité du réservoir	0,8 litre
Evacuation du réservoir d'eau	0,4 litre
Réservoir d'eau amovible	oui
Chargement de l'eau	Bac, manuel
Matériau de la cavité	Email
Nombre de turbines	1
Puissance résistance gril	900 W
Puissance résistance sole	700 W
Nombre de lampes	1
Type d'éclairage	Halogène
Eclairage à l'ouverture de la porte	oui
Lumière remplaçable par l'utilisateur	oui
Type d'ouverture de la porte	Abattante
Nombre total de vitres de la porte	3
Base antidérapante	oui
Cordon détachable	oui

Programmes / Fonctions

Nombre de fonctions de cuisson	10
Menu de cuisson Traditionnel	Statique, Chaleur brassée , Gril, Chaleur brassée et résistance sole, Air Fry, Réchauffage, Décongélation
Menu de cuisson à la vapeur	Vapeur pure (100%), Vapeur combinée + Chaleur brassée, Vapeur combinée + Chaleur brassée gril
Menu Chef	Viandes et volailles, Poissons et crustacés, Légumes et accompagnements, Gâteaux et sucreries, Pain / pizzas et tartes
Microwave function	
Nombre de recettes automatiques	33
Fonction statique	oui
Fonction chaleur brassée	oui
Fonction Gril	oui
Fonction chaleur brassée avec résistance sole	oui
Fonction Air Fry	oui
Fonction de maintien au chaud	oui
Fonction décongélation	oui
Defrost Automatic function	
Fonction vapeur pure	Oui (100%)
Fonction combinée vapeur + Chaleur brassée	Oui (20-70%)
Microwave + Grill function	
Microwave + Convection function	
Fonction combinée vapeur + Chaleur brassée gril	Oui (20-70%)
Convection + Grill function	
Multi-step function	

Quick Start function	
Alarme du réservoir d'eau vide	oui
+30 sec. function	
Alarme de détartrage	oui
Programmateur/Minuteur	Électronique
Verrouillage commandes / Sécurité enfants	oui
Autres options	Réglage de l'horloge, Format de l'horloge 12/24H, Unité de mesure température/poids, Signaux acoustiques ON/OFF, Niveau de luminosité, Affichage ECO, Dureté de l'eau
Signal sonore fin de cuisson	oui
Signaux sonores	En option

Accessoires inclus

Grille en inox	1	**Lèchefrite perforée émaillée en inox**	1
Lèchefrite émaillée	1	**Air Fry perforated tray**	1

Raccordement électrique

Puissance	1800 W	**Longueur du câble d'alimentation**	1 m
Tension	220-240 V	**Type de prise**	(F;E) Schuko
Fréquence	50/60 Hz		

Consommation en veille

Standby activation time	15 min	**Afficher les informations en mode veille**	oui
Product stand-by power	0.6 W		

Informations logistiques

Largeur du produit	500 mm	**Profondeur de l'emballage secondaire**	650 mm
Profondeur du produit	464 mm (sans poignée), 510 mm (avec poignée)	**Hauteur de l'emballage secondaire**	478 mm
Hauteur du produit	400 mm	**Poids net**	17.500 kg
Dimensions du produit (H x L x P)	LxPxH 500x510x400 mm	**Poids brut**	24.100 kg
Largeur de l'emballage secondaire	572 mm		

Alternative products



COF01CREU

Couleur: Crème



COF01PGEU

Couleur: Vert d'Eau



COF01PBEU

Couleur: Bleu Azur



COF01RDEU

Couleur: Rouge



COF01WHEU

Couleur: Blanc