

# COF01BLEU

Kategoria	Gotowanie
Rodzina produktów	Nablatowy piekarnik
Typ	Nablatowy piekarnik Galileo combi steam
Wersja	EU
Kod EAN	8017709333850



## Linia wzornicza

Linia wzornicza	50's Style	Kolor przycisków	Srebrny
Seria	NA	Materiał uchwytu pojemnika na wodę	Tworzywo sztuczne
Kolor	Czarny	Kolor uchwytu zbiornika na wodę	Czarny
Wykończenie	Połysk	Internal layer tank material	Stal nierdzewna
Linia wzornicza	50s Style	Materiał zbiornika wody	Tworzywo sztuczne
Edycja limitowana	NA	Kolor pojemnika na wodę	Przeźroczysty, z jedną stroną matową
Współpraca	NA	Materiał uchwytu zbiornika	Tworzywo sztuczne
Kolor korpusu	Czarny	Kolor uchwytu zbiornika	Szary
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne	Materiał podstawy	Tworzywo sztuczne
Materiał drzwi	Tworzywo sztuczne	Kolor podstawy	Szary mat
Materiał szyby	Szkło	Wykończenie	Mat
Kolor szyby	Przydymiony	Materiał nóżek antypoślizgowych	Guma
Materiał uchwytu	Aluminium	Rodzaj logo	Wstawiane
Kolor uchwytu	Polished chrome	Kolor przewodu zasilającego	Szary
Kolor pokręteł	Chrom polerowany	Decorated / Special	NA
Materiał przycisków	Tworzywo sztuczne		

## Sterowanie

Wyświetlacz	Tak	Liczba przycisków	2
Technologia wyświetlacza	LCD colour	START/STOP button	Tak
Sterowanie	Przyciski, Pokręta	SET button	Tak

Liczba pokręteł 2

## Specyfikacja techniczna

Capacity	30 L	Liczba wentylatorów	1
Liczba poziomów pieczenia	3	Moc grzałki grilla	900 W
Rodzaj poziomów piekarnika	Prowadnice metalowe	Moc dolnej grzałki	700 W
Kontrola temperatury	Elektroniczna	Liczba źródeł oświetlenia	1
Minimalna temperatura	40 °C	Rodzaj oświetlenia	Halogen
Maximum temperature	230 °C	Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak
Timer max value	13 H (Only with pure steam function), 5 H	Możliwość wymiany żarówki	Tak
Pojemność zbiornika	0,8 l	Otwieranie drzwi	Standardowe
Discharge water tank	0,4 l	Liczba szyb w drzwiach	3
Wyjmowany zbiornik na wodę	Tak	Podstawa antypoślizgowa	Tak
Załadunek wody	Ręczny	Detachable cord	Tak
Materiał wewnętrznej komory	Emaliowany		

## Akcesoria w standardzie

Grill rack stainless steel	1	Stainless steel perforated tray	1
Enameled tray	1		

## Podłączenie elektryczne

Wtyczka	(F;E) Schuko	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Moc	1800 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	1 m
Napięcie	220-240 V		

## Informacje logistyczne

Szerokość produktu	500 mm	Głębokość opakowania	650 mm
Głębokość produktu	464 mm (without handle)/ 510 mm (with handle)	Wysokość opakowania (mm)	478 mm
Wysokość produktu	400 mm	Waga netto (kg)	17.500 kg
Wymiary produktu	WxDxH 500x510x400 mm	Waga brutto (kg)	26.200 kg
Szerokość opakowania (mm)	572 mm		

---

## Alternative products

---



**COF01CREU**

**Kolor:** Kremowy



**COF01PGEU**

**Kolor:** Pastelowa zieleń



**COF01PBEU**

**Kolor:** Pastelowy błękit



**COF01RDEU**

**Kolor:** Czerwony



**COF01WHEU**

**Kolor:** Biały

---

## Benefit (TT)

---

### Multi Cooking 3 Menu COF

10 w 1: wybór spośród funkcji tradycyjnych, parowych i automatycznych, w tym Air fry, rozmrażanie i utrzymywanie ciepła.

### System parowy COF

Funkcja pary działająca samodzielnie lub w połączeniu z innymi funkcjami, pozwala zachować aromaty i składniki odżywcze.

### Przepisy Chef Menu COF

33 automatyczne przepisy: przygotuj doskonałe dania mięsne, rybne i warzywne, a także desery, pieczywo i pizzę.

### Łatwe czyszczenie COF

Łatwe czyszczenie dzięki funkcji pary, demontowalnym prowadnicom i akcesoriom, oraz funkcji odkamieniania.

### Akcesoria standardowe COF

Pełna gama akcesoriów w zestawie umożliwia eksperymentowanie z tradycyjnymi sposobami gotowania, z gotowaniem na parze i smażeniem Air fry.

### Galileo technology COF

Galileo Multicooking technology - profesjonalne algorytmy zapewniające doskonałe rezultaty w kompaktowej obudowie.