COF01BLEU

Kategoria	Gotowanie
Rodzina produktów	Nablatowy piekarnik
Typ	Nablatowy piekarnik Galileo combi steam
Metoda gotowania	Combi Steam
Wersja	EU
Kod EAN	8017709333850



Linia wzornicza

Linia wzornicza	50's Style
Kolor	Czarny
Wykończenie	Połysk
Wykończenie korpusu	Polerowane
Materiał przedniego panelu	
Kolor przedniego panelu	
Kolor korpusu	Czarny
Wykończenie przedniego panelu	
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne
Materiał drzwi	Tworzywo sztuczne
Materiał szyby	Szkło
Kolor szyby	Przydymiony
Materiał uchwytu	Aluminium
Kolor uchwytu	Chromowany
Kolor pokręteł	Chromowany

Materiał przycisków	Tworzywo sztuczne
Kolor przycisków	Srebrny
Materiał uchwytu pojemnika na wodę	Tworzywo sztuczne
Kolor uchwytu zbiornika na wodę	Czarny
Internal layer tank material	Stal nierdzewna
Materiał zbiornika wody	Tworzywo sztuczne
Kolor pojemnika na wodę	Przeźroczysty, z jedną stroną matową
Materiał uchwytu zbiornika	Tworzywo sztuczne
Kolor uchwytu zbiornika	Szary
Materiał podstawy	Tworzywo sztuczne
Kolor podstawy	Szary mat
Wykończenie	Mat
Materiał nóżek antypoślizgowych	Guma
Rodzaj logo	Wstawiane
Kolor przewodu zasilającego	Szary

Sterowanie

Wyświetlacz	Tak
Technologia wyświetlacza	Kolorowy wyświetlacz LCD

Liczba pokręteł	2
Przycisk START/STOP	Tak
Przycisk SET	Tak

Sterowanie	Przyciski, Pokrętła
Liczba przycisków	2

Specyfikacja techniczna

Pojemność	30 l
Liczba poziomów pieczenia	3
Rodzaj poziomów piekarnika	Prowadnice metalowe
Kontrola temperatury	Elektroniczna
Minimalna temperatura	40 °C
Maksymalna temperatura	230 °C
Timer max value	13 h (Only with pure steam function), 5 h
Pojemność zbiornika	0,8 l
Discharge water tank	0,4 l
Wyjmowany zbiornik na wodę	Tak
Załadunek wody	Ręczny
Materiał wewnętrznej komory	Emaliowany
Liczba wentylatorów	1
Moc grzałki grilla	900 W
Moc dolnej grzałki	700 W
Liczba źródeł oświetlenia	1
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe
Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak
Możliwość wymiany żarówki	Tak
Otwieranie drzwi	Standardowe
Liczba szyb w drzwiach	3
Podstawa antypoślizgowa	Tak
Odłączalny kabel zasilający	Tak

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	10
Menu tradycyjne	Funkcje: statyczna, obieg powietrza, grill, obieg powietrza z grzałką dolną, air fry, podgrzewanie, rozmrażanie
Menu Steam	Para 100%, combi steam + obieg powietrza, combi steam + obieg powietrza z grillem
Chef Menu	Mięso i drób, ryby i skorupiaki, warzywa i dodatki, ciasta i desery, chleb/pizza i zapiekanki
Funkcja mikrofali:	
Liczba automatycznych przepisów	33
Funkcja statyczna	Tak
Pieczenie z obiegiem powietrza	Tak
Funkcja grill	Tak
Pieczenie z obiegiem powietrza i grzałką dolną	Tak
Funkcja AIR FRY	Tak
Podgrzewanie	Tak
Funkcja rozmrażania	Tak
Funkcja automatycznego rozmrażania:	
Funkcja Pure Steam	Tak
Combi steam + fan-assisted function	Tak (20-70%)
Microwave + Grill function	
Microwave + Convection function	
Funkcja combi steam + obieg powietrza z grillem	Tak
Convection + Grill function	
Funkcja multi-step:	
Funkcja szybkiego startu:	

Alarm braku wody	Tak
Funkcja +30 sekund:	
Alarm odkamienienia	Tak
Timer	Elektroniczny
Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Pozostałe funkcje	Ustawienia zegara, tryb zegara 12/24H, jednostka miary temperatura/waga, sygnały akustyczne włącz/wyłącz, poziom jasności, wyświetlacz eco, twardość wody
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak
Sygnały dźwiękowe	Opcjonalnie

Akcesoria w standardzie

Grill rack	1	**Stainless steel perforated tray for steam**	1
Enameled tray	1	**Air Fry perforated tray**	1

Podłączenie elektryczne

Moc	1800 W	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	1 m
Napięcie	220-240 V	**Wtyczka**	(F;E) Schuko
Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz		

Zużycie w trybie standby

Czas aktywacji trybu czuwania	15 min	**Wyświetlanie informacji w trybie czuwania**	Tak
Moc w trybie czuwania	0,6 W		

Informacje logistyczne

Szerokość produktu	500 mm	**Głębokość opakowania**	650 mm
Głębokość produktu	464 mm (without handle), 510 mm (with handle)	**Wysokość opakowania (mm)**	478 mm
Wysokość produktu	400 mm	**Waga netto (kg)**	17,500 kg
Wymiary produktu	WxDxH 500x510x400 mm	**Waga brutto**	24,100 kg
Szerokość opakowania (mm)	572 mm		

Dostępne wersje kolorystyczne



COF01CREU

Kolor: Kremowy



COF01PGEU

Kolor: Pastelowa zieleń



COF01PBEU

Kolor: Pastelowy błękit



COF01RDEU

Kolor: Czerwony



COF01WHEU

Kolor: Biały