

# COF01BLEU

<b>Категория</b>	Приготовление пищи
<b>Семейство продуктов</b>	Мини печь с паром
<b>Тип</b>	Мини печь с паром
<b>Способ приготовления</b>	Комбинированный с паром
<b>Версия</b>	EU
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709333850



## Эстетика

<b>Эстетика</b>	Стиль 50-х г.г.	<b>Материал кнопок</b>	Пластик
<b>Цвет</b>	Черный	<b>Цвет кнопок</b>	Серебристый
<b>Отделка</b>	Глянцевый	<b>Материал бака с открывающейся дверью</b>	Пластик
<b>Отделка корпуса</b>	Полированная	<b>Цвет бака с открывающейся дверью</b>	Черный
<b>Материал фронтальной панели</b>		<b>Материал бака внутреннего корпуса</b>	Нержавеющая сталь
<b>Цвет фронтальной панели</b>		<b>Материал резервуара</b>	Пластик
<b>Цвет корпуса</b>	Черный	<b>Цвет резервуара для воды</b>	Прозрачный с одной матовой стороной.
<b>Отделка фронтальной панели</b>		<b>Материал ручки резервуара для воды</b>	Пластик
<b>Материал корпуса</b>	Пластик	<b>Цвет ручки резервуара для воды</b>	Серый
<b>Материал дверцы</b>	Пластик	<b>Материал основания</b>	Пластик
<b>Материал окна дверцы</b>	Стекло с полированной пластиковой рамкой	<b>Цвет основания</b>	Серый матовый
<b>Цвет стекла дверцы</b>	Дымчатое	<b>Цвет основания</b>	Матовый
<b>Материал ручки</b>	Алюминий	<b>Нескользящий материал ножек</b>	Резина
<b>Цвет ручки</b>	Полированный хром	<b>Логотип</b>	Накладной
<b>Цвет поворотных переключателей</b>	Полированный хром	<b>Цвет электрического кабеля</b>	Серый

## Управление

<b>Дисплей</b>	Да
----------------	----

<b>Вид дисплея (технология)</b>	Цветной жидкокристаллический	<b>Количество переключателей</b>	2
<b>Тип управления</b>	Кнопки, Поворотные переключатели	<b>Кнопка START/STOP</b>	Да
<b>Количество кнопок</b>	2	<b>Кнопка Установить</b>	Да

## Технические характеристики

<b>Объем</b>	30 л	<b>Количество конвекторов</b>	1
<b>Количество уровней приготовления</b>	3	<b>Мощность гриля</b>	900 W
<b>Тип направляющих</b>	Металлические направляющие	<b>Мощность нижнего нагревательного элемента</b>	700 W
<b>Регулировка температуры</b>	Электронный	<b>Количество ламп подсветки</b>	1
<b>Минимальная температура</b>	40 °C	<b>Тип подсветки</b>	Галогенная
<b>Максимальная температура</b>	230 °C	<b>Освещение при открытой дверце</b>	Да
<b>Максимальное значение таймера</b>	13 ч (только с функцией чистого пара), 5 часов	<b>Возможность самостоятельной замены ламп освещения</b>	Да
<b>Объем резервуара для воды</b>	0,8 л	<b>Открывание дверцы</b>	Стандартное открывание
<b>Сливной резервуар для воды</b>	0,4 л	<b>Количество стекол дверцы</b>	3
<b>Съемный контейнер для воды</b>	Да	<b>Нескользкие ножки</b>	Да
<b>Залив воды</b>	Ручной	<b>Съемный шнур</b>	Да
<b>Материал внутренней камеры</b>	Эмалированный		

## Программы/ функции

<b>Количество функций приготовления</b>	10
<b>Меню традиционного приготовления</b>	Статический, с конвекцией, гриль, нижний с конвекцией, Air fry, подогрев, разморозка
<b>Меню приготовления на пару</b>	Чистый пар (100%), комбинированный пар + конвекция, комби-пар + гриль с конвекцией
<b>Шеф-меню</b>	Мясо и птица, рыба и моллюски, овощи и гарниры, торты и сладости, хлеб/пицца и пироги
<b>Функция микроволновой печи</b>	
<b>Количество автоматических рецептов</b>	33
<b>Статическая функция</b>	Да
<b>Функция с конвекцией</b>	Да
<b>Функция гриля</b>	Да
<b>Нижний нагрев с конвекцией</b>	Да
<b>Аэрогриль</b>	Да
<b>Поддержание тепла</b>	Да
<b>Размораживание</b>	Да
<b>Автоматическое размораживание</b>	
<b>Функция чистого пара</b>	Да
<b>Конвекция с паром</b>	Да (20-70%)

Микроволны + гриль	
Микроволны + конвекция	
Гриль с конвекцией и паром	Да
Гриль + конвекция	
Пошаговое приготовление	
Быстрый старт	
Сигнал пустого резервуара для воды	Да
Функция +30 секунд	
Акустический сигнал о необходимости очистки от накипи	Да
Таймер	Электронный
Блокировка управления	Да
Другие опции	Настройка часов, формат часов 12/24 ч, единица измерения температуры/веса, звуковые сигналы ВКЛ/ВЫКЛ, уровень яркости, ЭКО-дисплей, жесткость воды
Акустический сигнал окончания приготовления	Да
Акустический сигнал по окончании приготовления	Опция

## Аксессуары в комплекте

Решетка для гриля из нержавеющей стали	1	Перфорированный противень из нержавеющей стали	1
Эмалированный противень	1	Эмалированный перфорированный противень	1

## Электрическое подключение

Номинальная мощность	1800 W	Длина электрического кабеля	1 m
Напряжение	220-240 V	Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока
Частота тока	50/60 Гц		

## Потребление в режиме ожидания

Время активации режима ожидания	15 min	Показать информацию в режиме ожидания	Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания	0,6 W		

## Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	500 mm	Глубина упаковки (мм)	650 mm
Глубина изделия (мм)	464 мм (без ручки), 500 мм (с ручкой)	Высота упаковки (мм)	478 mm
Высота изделия (мм)	400 мм (с ножками)	Вес нетто (кг)	17,500 kg
Размеры продукта	ШхГхВ 500x500x400 мм	Вес брутто (кг)	24,100 kg



---

**Ширина упаковки (мм)** 572 mm

---

## Alternative products

---



COF01CREU

**Цвет:** Кремовый



COF01PGEU

**Цвет:** Пастельный зеленый



COF01PBEU

**Цвет:** Пастельный голубой



COF01RDEU

**Цвет:** Красный



COF01WHEU

**Цвет:** Белый