# COF01CREU

| | |
|---|---|
| **Ryhmä** | Paisto |
| **Tuoteperhe** | Erillinen yhdistelmäuuni |
| **Tyyppi** | Yhdistelmähöyryuuni |
| **Kypsennysmenetelmä** | Yhdistetty höyry |
| **Version** | EU |
| **EAN-koodi** | 8017709329570 |




## Estetiikka

| | |
|---|---|
| **Estetiikka** | 50-luvun tyyli |
| **Väri** | Kermanvärinen |
| **Pinnan viimeistely** | Kiiltävä |
| **Rungon viimeistely** | Kiillotettu |
| **Rungon väri** | Kermanvärinen |
| **Rungon materiaali** | Muovi |
| **Oven materiaali** | Muovi |
| **Ikkunan materiaali** | Lasi, kiillotettu muovikehys |
| **Ikkunan väri** | Savustettu |
| **Kahvan materiaali** | Alumiini |
| **Kahvan väri** | Kiillotettu kromi |
| **Nuppien väri** | Kiillotettu kromi |
| **Painikkeiden materiaalia** | Muovi |
| **Painikkeiden väri** | Hopea |
| **Säiliön avausvivun materiaali** | Muovi |
| **Säiliön avausvivun väri** | Kermanvärinen |
| **Säiliön sisäkerroksen materiaali** | Ruostumaton teräs |
| **Säiliön materiaali** | Muovi |
| **Säiliön väri** | Läpinäkyvä, yksi |
| **Kahvan säiliön materiaali** | Muovi |
| **Säiliön kahvan väri** | Harmaa |
| **Rungon materiaali** | Muovi |
| **Pohjaväri** | Mattaharmaa |
| **Rungon viimeistely** | Matta |
| **Jalat luistamatonta materiaalia** | Kumi |
| **Type of logo** | Applied |
| **Cable colour** | Grey |

## Säätimet

| | |
|---|---|
| **Näyttö** | Kyllä |
| **Näyttöteknologia** | LCD-väri |
| **Säätimien tyyppi** | Painikkeet, Säätimet |
| **Painikkeiden lukumäärä** | 2 |
| **Säätimien määrä** | 2 |
| **START/STOP button** | Yes |
| **SET button** | Yes |

## Tekniset ominaisuudet

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kapasiteetti** | 30 l | **Puhaltimien lukumäärä** | 1 |
| **Hyllyjen määrä** | 3 | **Grillielementti - teho** | 900 W |
| **Hyllyjen tyyppi** | Metallitelineet | **Alalämmön elementin teho** | 700 W |
| **Lämpötilansäädin** | Elektroninen | **Valojen määrä** | 1 |
| **Vähimmäislämpötila** | 40 °C | **Valaisutyyppi** | Halogeeni |
| **Maksimilämpötila** | 230 °C | **Valaistus luukun ollessa auki** | Kyllä |
| **Timer max value** | 13 h (Only with pure steam function), 5 h | **Valo** | Kyllä |
| **Säiliön tilavuus** | 0,8 l | **Oven avauksen tyyppi** | Normaali avaus |
| **Discharge water tank** | 0,4 l | **Luukun lasien määrä** | 3 |
| **Irrotettava vesisäiliö** | Kyllä | **Antislip feet** | Yes |
| **Veden lataus** | Manuaalinen | **Detachable cord** | Yes |
| **Kammion materiaali** | Emaloitu | | |

## Ohjelma / toiminnot

| | |
|---|---|
| **Keitto-ohjelmien lukumäärä** | 10 |
| **Traditional cooking -kypsennys** | Staattinen, puhallinavustettu, grilli, pohjan puhallinavustettu, ilmafriteeraus, lämmin, sulatus |
| **Menu Steam -kypsennys** | Puhdas höyry (100 %), Yhdistelmähöyry + puhallinavustettu, Yhdistelmähöyry + Puhallinavustettu grillitoiminto |
| **Chef Menu** | Liha ja siipikarja, kala ja äyriäiset, kasvikset ja lisukkeet, kakut ja makeat leivonnaiset, leipä/pizza ja piirakat |
| **Automaattisten reseptien määrä** | 33 |
| **Staattinen toiminto** | Kyllä |
| **Puhallintehostettu toiminto** | Kyllä |
| **Grillitoiminto** | Kyllä |
| **Pohjan puhallintehostettu toiminto** | Kyllä |
| **Ilmafriteeraustoiminto** | Kyllä |
| **Lämpötoiminto** | Kyllä |
| **Sulatustoiminto** | Kyllä |
| **Puhdas höyrytoiminto** | Kyllä (100 %) |
| **Yhdistelmä: höyry + puhallinavustettu toiminto** | Kyllä (20–70 %) |
| **Yhdistelmä: höyry + puhallinavustettu grillitoiminto** | Kyllä (20–70 %) |
| **Tyhjän vesisäiliön hälytys** | Kyllä |
| **Kalkinpoistohälytys** | Kyllä |
| **Ajastin** | Elektroninen |
| **Säätimet/lapsilukko** | Kyllä |
| **Muut vaihtoehdot** | Kellon asetus, kellon formaatti 12/24H, mittayksikkö lämpötila/paino, äänimerkit ON/OFF, kirkkaustaso, ECO-näyttö, vedenkovuus |
| **Äänimerkki kypsennyksen päättyessä** | Kyllä |
| **Äänimerkki kun valmis** | Valinnainen |

## Mukana tulevat lisävarusteet

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Grill rack** | 1 | **Stainless steel perforated tray for steam** | 1 |
| **Enameled tray** | 1 | | |

| | |
|---|---|
| **Air Fry perforated tray** | 1 |

## Sähköliitäntä

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Teho** | 1800 W | **Johdon pituus** | 1 m |
| **Jännite** | 220-240 V | **Sähköpistokkeen tyyppi** | (F;E) Schuko |
| **Taajuus (Hz)** | 50/60 Hz | | |

## Valmiustilan kulutus

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valmiustilan aktivointiaika** | 15 min | **Näytä tiedot valmiustilassa** | Kyllä |
| **Tuotteen varavoima** | 0,6 W | | |

## Logistiikkatiedot

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tuotteen leveys** | 500 mm | **Pakatun tuotteen syvyys** | 650 mm |
| **Tuotteen syvyys** | 510 mm (kahvan kanssa) | **Pakatun tuotteen korkeus** | 478 mm |
| **Tuotteen korkeus (mm)** | 400 mm | **Nettopaino (kg)** | 17,500 kg |
| **Tuotteen mitat** | LxSxK 500x510x400 mm | **Bruttopaino (kg)** | 24,100 kg |
| **Pakatun tuotteen leveys** | 572 mm | | |

## Alternative products



**COF01BLEU**

**Väri:** Musta



**COF01PGEU**

**Väri:** Pastellinvihreä



**COF01PBEU**

**Väri:** Pastellinsininen



**COF01RDEU**

**Väri:** Punainen



**COF01WHEU**

**Väri:** Valkoinen