

# COF01CREU

<b>Catégorie</b>	Cuisson
<b>Famille</b>	Mini four pose libre
<b>Type</b>	Mini four combiné vapeur pose libre
<b>Mode de cuisson</b>	Combi Steam
<b>Version</b>	EU
<b>Code EAN</b>	8017709329570



## Esthétique

<b>Esthétique</b>	Années 50	<b>Matériau du levier d'ouverture du réservoir</b>	Plastique
<b>Couleur</b>	Crème	<b>Couleur du levier d'ouverture du réservoir</b>	Crème
<b>Finition</b>	Brillant	<b>Matériau interne de l'emplacement du réservoir</b>	Inox
<b>Finition du corps</b>	Brillant	<b>Matériau du réservoir</b>	Plastique
<b>Couleur du corps</b>	Crème	<b>Couleur du réservoir</b>	Transparent avec une face mate
<b>Matériau du corps</b>	Plastique	<b>Matériau de la poignée du réservoir</b>	Plastique
<b>Matériau de la porte</b>	Plastique	<b>Couleur de la poignée du réservoir</b>	Gris
<b>Matériau de la fenêtre</b>	Verre avec cadre en plastique poli	<b>Matériau de la base</b>	Plastique
<b>Couleur de la fenêtre</b>	Fumée	<b>Couleur de la base</b>	Gris mat
<b>Matériau de la poignée</b>	Aluminium	<b>Finition de la base</b>	Mat
<b>Couleur de la poignée</b>	Chromé brillant	<b>Matériau de la base antidérapante</b>	Caoutchouc
<b>Couleur des manettes</b>	Chromé brillant	<b>Type de logo</b>	Appliqué
<b>Matériau des touches</b>	Plastique	<b>Couleur du câble</b>	Gris
<b>Couleur des touches</b>	Gris		

## Commandes

<b>Afficheur</b>	Oui	<b>Nombre de manettes</b>	2
<b>Technologie de l'afficheur</b>	Couleur LCD	<b>Touche MARCHE/ARRET</b>	Oui
		<b>Touche de réglage</b>	Oui

---

Type de commandes	Touches, Manettes de commande
Nombre de touches	2

## Technologie

---

Capacité	30 litres	Nombre de turbines	1
Nombre de niveaux de cuisson	3	Puissance résistance gril	900 W
Type de niveaux	Supports en métal	Puissance résistance sole	700 W
Contrôle de température	Électronique	Nombre de lampes	1
Température minimale	40 °C	Type d'éclairage	Halogène
Température maximale	230 °C	Eclairage à l'ouverture de la porte	Oui
Valeur maximale de la minuterie	13 H (Uniquement avec la fonction vapeur 100%), 5 H	Lumière remplaçable par l'utilisateur	Oui
Capacité du réservoir	0,8 litre	Type d'ouverture de la porte	Abattante
Evacuation du réservoir d'eau	0,4 litre	Nombre total de vitres de la porte	3
Réservoir d'eau amovible	Oui	Base antidérapante	Oui
Changement de l'eau	Bac, manuel	Cordon détachable	Oui
Matériau de la cavité	Email		

## Programmes / Fonctions

---

Nombre de fonctions de cuisson	10
Menu de cuisson Traditionnel	Statique, Chaleur brassée , Gril, Chaleur brassée et résistance sole, Air Fry, Réchauffage, Décongélation
Menu de cuisson à la vapeur	Vapeur pure (100%), Vapeur combinée + Chaleur brassée, Vapeur combinée + Chaleur brassée gril
Menu Chef	Viandes et volailles, Poissons et crustacés, Légumes et accompagnements, Gâteaux et sucreries, Pain / pizzas et tartes
Nombre de recettes automatiques	33
Fonction statique	Oui
Fonction chaleur brassée	Oui
Fonction Gril	Oui
Fonction chaleur brassée avec résistance sole	Oui
Fonction Air Fry	Oui
Fonction de réchauffage	Oui
Fonction décongélation	Oui
Fonction vapeur pure	Oui (100%)
Fonction combinée vapeur + Chaleur brassée	Oui (20-70%)
Fonction combinée vapeur + Chaleur brassée gril	Oui (20-70%)
Alarme du réservoir d'eau vide	Oui
Alarme de détartrage	Oui
Programmateur/Minuteur	Électronique
Verrouillage commandes / Sécurité enfants	Oui



#### Autres options

Signal sonore fin de cuisson

Signaux sonores

Réglage de l'horloge, Format de l'horloge 12/24H, Unité de mesure température/poids, Signaux acoustiques ON/OFF, Niveau de luminosité, Affichage ECO, Dureté de l'eau

Oui

En option

## Accessoires inclus

Grille en inox 1

Lèchefrite émaillée 1

Lèchefrite perforée 1

émaillée en inox

Air Fry perforated tray 1

## Raccordement électrique

Puissance 1800 W

Tension 220-240 V

Fréquence 50/60 Hz

Longueur du câble 1 m

d'alimentation

Type de prise (F;E) Schuko

## Consommation en veille

Standby activation time 15 min

Product stand-by power 0,6 W

Afficher les informations Oui  
en mode veille

## Informations logistiques

Largeur du produit 500 mm

Profondeur du produit 510 mm (avec poignée)

Hauteur du produit 400 mm

Dimensions du produit LxPxH 500x510x400 mm  
(H x L x P)

Largeur de l'emballage secondaire 572 mm

Profondeur de 650 mm

l'emballage secondaire

Hauteur de l'emballage 478 mm

secondaire

Poids net 17,500 kg

Poids brut 24,100 kg

---

## Alternative products

---



**COF01BLEU**

Couleur: Noir



**COF01PGEU**

Couleur: Vert d'Eau



**COF01PBEU**

Couleur: Bleu Azur



**COF01RDEU**

Couleur: Rouge



**COF01WHEU**

Couleur: Blanc