

# COF01CREU

**Famille** 

Catégorie Cuisson

Mini four combiné vapeur pose libre Type

Mini four pose libre

Version

Code EAN 8017709329570



Crème

Inox

**Plastique** 

**Plastique** 

**Plastique** 

Gris mat

Caoutchouc

mate

Gris

Mat

Gris

Transparent avec une face

#### Esthétique

Esthétique Années 50 Couleur Crème Brillant **Finition** Finition du corps **Brillant** Couleur du corps Crème Matériau du corps **Plastique** Matériau de la porte **Plastique** 

Matériau de la fenêtre Verre avec cadre en

plastique poli

Couleur de la fenêtre Matériau de la poignée Couleur de la poignée Couleur des manettes Matériau des touches

Couleur des touches

Fumée Aluminium Chromé brillant Chromé brillant **Plastique** Gris

Matériau du levier **Plastique** d'ouverture du réservoir

Couleur du levier d'ouverture du réservoir

Matériau interne de l'emplacement du

réservoir

Matériau du réservoir

Couleur du réservoir

Matériau de la poignée du réservoir

Couleur de la poignée

du réservoir

Matériau de la base Couleur de la base Finition de la base

Matériau de la base antidérapante

Couleur du câble

Type de logo

Appliqué

#### Commandes

**Afficheur** Technologie de l'afficheur

Oui Couleur LCD Nombre de manettes Touche MARCHE/ARRET Oui Touche de réglage Oui

**SMEG SPA** 18/12/2025



Type de commandes Touches, Manettes de

commande

Nombre de touches 2

#### **Technologie**

Capacité 30 litres Nombre de turbines 900 W Nombre de niveaux de 3 Puissance résistance gril cuisson Puissance résistance 700 W Type de niveaux Supports en métal sole Contrôle de température Électronique Nombre de lampes 1 Température minimale 40 °C Type d'éclairage Halogène Température maximale 230°C Oui Eclairage à l'ouverture Valeur maximale de la 13 H (Uniquement avec la de la porte minuterie fonction vapeur 100%), 5 H Lumière remplaçable Oui Capacité du réservoir 0,8 litre par l'utilisateur Evacuation du réservoir 0.4 litre Type d'ouverture de la **Abattante** d'eau porte Réservoir d'eau Oui Nombre total de vitres 3 amovible de la porte

### **Programmes / Fonctions**

Chargement de l'eau

Matériau de la cavité

Nombre de fonctions de cuisson 10

Bac, manuel

**Email** 

Menu de cuisson Traditionnel Statique, Chaleur brassée , Gril, Chaleur brassée et

résistance sole, Air Fry, Réchauffage, Décongélation

Menu de cuisson à la vapeur Vapeur pure (100%), Vapeur combinée + Chaleur brassée,

Vapeur combinée + Chaleur brassée gril

Menu Chef Viandes et volailles, Poissons et crustacés, Légumes et

accompagnements, Gâteaux et sucreries, Pain / pizzas et

Oui

Oui

tartes

Base antidérapante

Cordon détachable

Nombre de recettes automatiques 33

Fonction statique Oui
Fonction chaleur brassée Oui

Fonction Gril Oui

Fonction chaleur brassée avec résistance sole Oui

Fonction Air Fry Oui
Fonction de réchauffage Oui
Fonction décongélation Oui

Fonction vapeur pure
Oui (100%)
Fonction combinée vapeur + Chaleur brassée
Oui (20-70%)
Fonction combinée vapeur + Chaleur brassée gril
Oui (20-70%)

Alarme du réservoir d'eau vide Oui
Alarme de détartrage Oui

Programmateur/Minuteur Électronique

Verrouillage commandes / Sécurité enfants Oui

SMEG SPA 18/12/2025



**Autres options** Réglage de l'horloge, Format de l'horloge 12/24H, Unité

> de mesure température/poids, Signaux acoustiques ON/OFF, Niveau de luminosité, Affichage ECO, Dureté de

> > 1

l'eau

Signal sonore fin de cuisson

Signaux sonores

Oui En option

Accessoires inclus

Grille en inox 1

Lèchefrite émaillée

Lèchefrite perforée émaillée en inox

Air Fry perforated tray

Raccordement électrique

**Puissance** 

**Tension** 

Fréquence

1800 W 220-240 V

50/60 Hz

Longueur du câble d'alimentation

Type de prise

(F;E) Schuko

650 mm

478 mm

17.500 kg

24.100 kg

1 m

Consommation en veille

Standby activation time 15 min

Product stand-by power 0.6 W

Afficher les informations Oui en mode veille

Informations logistiques

Largeur du produit

Profondeur du produit Hauteur du produit

Dimensions du produit

 $(H \times L \times P)$ 

Largeur de l'emballage

secondaire

500 mm

510 mm (avec poignée)

400 mm

LxPxH 500x510x400 mm

572 mm

Profondeur de

l'emballage secondaire

Hauteur de l'emballage

secondaire

Poids net

Poids brut

**SMEG SPA** 18/12/2025



## **Alternative products**



COF01BLEU

Couleur: Noir



COF01PGEU

Couleur: Vert d'Eau



COF01PBEU

Couleur: Bleu Azur



COF01RDEU

Couleur: Rouge



#### COF01WHEU

Couleur: Blanc

SMEG SPA 18/12/2025