

# COF01CREU

Kategori	Matlagning
Produktgrupp	Fristående kombiugn
Typ	Fristående kombiångugn
Tillagningssätt	Kombinationsångugn
Version	EU
EAN-kod	8017709329570



## Estetisk linje

Estetik	50's Style	Material i tankens öppningsspak	Plast
Färg	Creme	Färg på tankens öppningsspak	Creme
Finish	Högblank	Material i tankens interna lager	Rostfritt stål
Finish yta	Polerad	Material på innerutrymme	Plast
Kroppens färg	Creme	Tankens färg	Transparent med en matt sida
Kroppens material	Plast	Material i handtagets tank	Plast
Luckans material	Plast	Färg på handtagets tank	Grå
Material i luckans glas	Glas med polerad plastram	Bottenmaterial	Plast
Färg på luckans glas	Rökt	Färg, undre del	Matt grå
Handtagets material	Aluminium	Base finishing	Matt
Handtagsfärg	Polerad krom	Fötternas glidskyddsmaterial	Gummi
Vredens färg	Polerad krom	Type of logo	Applied
Knapparnas material	Plast	Cable colour	Grey
Knapparnas färg	Silver		

## Kommandon

Display	Ja	Antal vred	2
Displayteknik	LCD-färg	START/STOP button	Ja
Typ av kontroller	Knappar, Vred	SET button	Ja
Antal knappar	2		

## Teknisk specifikation

<b>Kapacitet</b>	30 l	<b>Dubbel fläkt</b>	1
<b>Antal hyllor</b>	3	<b>Grillelement – effekt</b>	900 W
<b>Typ av hyllplan</b>	Metallskenor	<b>Nedre värmeelementets effekt</b>	700 W
<b>Temperaturreglage</b>	Elektronisk	<b>Antal lampor</b>	1
<b>Minimitemperatur</b>	40 °C	<b>Typ av ljuskälla</b>	Halogen
<b>Maxtemperatur</b>	230 °C	<b>Lampan tänds när luckan/dörren öppnas</b>	Ja
<b>Timer max value</b>	13 h (Only with pure steam function), 5 h	<b>Utbytbar lampa</b>	Ja
<b>Kapacitet vattentank</b>	0,8 l	<b>Typ av dörr-/lucköppning</b>	Standardöppning
<b>Discharge water tank</b>	0,4 l	<b>Totalt antal glas i luckan</b>	3
<b>Löstagbar vattentank</b>	Ja	<b>Antislip feet</b>	Ja
<b>Vattenpåfyllning</b>	Manuell	<b>Detachable cord</b>	Ja
<b>Kavitetsens material</b>	Emaljerad		

## Program / funktioner

<b>Antal tillagningsfunktioner</b>	10
<b>Meny för traditionell matlagning</b>	Statisk, Fläktassisterad, Grill, Fläktassisterad längst ner, Luftfritös, Varm, Tina
<b>Meny för matlagning med ånga</b>	Ren ånga (100 %), Kombination ånga + fläktassistent, Kombination ånga + fläktassisterad grill
<b>Kockens meny</b>	Kött och fågel, Fisk och skaldjur, Grönsaker och tillbehör, Mjuka kakor och sötsaker, Bröd/pizza och pajer
<b>Antal automatiska recept</b>	33
<b>Statisk funktion</b>	Ja
<b>Fläktassisterad funktion</b>	Ja
<b>Grillfunktion</b>	Ja
<b>Funktion med fläktassisterad undervärme</b>	Ja
<b>AirFry-funktion</b>	Ja
<b>Värmefunktion</b>	Ja
<b>Uppтинingsfunktion</b>	Ja
<b>Funktion med ren ånga</b>	Ja (100 %)
<b>Kombiångugn + fläktassisterad funktion</b>	Ja (20–70 %)
<b>Kombiångugn + fläktassisterad grillfunktion</b>	Ja (20–70 %)
<b>Larm vid tom vattenbehållare</b>	Ja
<b>Avkalkningslarm</b>	Ja
<b>Timer</b>	Elektronisk
<b>Knapplås/Barnsäkerhet</b>	Ja
<b>Andra tillval</b>	Klockinställningar, Klockformat 12/24 H, Måttenhet temperatur/vikt, Ljudsignaler AV/PÅ, Ljusstyrka, ECO-display, Vattenhårdhet
<b>Ljudsignal när matlagningen har avslutats</b>	Ja
<b>Signal vid färdigbryggt</b>	Valfritt

## Medföljande tillbehör

---

Grill rack	1	Stainless steel perforated tray for steam	1
Enameled tray	1	Air Fry perforated tray	1

## Elektrisk anslutning

---

Effekt	1800 W	Sladdens längd	1 m
Spänning	220-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt
Frekvens (Hz)	50/60 Hz		

## Standby-förbrukning

---

Standby Aktiveringstid	15 min	Visa information i Standby	Ja
Produktens standby ström	0,6 W		

## Logistisk information

---

Bredd	500 mm	Djup emballerad	650 mm
Djup	510 mm (med handtag)	Höjd emballerad	478 mm
Höjd	400 mm	Nettovikt (kg)	17,500 kg
Produktens mått	B x D x H 500 x 510 x 400 mm	Bruttovikt (kg)	24,100 kg
Bredd emballerad	572 mm		

---

## Alternative products

---



**COF01BLEU**

Färg: Svart



**COF01PGEU**

Färg: Pastellgrön



**COF01PBEU**

Färg: Pastellblå



**COF01RDEU**

Färg: Röd



**COF01WHEU**

Färg: Vit