

# COF01PBEU

<b>Categoria</b>	Cocção
<b>Família</b>	Forno de bancada
<b>Tipo</b>	Forno de bancada com vaporeira
<b>Tipo de cocção</b>	Combi Steam
<b>Versão</b>	EU
<b>Código EAN</b>	8017709333874



## Design

<b>Design</b>	Anni 50	<b>Material da alavanca de abertura do depósito</b>	Plástico
<b>Cor</b>	Azul céu	<b>Cor da alavanca de abertura do depósito</b>	Azul céu
<b>Acabamentos</b>	Polido	<b>Material do interior do depósito</b>	Aço inox
<b>Acabamento do corpo</b>	Polido	<b>Material do depósito</b>	Plástico
<b>Cor do corpo</b>	Azul céu	<b>Cor do tanque de água</b>	Transparente com um lado mate
<b>Material do corpo</b>	Plástico	<b>Material da pega do tanque</b>	Plástico
<b>Material da porta</b>	Plástico	<b>Cor do tanque de água</b>	Cinzentos
<b>Material do vidro</b>	Vidro com moldura de plástico polido	<b>Material da base</b>	Plástico
<b>Cor do vidro da porta</b>	Fumado	<b>Cor da base de apoio</b>	Cinzentos mate
<b>Material do puxador</b>	Alumínio	<b>Acabamento da base</b>	Mate
<b>Cor do puxador</b>	Cromado polido	<b>Pés antiderrapante</b>	Borracha
<b>Cor dos comandos</b>	Cromado polido	<b>Type of logo</b>	Applied
<b>Material dos botões</b>	Plástico	<b>Cor do cabo de alimentação</b>	Cinzentos
<b>Cor dos comandos</b>	Prateados		

## Comandos

<b>Display</b>	Sim	<b>Nº de comandos</b>	2
<b>Tecnologia Display</b>	Cor do LCD	<b>Botão START/STOP</b>	Sim
<b>Comandos</b>	Botões, Comandos	<b>Botão para Definições</b>	Sim
<b>Nº de botões</b>	2		

## Especificações técnicas

<b>Capacidade</b>	30 L	<b>Nº de ventiladores</b>	1
<b>Nº de níveis para tabuleiros</b>	3	<b>Potência da resistência grill</b>	900 W
<b>Tipo de guias para tabuleiros</b>	Guias laterais em metal	<b>Potência da resistência inferior</b>	700 W
<b>Controlo da temperatura</b>	Eletrónico	<b>Nº de lâmpadas</b>	1
<b>Temperatura mínima</b>	40 °C	<b>Tipo de iluminação</b>	Iluminação de halogénio
<b>Temperatura máxima</b>	230 °C	<b>Iluminação na abertura da porta</b>	Sim
<b>Valor máximo do temporizador</b>	13 H (apenas com função 100% vapor), 5 H	<b>Lâmpada substituível pelo utilizador</b>	Sim
<b>Capacidade do depósito de água</b>	0,8 L	<b>Abertura da porta</b>	Aba para baixo
<b>Descarga do depósito da água</b>	0,4 L	<b>Nº de vidros da porta</b>	3
<b>Depósito da água removível</b>	Sim	<b>Pés antiderrapantes</b>	Sim
<b>Carregamento de água</b>	Carregamento de água manual	<b>Cabo destacável</b>	Sim
<b>Material da cavidade</b>	Esmaltada		

## Programa/ Funções

<b>Nº funções do forno</b>	10
<b>Menu Cozinha tradicional</b>	Estático, Ventilado, Grill, inferior com ventilação, Airfry, Aquecimento, Descongelção
<b>Menu cozinha com vapor</b>	Vapor (100%), Ventilado com vapor (20-70%), Grill ventilado com vapor (20-70%)
<b>Menu Chef</b>	Carnes e aves, Peixes e mariscos, Legumes e acompanhamentos, Bolos e doces, Pães/pizzas e tartes
<b>Nº de receitas automáticas</b>	33
<b>Cozedura estática</b>	Sim
<b>Cozedura ventilada</b>	Sim
<b>Função Grill</b>	Sim
<b>Cozedura inferior com ventilação</b>	Sim
<b>Função Airfry</b>	Sim
<b>Função Manter quente</b>	Sim
<b>Descongelção</b>	Sim
<b>100% vapor</b>	Sim (100%)
<b>Cozedura com ventilação e vapor</b>	Sim (20-70%)
<b>Grill ventilado com vapor</b>	Sim (20-70%)
<b>Alarme depósito água vazio</b>	Sim
<b>Alarme de descalcificação</b>	Sim
<b>Temporizador</b>	Eletrónico
<b>Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças</b>	Sim
<b>Outras opções</b>	Configuração do relógio, Formato do relógio 12/24H, Unidade de medição de temperatura/peso, Sinais acústicos ON/OFF, Nível de brilho, ECO Display, Dureza da água
<b>Alarme acústico de fim de cocção</b>	Sim
<b>Sinais sonoros</b>	Opcional

## Acessórios incluídos

Grelha para grelhar, em aço inox	1	Tabuleiro perfurado em aço inoxidável	1
Tabuleiro esmaltado	1	Air Fry perforated tray	1

## Ligação elétrica

Potência nominal	1800 W	Comprimento do cabo de alimentação	1 m
Tensão (Volts)	220-240 V	Ficha elétrica	(F;E) Schuko
Frequência (Hz)	50/60 Hz		

## Standby

Tempo para ativação do modo Standby	15 min	Mostrar informações no modo Standby	Sim
Potência Modo Standby:	0,6 W		

## Dados de logística

Largura	500 mm	Profundidade da embalagem (mm)	650 mm
Profundidade	510 mm (com puxador)	Altura da embalagem (mm)	478 mm
Altura	400 mm	Peso líquido (kg)	17,500 kg
Dimensões	LxPxA 500x510x400 mm	Peso bruto (kg)	24,100 kg
Largura da embalagem (mm)	572 mm		

---

## Alternative products

---



**COF01BLEU**

Cor: Preto



**COF01CREU**

Cor: Creme



**COF01PGEU**

Cor: Verde água



**COF01RDEU**

Cor: Vermelho



**COF01WHEU**

Cor: Branco