

COF01PGEU

Ryhmä	Paisto
Tuoteperhe	Erillinen yhdistelmäuuni
Tyyppi	Yhdistelmähöryuuni
Kypsennysmenetelmä	Yhdistetty höyry
Version	EU
EAN-koodi	8017709333881



Estetiikka

Estetiikka	50-luvun tyyli	Säiliön avausvivun materiaali	Muovi
Väri	Pastellinvihreä	Säiliön avausvivun väri	Pastellinvihreä
Pinnan viimeistely	Kiiltävä	Säiliön sisäkerroksen materiaali	Ruostumaton teräs
Rungon viimeistely	Kiillotettu	Säiliön materiaali	Muovi
Rungon väri	Pastellinvihreä	Säiliön väri	Läpinäkyvä, yksi
Rungon materiaali	Muovi	Kahvan säiliön materiaali	Muovi
Oven materiaali	Muovi	Säiliön kahvan väri	Harmaa
Ikkunan materiaali	Lasi, kiillotettu muovikehys	Rungon materiaali	Muovi
Ikkunan väri	Savustettu	Pohjaväri	Mattaharmaa
Kahvan materiaali	Alumiini	Rungon viimeistely	Matta
Kahvan väri	Kiillotettu kromi	Jalat luistamatonta materiaalia	Kumi
Nappien väri	Kiillotettu kromi	Type of logo	Applied
Painikkeiden materiaalia	Muovi	Cable colour	Grey
Painikkeiden väri	Hopea		

Säätimet

Näyttö	Kyllä	Säätimien määrä	2
Näyttöteknologia	LCD-väri	START/STOP button	Yes
Säätimien tyyppi	Painikkeet, Säätimet	SET button	Yes
Painikkeiden lukumäärä	2		

Tekniset ominaisuudet

Kapasiteetti	30 l	Puhaltimien lukumäärä	1
Hyllyjen määrä	3	Grillielementti - teho	900 W
Hyllyjen tyyppi	Metallitelineet	Alalämmön elementin teho	700 W
Lämpötilansäädin	Elektroninen	Valojen määrä	1
Vähimmäislämpötila	40 °C	Valaisutyyppi	Halogeeni
Maksimilämpötila	230 °C	Valaistus luukun ollessa auki	Kyllä
Timer max value	13 h (Only with pure steam function), 5 h	Valo	Kyllä
Säiliön tilavuus	0,8 l	Oven avauksen tyyppi	Normaali avaus
Discharge water tank	0,4 l	Luukun lasien määrä	3
Irrotettava vesisäiliö	Kyllä	Antislip feet	Yes
Veden lataus	Manuaalinen	Detachable cord	Yes
Kammion materiaali	Emaloitu		

Ohjelma / toiminnot

Keitto-ohjelmien lukumäärä	10
Traditional cooking -kypsennys	Staattinen, puhallinavustettu, grilli, pohjan puhallinavustettu, ilmafriteeraus, lämmin, sulatus
Menu Steam -kypsennys	Puhdas höyry (100 %), Yhdistelmähöyry + puhallinavustettu, Yhdistelmähöyry + Puhallinavustettu grillitoiminto
Chef Menu	Liha ja siipikarja, kala ja äyriäiset, kasvikset ja lisukkeet, kakut ja makeat leivonnaiset, leipä/pizza ja piirakat
Automaattisten reseptien määrä	33
Staattinen toiminto	Kyllä
Puhallintehostettu toiminto	Kyllä
Grillitoiminto	Kyllä
Pohjan puhallintehostettu toiminto	Kyllä
Ilmafriteeraustoiminto	Kyllä
Lämpötoiminto	Kyllä
Sulatustoiminto	Kyllä
Puhdas höyrytoiminto	Kyllä (100 %)
Yhdistelmä: höyry + puhallinavustettu toiminto	Kyllä (20–70 %)
Yhdistelmä: höyry + puhallinavustettu grillitoiminto	Kyllä (20–70 %)
Tyhjän vesisäiliön hälytys	Kyllä
Kalkinpoistohälytys	Kyllä
Ajastin	Elektroninen
Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Muut vaihtoehdot	Kellon asetus, kellon formaatti 12/24H, mittayksikkö lämpötila/paino, äänimerkit ON/OFF, kirkkaustaso, ECO-näyttö, vedenkovuus
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä
Äänimerkki kun valmis	Valinnainen

Mukana tulevat lisävarusteet

Grill rack	1	Stainless steel perforated tray for steam	1
Enameled tray	1		

Air Fry perforated tray 1

Sähköliitäntä

Teho	1800 W	Johdon pituus	1 m
Jännite	220-240 V	Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko
Taajuus (Hz)	50/60 Hz		

Valmiustilan kulutus

Valmiustilan aktivointiaika	15 min	Näytä tiedot valmiustilassa	Kyllä
Tuotteen varavoima	0,6 W		

Logistiikkatiedot

Tuotteen leveys	500 mm	Pakatun tuotteen syvyys	680 mm
Tuotteen syvyys	510 mm (kahvan kanssa)	Pakatun tuotteen korkeus	535 mm
Tuotteen korkeus (mm)	400 mm	Nettopaino (kg)	17,500 kg
Tuotteen mitat	LxSxK 500x510x400 mm	Bruttopaino (kg)	24,100 kg
Pakatun tuotteen leveys	635 mm		

Alternative products



COF01BLEU

Väri: Musta



COF01CREU

Väri: Kermanvärinen



COF01PBEU

Väri: Pastellinsininen



COF01RDEU

Väri: Punainen



COF01WHEU

Väri: Valkoinen