

# COF01PGEU

Catégorie Cuisson

**Famille** Mini four pose libre Mini four combiné vapeur pose libre Type

Version

Code EAN 8017709333881



## Esthétique

Années 50 Esthétique Couleur Vert d'Eau Brillant **Finition** Finition du corps Brillant Couleur du corps Vert d'Eau Matériau du corps **Plastique** 

**Plastique** 

Matériau de la fenêtre Verre avec cadre en

plastique poli

Couleur de la fenêtre Matériau de la poignée Couleur de la poignée Couleur des manettes Matériau des touches

Couleur des touches

Matériau de la porte

Fumée Aluminium Chromé brillant Chromé brillant **Plastique** Gris

Matériau du levier **Plastique** d'ouverture du réservoir

Couleur du levier Vert d'Eau d'ouverture du réservoir

Matériau interne de l'emplacement du

réservoir

Matériau du réservoir

Couleur du réservoir Transparent avec une face

mate **Plastique** 

Inox

Gris

Mat

Gris

**Plastique** 

Gris mat

Caoutchouc

**Plastique** 

Matériau de la poignée du réservoir

Couleur de la poignée

du réservoir Matériau de la base

Couleur de la base Finition de la base

Matériau de la base antidérapante

Type de logo

Appliqué

Couleur du câble

#### Commandes

**Afficheur** Technologie de l'afficheur

Oui Couleur LCD Nombre de manettes Touche MARCHE/ARRET Oui Touche de réglage Oui

**SMEG SPA** 18/12/2025



Type de commandes Touches, Manettes de

commande

Nombre de touches 2

### **Technologie**

Capacité 30 litres Nombre de turbines 900 W Nombre de niveaux de 3 Puissance résistance gril cuisson Puissance résistance 700 W Type de niveaux Supports en métal sole Contrôle de température Électronique Nombre de lampes 1 Température minimale 40 °C Type d'éclairage Halogène Température maximale 230°C Oui Eclairage à l'ouverture Valeur maximale de la 13 H (Uniquement avec la de la porte minuterie fonction vapeur 100%), 5 H Lumière remplaçable Oui Capacité du réservoir 0,8 litre par l'utilisateur Evacuation du réservoir 0.4 litre Type d'ouverture de la **Abattante** d'eau porte Réservoir d'eau Oui Nombre total de vitres 3 amovible de la porte

## **Programmes / Fonctions**

Chargement de l'eau

Matériau de la cavité

Nombre de fonctions de cuisson 10

Bac, manuel

**Email** 

Menu de cuisson Traditionnel Statique, Chaleur brassée , Gril, Chaleur brassée et

résistance sole, Air Fry, Réchauffage, Décongélation

Menu de cuisson à la vapeur Vapeur pure (100%), Vapeur combinée + Chaleur brassée,

Vapeur combinée + Chaleur brassée gril

Menu Chef Viandes et volailles, Poissons et crustacés, Légumes et

accompagnements, Gâteaux et sucreries, Pain / pizzas et

Oui

Oui

tartes

Base antidérapante

Cordon détachable

Nombre de recettes automatiques 33

Fonction statique Oui
Fonction chaleur brassée Oui

Fonction Gril Oui

Fonction chaleur brassée avec résistance sole Oui

Fonction Air Fry Oui
Fonction de réchauffage Oui
Fonction décongélation Oui

Fonction vapeur pure
Oui (100%)
Fonction combinée vapeur + Chaleur brassée
Oui (20-70%)
Fonction combinée vapeur + Chaleur brassée gril
Oui (20-70%)

Alarme du réservoir d'eau vide Oui
Alarme de détartrage Oui

Programmateur/Minuteur Électronique

Verrouillage commandes / Sécurité enfants Oui

SMEG SPA 18/12/2025



**Autres options** Réglage de l'horloge, Format de l'horloge 12/24H, Unité

> de mesure température/poids, Signaux acoustiques ON/OFF, Niveau de luminosité, Affichage ECO, Dureté de

l'eau

Signal sonore fin de cuisson

Signaux sonores

Oui

En option

Accessoires inclus

Grille en inox

Lèchefrite émaillée 1 Lèchefrite perforée émaillée en inox

Air Fry perforated tray

Raccordement électrique

**Puissance Tension** 

1800 W 220-240 V

Fréquence

50/60 Hz

Longueur du câble

d'alimentation

Type de prise

1 m

1

(F;E) Schuko

Consommation en veille

Standby activation time 15 min

Product stand-by power 0,6 W

Afficher les informations Oui

en mode veille

Informations logistiques

Largeur du produit

Profondeur du produit

Hauteur du produit Dimensions du produit

 $(H \times L \times P)$ 

Largeur de l'emballage

secondaire

500 mm

510 mm (avec poignée)

400 mm

LxPxH 500x510x400 mm

635 mm

Profondeur de

l'emballage secondaire

Hauteur de l'emballage

secondaire

Poids net Poids brut 535 mm

680 mm

17,500 kg

24,100 kg

**SMEG SPA** 18/12/2025



# **Alternative products**



COF01BLEU

Couleur: Noir



COF01CREU

Couleur: Crème



COF01PBEU

Couleur: Bleu Azur



COF01RDEU

Couleur: Rouge



COF01WHEU

Couleur: Blanc

SMEG SPA 18/12/2025