

# COF01PGEU

Kategoria	Gotowanie
Rodzina produktów	Nablatowy piekarnik
Typ	Nablatowy piekarnik Galileo combi steam
Metoda gotowania	Combi Steam
Wersja	EU
Kod EAN	8017709333881



## Linia wzornicza

Linia wzornicza	50's Style	Materiał uchwytu pojemnika na wodę	Tworzywo sztuczne
Kolor	Pastelowa zieleń	Kolor uchwytu zbiornika na wodę	Pastelowa zieleń
Wykończenie	Połysk	Internal layer tank material	Stal nierdzewna
Wykończenie korpusu	Polerowane	Materiał zbiornika wody	Tworzywo sztuczne
Kolor korpusu	Pastelowa zieleń	Kolor pojemnika na wodę	Przeźroczysty, z jedną stroną matową
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne	Materiał uchwytu zbiornika	Tworzywo sztuczne
Materiał drzwi	Tworzywo sztuczne	Kolor uchwytu zbiornika	Szary
Materiał szyby	Szkło	Materiał podstawy	Tworzywo sztuczne
Kolor szyby	Przydymiony	Kolor podstawy	Szary mat
Materiał uchwytu	Aluminium	Wykończenie	Mat
Kolor uchwytu	Polished chrome	Materiał nóżek antypoślizgowych	Guma
Kolor pokręteł	Chrom polerowany	Rodzaj logo	Wstawiane
Materiał przycisków	Tworzywo sztuczne	Kolor przewodu zasilającego	Szary
Kolor przycisków	Srebrny		

## Sterowanie

Wyświetlacz	Tak	Liczba pokręteł	2
Technologia wyświetlacza	Kolorowy wyświetlacz LCD	Przycisk START/STOP	Tak
Sterowanie	Przyciski, Pokręta	Przycisk SET	Tak
Liczba przycisków	2		

## Specyfikacja techniczna

Pojemność	30 l	Liczba wentylatorów	1
Liczba poziomów pieczenia	3	Moc grzałki grilla	900 W
Rodzaj poziomów piekarnika	Prowadnice metalowe	Moc dolnej grzałki	700 W
Kontrola temperatury	Elektroniczna	Liczba źródeł oświetlenia	1
Minimalna temperatura	40 °C	Rodzaj oświetlenia	Halogen
Maximum temperature	230 °C	Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak
Timer max value	13 h (Only with pure steam function), 5 h	Możliwość wymiany żarówki	Tak
Pojemność zbiornika	0,8 l	Otwieranie drzwi	Standardowe
Discharge water tank	0,4 l	Liczba szyb w drzwiach	3
Wyjmowany zbiornik na wodę	Tak	Podstawa antypoślizgowa	Tak
Załadunek wody	Ręczny	Detachable cord	Tak
Materiał wewnętrznej komory	Emaliowany		

## Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	10
Menu tradycyjne	Funkcje: statyczna, obieg powietrza, grill, obieg powietrza z grzałką dolną, air fry, podgrzewanie, rozmrażanie
Menu Steam	Para 100%, combi steam + obieg powietrza, combi steam + obieg powietrza z grillem
Chef Menu	Mięso i drób, ryby i skorupiaki, warzywa i dodatki, ciasta i desery, chleb/pizza i zapiekanki
Liczba automatycznych przepisów	33
Funkcja statyczna	Tak
Pieczenie z obiegiem powietrza	Tak
Funkcja grill	Tak
Pieczenie z obiegiem powietrza i grzałką dolną	Tak
Funkcja AIR FRY	Tak
Podgrzewanie	Tak
Funkcja rozmrażania	Tak
Funkcja Pure Steam	Tak
Combi steam + fan-assisted function	Tak (20-70%)
Funkcja combi steam + obieg powietrza z grillem	Tak
Alarm braku wody	Tak
Alarm odkamienienia	Tak
Timer	Elektroniczny
Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Pozostałe funkcje	Ustawienia zegara, tryb zegara 12/24H, jednostka miary temperatura/waga, sygnały akustyczne włącz/wyłącz, poziom jasności, wyświetlacz eco, twardość wody
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak
Sygnały dźwiękowe	Opcjonalnie

## Akcesoria w standardzie

Grill rack	1	Stainless steel	1
Enameled tray	1	perforated tray for steam	
		Air Fry perforated tray	1

## Podłączenie elektryczne

Moc	1800 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	1 m
Napięcie	220-240 V	Wtyczka	(F;E) Schuko
Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz		

## Zużycie w trybie standby

Czas aktywacji trybu czuwania	15 min	Wyświetlanie informacji w trybie czuwania	Tak
Moc w trybie czuwania	0.6 W		

## Informacje logistyczne

Szerokość produktu	500 mm	Głębokość opakowania	680 mm
Głębokość produktu	510 mm (with handle)	Wysokość opakowania (mm)	535 mm
Wysokość produktu	400 mm	Waga netto (kg)	17.500 kg
Wymiary produktu	WxDxH 500x510x400 mm	Waga brutto	24.100 kg
Szerokość opakowania (mm)	635 mm		

---

## Dostępne wersje kolorystyczne

---



**COF01BLEU**

**Kolor:** Czarny



**COF01CREU**

**Kolor:** Kremowy



**COF01PBEU**

**Kolor:** Pastelowy błękit



**COF01RDEU**

**Kolor:** Czerwony



**COF01WHEU**

**Kolor:** Biały