

COF01PGEU

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Категория | Приготовление пищи |
| Семейство продуктов | Мини печь с паром |
| Тип | Мини печь с паром |
| Версия | EU |
| EAN-код | 8017709333881 |



Эстетика

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|
| Эстетика | Стиль 50-х г.г. | Цвет кнопок | Серебристый |
| Серия | Нет данных | Материал бака с открывающейся дверью | Пластик |
| Цвет | Пастельный зеленый | Цвет бака с открывающейся дверью | Пастельный зеленый |
| Отделка | Глянцевый | Материал бака внутреннего корпуса | Нержавеющая сталь |
| Эстетика | Стиль 50-х г.г. | Материал резервуара | Пластик |
| Декорированный/специальный цвет | Нет данных | Цвет резервуара для воды | Прозрачный с одной матовой стороной. |
| Коллаборации | Нет данных | Материал ручки резервуара для воды | Пластик |
| Цвет корпуса | Пастельный зеленый | Цвет ручки резервуара для воды | Серый |
| Материал корпуса | Пластик | Материал основания | Пластик |
| Материал дверцы | Пластик | Цвет основания | Серый матовый |
| Материал окна дверцы | Стекло с полированной пластиковой рамкой | Цвет основания | Матовый |
| Цвет стекла дверцы | Дымчатое | Нескользящий материал ножек | Резина |
| Материал ручки | Алюминий | Логотип | Накладной |
| Цвет ручки | Полированный хром | Цвет электрического кабеля | Серый |
| Цвет поворотных переключателей | Полированный хром | Декорированный / Специальный | Нет данных |
| Материал кнопок | Пластик | | |

Управление

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----|
| Дисплей | Да | Количество кнопок | 2 |
| Вид дисплея (технология) | Цветной LCD | Кнопка START/STOP | Да |
| Тип управления | Кнопки, Поворотные переключатели | Кнопка Установить | Да |
| Количество переключателей | 2 | | |

Технические характеристики

| | | | |
|---|--|--|------------------------|
| Объем | 30 л | Количество конвекторов | 1 |
| Количество уровней приготовления | 3 | Мощность гриля | 900 W |
| Тип направляющих | Металлические направляющие | Мощность нижнего нагревательного элемента | 700 W |
| Регулировка температуры | Механический | Количество ламп подсветки | 1 |
| Минимальная температура | 40 °C | Тип подсветки | Галогенная |
| Максимальная температура | 230 °C | Освещение при открытой дверце | Да |
| Максимальное значение таймера | 13 ч (только с функцией чистого пара), 5 часов | Возможность самостоятельной замены ламп освещения | Да |
| Объем резервуара для воды | 0,8 л | Открывание дверцы | Стандартное открывание |
| Сливной резервуар для воды | 0,4 л | Количество стекол дверцы | 3 |
| Съемный контейнер для воды | Да | Нескользящие ножки | Да |
| Залив воды | Ручной | Съемный шнур | Да |
| Материал внутренней камеры | Эмалированный | | |

Программы/ функции

| | |
|---|---|
| Количество функций приготовления | 10 |
| Меню традиционного приготовления | Статический, с конвекцией, гриль, нижний с конвекцией, Air fry, подогрев, разморозка |
| Меню приготовления на пару | Чистый пар (100%), комбинированный пар + конвекция, комби-пар + гриль с конвекцией |
| Chef Menu | Мясо и птица, рыба и моллюски, овощи и гарниры, торты и сладости, хлеб/пицца и пироги |
| Количество автоматических рецептов | 33 |
| Статическая функция | Да |
| Функция с конвекцией | Да |
| Функция гриля | Да |
| Нижний нагрев с конвекцией | Да |
| Air-fry | Да |
| Поддержание тепла | Да |
| Размораживание | Да |
| Функция чистого пара | Да |
| Конвекция с паром | Да (20-70%) |

| | |
|---|--|
| Гриль с конвекцией и паром | Да |
| Сигнал пустого резервуара для воды | Да |
| Акустический сигнал о необходимости очистки от накипи | Да |
| Таймер | Механический |
| Блокировка управления | Да |
| Другие опции | Настройка часов, формат часов 12/24 ч, единица измерения температуры/веса, звуковые сигналы ВКЛ/ВЫКЛ, уровень яркости, ЭКО-дисплей, жесткость воды |
| Акустический сигнал окончания приготовления | Да |
| Акустический сигнал по окончании приготовления | Опция |

Аксессуары в комплекте

| | | | |
|--|---|--|---|
| Решетка для гриля из нержавеющей стали | 1 | Перфорированный противень из нержавеющей стали | 1 |
| Эмалированный противень | 1 | | |

Электрическое подключение

| | | | |
|-------------------------|--------------|-----------------------------|----------|
| Тип электрической вилки | (F;E) Schuko | Частота тока | 50/60 Гц |
| Номинальная мощность | 1800 W | Длина электрического кабеля | 1 m |
| Напряжение | 220-240 V | | |

Логистическая информация

| | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| Ширина изделия (мм) | 500 мм | Глубина упаковки (мм) | 680 mm |
| Глубина изделия (мм) | 500 мм (с ручкой) | Высота упаковки (мм) | 535 mm |
| Высота изделия (мм) | 400 мм (с ножками) | Вес нетто (кг) | 17,500 kg |
| Размеры продукта | ШхГхВ 500x500x400 мм | Вес брутто (кг) | 26,200 kg |
| Ширина упаковки (мм) | 635 mm | | |

Alternative products



COF01BLEU

Цвет: Черный



COF01CREU

Цвет: Кремовый



COF01PBEU

Цвет: Пастельный голубой



COF01RDEU

Цвет: Красный



COF01WHEU

Цвет: Белый

Benefit (TT)

Меню Multi Cooking 3

Универсальность и многофункциональность: выбирайте среди традиционных функций приготовления, включая паровые и автоматические программы, функцию "Аэрогриль", размораживание и поддержание тепла.

Паровая система

Функция подачи 100% пара или пароувлажнения позволяет сохранить вкус и питательные вещества продуктов. Легко моется благодаря съемному резервуару для воды и функции удаления накипи.

Автоматические рецепты

33 встроенных рецепта: готовьте совершенные разные блюда из мяса, рыбы и овощей, а также десерты, хлеб и пиццу.

Легкая очистка

Легкая очистка благодаря функции пара, съемным направляющим и аксессуарам, функции удаления накипи.

Аксессуары в комплекте COF

Полный набор аксессуаров в упаковке, позволяющих экспериментировать с традиционными блюдами, приготовленными на пару и в аэрогриле.

Технология Galileo

Технология Galileo: инновационные схемы комбинаций различных способов нагрева и профессиональные алгоритмы обеспечивают выдающиеся результаты приготовления в компактном корпусе.