

# COF01RDEU

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Κατηγορία</b>            | Μαγείρεμα                  |
| <b>Οικογένεια προϊόντων</b> | Φούρνος πάγκου Combi       |
| <b>ΤΥΠΟΣ</b>                | Φούρνος ατμού πάγκου Combi |
| <b>Μέθοδος μαγειρέματος</b> | Ατμός Combi                |
| <b>Έκδοση</b>               | EU                         |
| <b>Κωδικός EAN</b>          | 8017709333867              |



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

|                               |  |  |                            |
|-------------------------------|--|--|----------------------------|
| <b>Αισθητική</b>              | 50's Style                               | <b>Υλικό μοχλού ανοίγματος δεξαμενής</b> | Πλαστικό                   |
| <b>Χρώμα</b>                  | Κόκκινο                                  | <b>Χρώμα μοχλού ανοίγματος δεξαμενής</b> | Κόκκινο                    |
| <b>Φινίρισμα</b>              | Γυαλιστερό                               | <b>Υλικό εσωτερικού δεξαμενής</b>        | Ανοξείδωτο ατσάλι          |
| <b>Φινίρισμα σώματος</b>      | Γυαλιστερό                               | <b>Υλικό δεξαμενής</b>                   | Πλαστικό                   |
| <b>Χρώμα σώματος</b>          | Κόκκινο                                  | <b>Χρώμα δεξαμενής</b>                   | Διαφανές με μία ματ πλευρά |
| <b>Υλικό σώματος</b>          | Πλαστικό                                 | <b>Υλικό χερουλιού δεξαμενής</b>         | Πλαστικό                   |
| <b>Υλικό πόρτας</b>           | Πλαστικό                                 | <b>Χρώμα χερουλιού δεξαμενής</b>         | Γκρι                       |
| <b>Υλικό παραθύρου πόρτας</b> | Γυαλί με λουστραρισμένο πλαστικό πλαίσιο | <b>Υλικό βάσης</b>                       | Πλαστικό                   |
| <b>Χρώμα παραθύρου πόρτας</b> | Καπνιστό                                 | <b>Χρώμα βάσης</b>                       | Ματ γκρι                   |
| <b>Υλικό λαβής</b>            | Αλουμίνιο                                | <b>Φινίρισμα βάσης</b>                   | Ματ                        |
| <b>Χρώμα λαβής</b>            | Στιλπνό χρώμιο                           | <b>Αντιολισθητικό υλικό ποδιών</b>       | Καουτσούκ                  |
| <b>Χρώμα χειριστηρίων</b>     | Στιλπνό χρώμιο                           | <b>Τύπος λογότυπου</b>                   | Εφαρμοσμένο                |
| <b>Υλικό πλήκτρων</b>         | Πλαστικό                                 | <b>Χρώμα καλωδίου</b>                    | Γκρι                       |
| <b>Χρώμα πλήκτρων</b>         | Ασημί                                    | <b>Διακοσμημένο / Ειδικό</b>             | NA                         |

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

|                           |                      |                             |     |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------|-----|
| <b>Οθόνη</b>              | Ναι                  | <b>Αριθμός χειριστηρίων</b> | 2   |
| <b>Τύπος οθόνης</b>       | Έγχρωμο LCD          | <b>Πλήκτρο START/STOP</b>   | Ναι |
| <b>Είδος χειριστηρίων</b> | Πλήκτρα, Χειριστήρια | <b>Πλήκτρο SET</b>          | Ναι |
| <b>Αριθμός πλήκτρων</b>   | 2                    |                             |     |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|   |  |   |              |
|---|--|---|--------------|
| <b>Χωρητικότητα</b>                           | 30 l   | <b>Αρ. ανεμιστήρων</b>                                      | 1            |
| <b>Αριθμός οδηγών</b>                         | 3  | <b>Ισχύς γκριλ</b>  | 900 W        |
| <b>Τύπος πλαϊνών οδηγών</b>                   | Μεταλλικές σχάρες                                  | <b>Ισχύς κάτω αντίστασης</b>                                | 700 W        |
| <b>Έλεγχος θερμοκρασίας</b>                   | Ηλεκτρονικό  | <b>Αριθμός λαμπτήρων</b>                                    | 1            |
| <b>Ελάχιστη θερμοκρασία</b>                   | 40 °C  | <b>Τύπος λαμπτήρων</b>                                      | Αλογόνο      |
| <b>Μέγιστη θερμοκρασία</b>                    | 230 °C   | <b>Ενεργοποίηση φωτισμού με το ανοίγμα της πόρτας</b>       | Ναι          |
| <b>Μέγιστη τιμή χρονοδιακόπτη</b>             | 13 ώρες (Μόνο με λειτουργία καθαρού ατμού), 5 ώρες | <b>Λαμπτήρας που μπορεί να αντικατασταθεί από το χρήστη</b> | Ναι          |
| <b>Χωρητικότητα δεξαμενής νερού</b>           | 0,8 l  | <b>Τύπος ανοίγματος πόρτας</b>                              | Προς τα κάτω |
| <b>Χωρητικότητα δεξαμενής αφαίρεσης νερού</b> | 0,4 ΛΤ   | <b>Συνολικός αριθμός γυαλιών πόρτας</b>                     | 3            |
| <b>Αφαιρούμενη δεξαμενή νερού</b>             | Ναι  | <b>Αντιολισθητικά πόδια</b>                                 | Ναι          |
| <b>Πλήρωση νερού</b>                          | Δεξαμενή, χειροκίνητα                              | <b>Αφαιρούμενο καλώδιο</b>                                  | Ναι          |
| <b>Υλικό κοιλότητας</b>                       | Επισμαλτωμένο                                      |   |              |

## Προγράμματα/Λειτουργίες

|   |   |
|---|---|
| <b>Αριθμός λειτουργιών μαγειρέματος</b>         | 10  |
| <b>Μενού Παραδοσιακό Μαγείρεμα</b>              | Στατικό, Με Αέρα, Γκριλ, Κάτω αντίσταση με αέρα, Air Fry, Αναθέρμανση, Απόψυξη  |
| <b>Μενού Μαγείρεμα Με Ατμό</b>                  | Ατμός 100%, συνδυασμός ατμού + αέρα, συνδυασμός ατμού + γκριλ και αέρα  |
| <b>Μενού Chef</b>                               | Κρέας και πουλερικά, Ψάρια και οστρακοειδή, Λαχανικά και συνοδευτικά, Κέικ και γλυκά, Ψωμί/πίτσα και πίτες  |
| <b>Αριθμός αυτόματων συνταγών</b>               | 33  |
| <b>Στατική λειτουργία</b>                       | Ναι   |
| <b>Λειτουργία αέρα</b>                          | Ναι   |
| <b>Λειτουργία γκριλ</b>                         | Ναι   |
| <b>Λειτουργία κάτω αντίστασης με αέρα</b>       | Ναι   |
| <b>Λειτουργία τηγανίσματος στον αέρα</b>        | Ναι   |
| <b>Λειτουργία Keep Warm</b>                     | Ναι   |
| <b>Λειτουργία απόψυξης</b>                      | Ναι   |
| <b>Λειτουργία καθαρού ατμού</b>                 | Ναι   |
| <b>Λειτουργία αέρα + ατμός</b>                  | Ναι (20-70%)  |
| <b>Λειτουργία ατμός + γκριλ με αέρα</b>         | Ναι   |
| <b>Ειδοποίηση έλλειψης νερού</b>                | Ναι   |
| <b>Ειδοποίηση αφαλάτωσης</b>                    | Ναι   |
| <b>Χρονοδιακόπτης</b>                           | Ηλεκτρονικό   |
| <b>Κλειδώμα χειριστηρίων / Ασφάλεια παιδιών</b> | Ναι   |
| <b>Άλλες επιλογές</b>                           | Ρύθμιση ώρας, Μορφή ώρας 12/24, Τύπος μονάδων μέτρησης θερμοκρασίας/βάρους, Ηχητικές ειδοποιήσεις ON/OFF, Επίπεδο φωτεινότητας, Οθόνη ECO, Σκληρότητα νερού |
| <b>Ηχητικό σήμα λήξης μαγειρέματος</b>          | Ναι   |
| <b>Ηχητικές ειδοποιήσεις</b>                    | Προαιρετικό   |

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

|                            |   |                          |   |
|----------------------------|---|--------------------------|---|
| Ανοξείδωτη σχάρα ψησίματος | 1 | Ανοξείδωτο διάτρητο ταψί | 1 |
| Επισμαλτωμένο ταψί         | 1 | Air Fry perforated tray  | 1 |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

|                |           |                            |             |
|----------------|-----------|----------------------------|-------------|
| Ισχύς          | 1800 W    | Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας | 1 m         |
| Τάση           | 220-240 V | Φις                        | (F;E) Σούκο |
| Συχνότητα (Hz) | 50/60 Hz  |                            |             |

## Κατανάλωση λειτουργίας αναμονής

|   |        |   |     |
|---|--------|---|-----|
| Χρόνος ενεργοποίησης Λειτουργίας Αναμονής | 15 min | Εμφάνιση πληροφοριών σε Λειτουργία Αναμονής | Ναι |
| Ισχύς προϊόντος σε αναμονή                | 0,6 W  |   |     |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

|                      |                      |                   |           |
|----------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| Πλάτος               | 500 mm               | Βάθος συσκευασίας | 650 mm    |
| Βάθος                | 500 mm (με λαβή)     | Ύψος συσκευασίας  | 478 mm    |
| Ύψος                 | 400 mm (με πόδια)    | Καθαρό βάρος (kg) | 17,500 kg |
| Διαστάσεις προϊόντος | WxDxH 500x500x400 mm | Μεικτό βάρος (kg) | 24,100 kg |
| Πλάτος συσκευασίας   | 572 mm               |                   |           |

---

## Alternative products

---



**COF01BLEU**

**Χρώμα:** Μαύρο



**COF01CREU**

**Χρώμα:** Μπεζ



**COF01PGEU**

**Χρώμα:** Φιστικί



**COF01PBEU**

**Χρώμα:** Σιέλ



**COF01WHEU**

**Χρώμα:** Λευκό