

COF01RDEU

Catégorie Cuisson

Famille Mini four pose libre

Mini four combiné vapeur pose libre Type

Version

Code EAN 8017709333867



Esthétique

Esthétique Couleur

Décoration / Couleur

spéciale

Finition

Série Collaborations

Finition du corps

Couleur du corps Matériau du corps

Matériau de la porte Matériau de la fenêtre

Couleur de la fenêtre Matériau de la poignée Couleur de la poignée Couleur des manettes

Matériau des touches

Années 50 Rouge

Non disponible

Brillant

Non disponible Non disponible

Brillant Rouge Plastique **Plastique**

Verre avec cadre en

plastique poli

Fumée Aluminium Chromé brillant Chromé brillant **Plastique**

Couleur des touches Matériau du levier d'ouverture du réservoir

Couleur du levier d'ouverture du réservoir

Matériau interne de l'emplacement du

réservoir

du réservoir

Matériau du réservoir

Couleur du réservoir

Matériau de la poignée

Couleur de la poignée

du réservoir

Matériau de la base Couleur de la base Finition de la base Matériau de la base

antidérapante

Plastique Gris mat

Mat

Gris

Plastique

Plastique

Plastique

mate

Gris

Transparent avec une face

Rouge

Inox

Caoutchouc

Type de logo **Appliqué** Couleur du câble Gris

Décoré / Spécial Non disponible

Commandes

Afficheur Oui Nombre de manettes Touche MARCHE/ARRET Oui

SMEG SPA 18/12/2025



Technologie de l'afficheur

Couleur LCD

Touche de réglage

Oui

Type de commandes

Touches, Manettes de

commande

Nombre de touches

2

Technologie

Nombre de niveaux de

cuisson

Capacité

Type de niveaux

Contrôle de température Électronique Température minimale

Température maximale Valeur maximale de la

minuterie

Capacité du réservoir Evacuation du réservoir

d'eau

Réservoir d'eau amovible

Chargement de l'eau Matériau de la cavité 30 litres

3

Supports en métal

40 °C 230 °C

13 H (Uniquement avec la

fonction vapeur 100%), 5 H

0,8 litre 0.4 litre

Oui

Bac. manuel

Email

Nombre de turbines

Puissance résistance

aril

Puissance résistance

sole

Nombre de lampes

Type d'éclairage Eclairage à l'ouverture

de la porte

Lumière remplaçable

par l'utilisateur

Type d'ouverture de la

porte

Nombre total de vitres

de la porte

Base antidérapante Cordon détachable

900 W

700 W

1

Halogène

Oui

Oui

Abattante

3

Oui Oui

Programmes / Fonctions

Nombre de fonctions de cuisson

Menu de cuisson Traditionnel

Menu de cuisson à la vapeur

Menu Chef

Nombre de recettes automatiques

Fonction statique Fonction chaleur brassée

Fonction Gril

Fonction chaleur brassée avec résistance sole

Fonction Air Fry Fonction de réchauffage Fonction décongélation

Fonction vapeur pure Fonction combinée vapeur + Chaleur brassée Fonction combinée vapeur + Chaleur brassée gril

Alarme du réservoir d'eau vide Alarme de détartrage

Programmateur/Minuteur

Verrouillage commandes / Sécurité enfants

Statique, Chaleur brassée, Gril, Chaleur brassée et résistance sole, Air Fry, Réchauffage, Décongélation

Vapeur pure (100%), Vapeur combinée + Chaleur brassée,

Vapeur combinée + Chaleur brassée gril

Viandes et volailles, Poissons et crustacés, Légumes et accompagnements, Gâteaux et sucreries, Pain / pizzas et

tartes

33

Oui Oui

Oui Oui

Oui Oui Oui

> Oui (100%) Oui (20-70%)

> Oui (20-70%) Oui

Oui Électronique

Oui

SMEG SPA 18/12/2025



Autres options Réglage de l'horloge, Format de l'horloge 12/24H, Unité

> de mesure température/poids, Signaux acoustiques ON/OFF, Niveau de luminosité, Affichage ECO, Dureté de

> > 1

l'eau

Signal sonore fin de cuisson

Signaux sonores

Oui En option

Accessoires inclus

Grille en inox 1

Lèchefrite émaillée

Lèchefrite perforée émaillée en inox

Air Fry perforated tray

Raccordement électrique

Puissance

Tension

Fréquence

1800 W 220-240 V

50/60 Hz

Longueur du câble d'alimentation

Type de prise

(F;E) Schuko

650 mm

478 mm

17.500 kg

24.100 kg

1 m

Consommation en veille

Standby activation time 15 min

Product stand-by power 0.6 W

Afficher les informations Oui en mode veille

Informations logistiques

Largeur du produit

Profondeur du produit Hauteur du produit

Dimensions du produit

 $(H \times L \times P)$

Largeur de l'emballage

secondaire

500 mm

510 mm (avec poignée)

400 mm

LxPxH 500x510x400 mm

572 mm

Profondeur de

l'emballage secondaire

Hauteur de l'emballage

secondaire

Poids net

Poids brut

SMEG SPA 18/12/2025



Alternative products



COF01BLEU

Couleur: Noir



COF01CREU

Couleur: Crème



COF01PGEU

Couleur: Vert d'Eau



COF01PBEU

Couleur: Bleu Azur



COF01WHEU

Couleur: Blanc

SMEG SPA 18/12/2025