

COF01RDEU

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Catégorie | Cuisson |
| Famille | Mini four pose libre |
| Type | Mini four combiné vapeur pose libre |
| Mode de cuisson | Combi Steam |
| Version | EU |
| Code EAN | 8017709333867 |



Esthétique

| | | | |
|------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|
| Esthétique | Années 50 | Matériau du levier d'ouverture du réservoir | Plastique |
| Couleur | Rouge | Couleur du levier d'ouverture du réservoir | Rouge |
| Finition | Brillant | Matériau interne de l'emplacement du réservoir | Inox |
| Finition du corps | Brillant | Matériau du réservoir | Plastique |
| Couleur du corps | Rouge | Couleur du réservoir | Transparent avec une face mate |
| Matériau du corps | Plastique | Matériau de la poignée du réservoir | Plastique |
| Matériau de la porte | Plastique | Couleur de la poignée du réservoir | Gris |
| Matériau de la fenêtre | Verre avec cadre en plastique poli | Matériau de la base | Plastique |
| Couleur de la fenêtre | Fumée | Couleur de la base | Gris mat |
| Matériau de la poignée | Aluminium | Finition de la base | Mat |
| Couleur de la poignée | Chromé brillant | Matériau de la base antidérapante | Caoutchouc |
| Couleur des manettes | Chromé brillant | Type de logo | Appliqué |
| Matériau des touches | Plastique | Couleur du câble | Gris |
| Couleur des touches | Gris | Décoré / Spécial | Non disponible |

Commandes

| | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----|
| Afficheur | Oui | Nombre de manettes | 2 |
| Technologie de l'afficheur | Couleur LCD | Touche MARCHE/ARRET | Oui |
| | | Touche de réglage | Oui |

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Type de commandes | Touches, Manettes de commande |
| Nombre de touches | 2 |

Technologie

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|-----------|
| Capacité | 30 litres | Nombre de turbines | 1 |
| Nombre de niveaux de cuisson | 3 | Puissance résistance gril | 900 W |
| Type de niveaux | Supports en métal | Puissance résistance sole | 700 W |
| Contrôle de température | Électronique | Nombre de lampes | 1 |
| Température minimale | 40 °C | Type d'éclairage | Halogène |
| Température maximale | 230 °C | Eclairage à l'ouverture de la porte | Oui |
| Valeur maximale de la minuterie | 13 H (Uniquement avec la fonction vapeur 100%), 5 H | Lumière remplaçable par l'utilisateur | Oui |
| Capacité du réservoir | 0,8 litre | Type d'ouverture de la porte | Abattante |
| Evacuation du réservoir d'eau | 0,4 litre | Nombre total de vitres de la porte | 3 |
| Réservoir d'eau amovible | Oui | Base antidérapante | Oui |
| Changement de l'eau | Bac, manuel | Cordon détachable | Oui |
| Matériau de la cavité | Email | | |

Programmes / Fonctions

| | |
|---|--|
| Nombre de fonctions de cuisson | 10 |
| Menu de cuisson Traditionnel | Statique, Chaleur brassée , Gril, Chaleur brassée et résistance sole, Air Fry, Réchauffage, Décongélation |
| Menu de cuisson à la vapeur | Vapeur pure (100%), Vapeur combinée + Chaleur brassée, Vapeur combinée + Chaleur brassée gril |
| Menu Chef | Viandes et volailles, Poissons et crustacés, Légumes et accompagnements, Gâteaux et sucreries, Pain / pizzas et tartes |
| Nombre de recettes automatiques | 33 |
| Fonction statique | Oui |
| Fonction chaleur brassée | Oui |
| Fonction Gril | Oui |
| Fonction chaleur brassée avec résistance sole | Oui |
| Fonction Air Fry | Oui |
| Fonction de réchauffage | Oui |
| Fonction décongélation | Oui |
| Fonction vapeur pure | Oui (100%) |
| Fonction combinée vapeur + Chaleur brassée | Oui (20-70%) |
| Fonction combinée vapeur + Chaleur brassée gril | Oui (20-70%) |
| Alarme du réservoir d'eau vide | Oui |
| Alarme de détartrage | Oui |
| Programmateur/Minuteur | Électronique |
| Verrouillage commandes / Sécurité enfants | Oui |



Autres options

Signal sonore fin de cuisson

Signaux sonores

Réglage de l'horloge, Format de l'horloge 12/24H, Unité de mesure température/poids, Signaux acoustiques ON/OFF, Niveau de luminosité, Affichage ECO, Dureté de l'eau

Oui

En option

Accessoires inclus

Grille en inox 1

Lèchefrite émaillée 1

Lèchefrite perforée 1

émaillée en inox

Air Fry perforated tray 1

Raccordement électrique

Puissance 1800 W

Longueur du câble 1 m

Tension 220-240 V

d'alimentation

Fréquence 50/60 Hz

Type de prise (F;E) Schuko

Consommation en veille

Standby activation time 15 min

Afficher les informations Oui

Product stand-by power 0,6 W

en mode veille

Informations logistiques

Largeur du produit 500 mm

Profondeur de 650 mm

Profondeur du produit 510 mm (avec poignée)

l'emballage secondaire

Hauteur du produit 400 mm

Hauteur de l'emballage 478 mm

Dimensions du produit LxPxH 500x510x400 mm
(H x L x P)

Poids net 17,500 kg

Largeur de l'emballage secondaire 572 mm

Poids brut 24,100 kg

Alternative products



COF01BLEU

Couleur: Noir



COF01CREU

Couleur: Crème



COF01PGEU

Couleur: Vert d'Eau



COF01PBEU

Couleur: Bleu Azur



COF01WHEU

Couleur: Blanc