COF01RDUS

Catégorie	Cuisson
Famille	Mini four pose libre
Type	Mini four combiné vapeur pose libre
Mode de cuisson	Combi Steam
Version	US
Code EAN	8017709338312



Esthétique

Esthétique	Années 50
Couleur	Rouge
Finition	Brillant
Finition du corps	Brillant
Couleur du corps	Rouge
Matériau du corps	Plastique
Matériau de la porte	Plastique
Matériau de la fenêtre	Verre avec cadre en plastique poli
Couleur de la fenêtre	Fumée
Matériau de la poignée	Aluminium
Couleur de la poignée	Chromé brillant
Couleur des manettes	Chromé brillant
Matériau des touches	Plastique
Couleur des touches	Gris

Matériau du levier d'ouverture du réservoir	Plastique
Couleur du levier d'ouverture du réservoir	Rouge
Matériau interne de l'emplacement du réservoir	Inox
Matériau du réservoir	Plastique
Couleur du réservoir	Transparent avec une face mate
Matériau de la poignée du réservoir	Plastique
Couleur de la poignée du réservoir	Gris
Matériau de la base	Plastique
Couleur de la base	Gris mat
Finition de la base	Mat
Matériau de la base antidérapante	Caoutchouc
Type de logo	Appliqué
Couleur du câble	Gris

Commandes

Afficheur	oui
Technologie de l'afficheur	Couleur LCD

Nombre de manettes	2
Touche MARCHE/ARRET	oui
Touche de réglage	oui

Type de commandes	Touches, Manettes de commande
Nombre de touches	2

Tech

Capacité	30 l
Nombre de niveaux de cuisson	3
Type de niveaux	Supports en métal
Contrôle de température	Électronique
Température minimale	40 °C
Température maximale	230 °C
Valeur maximale de la minuterie	13 H (Uniquement avec la fonction vapeur 100%), 5 H
Capacité du réservoir	0,8 litre
Evacuation du réservoir d'eau	0,4 litre
Réservoir d'eau amovible	oui
Chargement de l'eau	Bac, manuel
Matériau de la cavité	Email
Nombre de turbines	1
Puissance résistance gril	900 W
Puissance résistance sole	700 W
Nombre de lampes	1
Type d'éclairage	Halogène
Eclairage à l'ouverture de la porte	oui
Lumière remplaçable par l'utilisateur	oui
Type d'ouverture de la porte	Abattante
Nombre total de vitres de la porte	3
Base antidérapante	oui
Cordon détachable	oui

Programmes / Fonctions

Nombre de fonctions de cuisson	10
Menu de cuisson Traditionnel	Statique, Chaleur brassée , Gril, Chaleur brassée et résistance sole, Air Fry, Réchauffage, Décongélation
Menu de cuisson à la vapeur	Vapeur pure (100%), Vapeur combinée + Chaleur brassée, Vapeur combinée + Chaleur brassée gril
Menu Chef	Viandes et volailles, Poissons et crustacés, Légumes et accompagnements, Gâteaux et sucreries, Pain / pizzas et tartes
Nombre de recettes automatiques	33
Fonction statique	oui
Fonction chaleur brassée	oui
Fonction Gril	oui
Fonction chaleur brassée avec résistance sole	oui
Fonction Air Fry	oui
Fonction de maintien au chaud	oui
Fonction décongélation	oui
Fonction vapeur pure	Oui (100%)
Fonction combinée vapeur + Chaleur brassée	Oui (20-70%)
Fonction combinée vapeur + Chaleur brassée gril	Oui (20-70%)
Alarme du réservoir d'eau vide	oui
Alarme de détartrage	oui
Programmateur/Minuteur	Électronique
Verrouillage commandes / Sécurité enfants	oui

Autres options	Réglage de l'horloge, Format de l'horloge 12/24H, Unité de mesure température/poids, Signaux acoustiques ON/OFF, Niveau de luminosité, Affichage ECO, Dureté de l'eau
Signal sonore fin de cuisson	oui
Signaux sonores	En option

Accessoires inclus

Grille en inox	2	**Lèchefrite perforée émaillée en inox**	1
Lèchefrite émaillée	1	**Air Fry perforated tray**	1

Raccordement électrique

Puissance	1800 W	**Longueur du câble d'alimentation**	1 m
Tension	120 V	**Type de prise**	(A) USA et Mexique
Fréquence	60 Hz		

Informations logistiques

Largeur du produit	500 mm	**Profondeur du produit emballé (mm)**	650 mm
Profondeur du produit	510 mm (avec poignée)	**Hauteur du produit emballé (mm)**	478 mm
Hauteur du produit	400 mm	**Poids net**	17,500 kg
Largeur du produit emballé (mm)	572 mm	**Poids brut (kg)**	24,100 kg

Alternative products



COF01PGUS

Couleur: Vert d'eau



COF01PBUS

Couleur: Bleu Azur



COF01WHUS

Couleur: Blanc



COF01CRUS

Couleur: Crème



COF01BLUS

Couleur: Noir