

COF01WHEU

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Κατηγορία | Μαγείρεμα |
| Οικογένεια προϊόντων | Φούρνος πάγκου Combi |
| ΤΥΠΟΣ | Φούρνος ατμού πάγκου Combi |
| Μέθοδος μαγειρέματος | Ατμός Combi |
| Έκδοση | EU |
| Κωδικός EAN | 8017709333843 |



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

| | | | |
|-------------------------------|--|--|----------------------------|
| Αισθητική | 50's Style | Υλικό μοχλού ανοίγματος δεξαμενής | Πλαστικό |
| Χρώμα | Λευκό | Χρώμα μοχλού ανοίγματος δεξαμενής | Λευκό |
| Φινίρισμα | Γυαλιστερό | Υλικό εσωτερικού δεξαμενής | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| Φινίρισμα σώματος | Γυαλιστερό | Υλικό δεξαμενής | Πλαστικό |
| Χρώμα σώματος | Λευκό | Χρώμα δεξαμενής | Διαφανές με μία ματ πλευρά |
| Υλικό σώματος | Πλαστικό | Υλικό χερουλιού δεξαμενής | Πλαστικό |
| Υλικό πόρτας | Πλαστικό | Χρώμα χερουλιού δεξαμενής | Γκρι |
| Υλικό παραθύρου πόρτας | Γυαλί με λουστραρισμένο πλαστικό πλαίσιο | Υλικό βάσης | Πλαστικό |
| Χρώμα παραθύρου πόρτας | Καπνιστό | Χρώμα βάσης | Ματ γκρι |
| Υλικό λαβής | Αλουμίνιο | Φινίρισμα βάσης | Ματ |
| Χρώμα λαβής | Στιλπνό χρώμιο | Αντιολισθητικό υλικό ποδιών | Καουτσούκ |
| Χρώμα χειριστηρίων | Στιλπνό χρώμιο | Τύπος λογότυπου | Εφαρμοσμένο |
| Υλικό πλήκτρων | Πλαστικό | Χρώμα καλωδίου | Γκρι |
| Χρώμα πλήκτρων | Ασημί | | |

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

| | | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------|-----|
| Οθόνη | Ναι | Αριθμός χειριστηρίων | 2 |
| Τύπος οθόνης | Έγχρωμο LCD | Πλήκτρο START/STOP | Ναι |
| Είδος χειριστηρίων | Πλήκτρα, Χειριστήρια | Πλήκτρο SET | Ναι |
| Αριθμός πλήκτρων | 2 | | |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | | | |
|---|--|---|--------------|
| Χωρητικότητα | 30 l | Αρ. ανεμιστήρων | 1 |
| Αριθμός οδηγών | 3 | Ισχύς γκριλ | 900 W |
| Τύπος πλαϊνών οδηγών | Μεταλλικές σχάρες | Ισχύς κάτω αντίστασης | 700 W |
| Έλεγχος θερμοκρασίας | Ηλεκτρονικό | Αριθμός λαμπτήρων | 1 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 40 °C | Τύπος λαμπτήρων | Αλογόνο |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 230 °C | Ενεργοποίηση φωτισμού με το ανοίγμα της πόρτας | Ναι |
| Μέγιστη τιμή χρονοδιακόπτη | 13 ώρες (Μόνο με λειτουργία καθαρού ατμού), 5 ώρες | Λαμπτήρας που μπορεί να αντικατασταθεί από το χρήστη | Ναι |
| Χωρητικότητα δεξαμενής νερού | 0,8 l | Τύπος ανοίγματος πόρτας | Προς τα κάτω |
| Χωρητικότητα δεξαμενής αφαίρεσης νερού | 0,4 ΛΤ | Συνολικός αριθμός γυαλιών πόρτας | 3 |
| Αφαιρούμενη δεξαμενή νερού | Ναι | Αντιολισθητικά πόδια | Ναι |
| Πλήρωση νερού | Δεξαμενή, χειροκίνητα | Αφαιρούμενο καλώδιο | Ναι |
| Υλικό κοιλότητας | Επισματωμένο | | |

Προγράμματα/Λειτουργίες

| | |
|---|---|
| Αριθμός λειτουργιών μαγειρέματος | 10 |
| Μενού Παραδοσιακό Μαγείρεμα | Στατικό, Με Αέρα, Γκριλ, Κάτω αντίσταση με αέρα, Air Fry, Αναθέρμανση, Απόψυξη |
| Μενού Μαγείρεμα Με Ατμό | Ατμός 100%, συνδυασμός ατμού + αέρα, συνδυασμός ατμού + γκριλ και αέρα |
| Μενού Chef | Κρέας και πουλερικά, Ψάρια και οστρακοειδή, Λαχανικά και συνοδευτικά, Κέικ και γλυκά, Ψωμί/πίτσα και πίτες |
| Αριθμός αυτόματων συνταγών | 33 |
| Στατική λειτουργία | Ναι |
| Λειτουργία αέρα | Ναι |
| Λειτουργία γκριλ | Ναι |
| Λειτουργία κάτω αντίστασης με αέρα | Ναι |
| Λειτουργία τηγανίσματος στον αέρα | Ναι |
| Λειτουργία Keep Warm | Ναι |
| Λειτουργία απόψυξης | Ναι |
| Λειτουργία καθαρού ατμού | Ναι |
| Λειτουργία αέρα + ατμός | Ναι (20-70%) |
| Λειτουργία ατμός + γκριλ με αέρα | Ναι |
| Ειδοποίηση έλλειψης νερού | Ναι |
| Ειδοποίηση αφαλάτωσης | Ναι |
| Χρονοδιακόπτης | Ηλεκτρονικό |
| Κλειδώμα χειριστηρίων / Ασφάλεια παιδιών | Ναι |
| Άλλες επιλογές | Ρύθμιση ώρας, Μορφή ώρας 12/24, Τύπος μονάδων μέτρησης θερμοκρασίας/βάρους, Ηχητικές ειδοποιήσεις ON/OFF, Επίπεδο φωτεινότητας, Οθόνη ECO, Σκληρότητα νερού |
| Ηχητικό σήμα λήξης μαγειρέματος | Ναι |
| Ηχητικές ειδοποιήσεις | Προαιρετικό |

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

| | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|---|
| Ανοξείδωτη σχάρα ψησίματος | 1 | Ανοξείδωτο διάτρητο ταψί | 1 |
| Επισματωμένο ταψί | 1 | Air Fry perforated tray | 1 |

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

| | | | |
|----------------|-----------|----------------------------|-------------|
| Ισχύς | 1800 W | Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας | 1 m |
| Τάση | 220-240 V | Φις | (F;E) Σούκο |
| Συχνότητα (Hz) | 50/60 Hz | | |

Κατανάλωση λειτουργίας αναμονής

| | | | |
|---|--------|---|-----|
| Χρόνος ενεργοποίησης Λειτουργίας Αναμονής | 15 min | Εμφάνιση πληροφοριών σε Λειτουργία Αναμονής | Ναι |
| Ισχύς προϊόντος σε αναμονή | 0,6 W | | |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| Πλάτος | 500 mm | Βάθος συσκευασίας | 650 mm |
| Βάθος | 500 mm (με λαβή) | Ύψος συσκευασίας | 478 mm |
| Ύψος | 400 mm (με πόδια) | Καθαρό βάρος (kg) | 17,500 kg |
| Διαστάσεις προϊόντος | WxDxH 500x500x400 mm | Μεικτό βάρος (kg) | 24,100 kg |
| Πλάτος συσκευασίας | 575 mm | | |

Alternative products



COF01BLEU

Χρώμα: Μαύρο



COF01CREU

Χρώμα: Μπεζ



COF01PGEU

Χρώμα: ΦΙΣΤΙΚΙ



COF01PBEU

Χρώμα: Σιέλ



COF01RDEU

Χρώμα: Κόκκινο