# COF01WHEU

| | |
|---|---|
| **Категорія** | Приготовление пищи |
| **Сімейство продуктів** | Мини печь с паром |
| **Тип продукту** | Мини печь с паром |
| **Тип приготування** | Комбинированный с паром |
| **Версія** | EU |
| **Код** EAN | 8017709333843 |




## Естетика

| | |
|---|---|
| **Естетика** | Стиль 50-х |
| **Колір** | Білий |
| **Оздоблення** | Глянцевий |
| **Отделка корпуса** | Полірована |
| **Цвет корпуса** | Білий |
| **Матеріал корпусу** | Пластик |
| **Материал дверцы** | Пластик |
| **Материал окна дверцы** | Стекло с полированной пластиковой рамкой |
| **Цвет стекла дверцы** | Дымчатое |
| **Материал ручки** | Алюминий |
| **Цвет ручки** | Полированный хром |
| **Цвет поворотных переключателей** | Полированный хром |
| **Материал кнопок** | Пластик |
| **Цвет кнопок** | Серебристый |
| **Материал бака с открывающейся дверью** | Пластик |
| **Цвет бака с открывающейся дверью** | Білий |
| **Материал бака внутреннего корпуса** | Нержавіюча сталь |
| **Материал резервуара** | Пластик |
| **Колір резервуара** | Прозрачный с одной матовой стороной. |
| **Матеріал ручки резервуара** | Пластик |
| **Колір ручки резервуара** | Сірий |
| **Материал основания** | Пластик |
| **Колір основи** | Серый матовый |
| **Цвет основания** | Матовый |
| **Нескользящий материал ножек** | Резина |
| **Логотип** | Накладной |
| **Цвет электрического кабеля** | Сірий |

## Управління

| | |
|---|---|
| **Дисплей** | Так |
| **Вид дисплея** | Цветной жидкокристаллический |
| **Количество переключателей** | 2 |
| **Кнопка** START/STOP | Так |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Тип управления** | Кнопки, Поворотные переключатели | **Кнопка Установить** | Так |
| **Количество кнопок** | 2 | | |

## Технічні характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Об'єм** | 30 l | **Количество конвекторов** | 1 |
| **Количество уровней приготовления** | 3 | **Мощность гриля** | 900 W |
| **Тип направляющих** | Металеві спрямовувачі | **Мощность нижнего нагревательного элемента** | 700 W |
| **Регулировка температуры** | Электронный | **Количество ламп подсветки** | 1 |
| **Минимальная температура** | 40 °C | **Тип подсветки** | Галогенная |
| **Максимальная температура** | 230 °C | **Освещение при открытой дверце** | Так |
| **Максимальное значение таймера** | 13 ч (только с функцией чистого пара), 5 часов | **Возможность самостоятельной замены ламп освещения** | Так |
| **Місткість резервуара** | 0,8 л | **Открывание дверцы** | Стандартное открывание |
| **Сливной резервуар для воды** | 0,4 л | **Количество стекол дверцы** | 3 |
| **Съемный контейнер для воды** | Так | **Нескользящие ножки** | Так |
| **Заливання води** | Ручной | **Съемный шнур** | Так |
| **Материал внутренней камеры** | Эмалированный | | |

## Программы/ функции

| | |
|---|---|
| **Количество функций приготовления** | 10 |
| **Меню традиционного приготовления** | Статический, с конвекцией, гриль, нижний с конвекцией, Air fry, подогрев, разморозка |
| **Меню приготовления на пару** | Чистый пар (100%), комбинированный пар + конвекция, комби-пар + гриль с конвекцией |
| **Шеф-меню** | Мясо и птица, рыба и моллюски, овощи и гарниры, торты и сладости, хлеб/пицца и пироги |
| **Количество автоматических рецептов** | 33 |
| **Статическая функция** | Так |
| **Функция с конвекцией** | Так |
| **Функция гриля** | Так |
| **Нижний нагрев с конвекцией** | Так |
| **Аэрогриль** | Так |
| **Поддержание тепла** | Так |
| **Размораживание** | Так |
| **Функция чистого пара** | Так |
| **Конвекция с паром** | Да (20-70%) |
| **Гриль с конвекцией и паром** | Так |
| **Сигнал пустого резервуара для воды** | Так |
| **Сигнал про декальцинацію** | Так |
| **Таймер** | Электронный |
| **Блокировка управления** | Так |

| | |
|---|---|
| **Другие опции** | Настройка часов, формат часов 12/24 ч, единица измерения температуры/веса, звуковые сигналы ВКЛ/ВЫКЛ, уровень яркости, ЭКО-дисплей, жесткость воды |
| **Акустичний сигнал закінчення приготування** | Так |
| **Акустичний сигнал** | Опція |

## Аксесуари в комплекті

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Решетка для гриля из нержавеющей стали** | 1 | **Перфорированный противень из нержавеющей стали** | 1 |
| **Эмалированный противень** | 1 | **Эмалированный перфорированный противень** | 1 |

## Електричне підключення

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Номінальна потужність** | 1800 W | **Длина электрического кабеля** | 1 m |
| **Напряжение** | 220-240 V | **Тип електричної вилки** | Европейская вилка для переменного тока |
| **Частота тока** | 50/60 Гц | | |

## Потребление в режиме ожидания

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Время активации режима ожидания** | 15 min | **Показать информацию в режиме ожидания** | Так |
| **Потужність приладу в режимі очікування** | 0.6 W | | |

## Логістична інформація

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ширина виробу** | 500 mm | **Глибина в пакуванні** | 650 mm |
| **Глибина виробу** | 500 мм ( с ручкой) | **Висота запакованого виробу** | 478 mm |
| **Висота виробу** | 400 мм (с ножками) | **Вага нетто (кг)** | 17.500 kg |
| **Розміри виробу** | ШхГхВ 500x500x400 мм | **Вага брутто (кг)** | 24.100 kg |
| **Ширина в пакуванні** | 575 mm | | |

## Alternative products



COF01BLEU

**Колір** : Чорний



COF01CREU

**Колір** : Кремовий



COF01PGEU

**Колір** : Пастельно-зелений



COF01PBEU

**Колір** : Пастельно-блакитний



COF01RDEU

**Колір** : Червоний