

# COF01WHUS

<b>Categoría</b>	Cocción
<b>Familia</b>	Horno Combi de Sobremesa
<b>Tipología</b>	Horno de Sobremesa Combinado Vapor
<b>Método de cocción</b>	Combinado Vapor
<b>Versión</b>	US
<b>Código EAN</b>	8017709338299



## Estética

<b>Estética</b>	50's Style	<b>Material de la palanca de apertura del depósito</b>	Plástico
<b>Color</b>	Blanco	<b>Color de la palanca de apertura del depósito</b>	Blanco
<b>Acabado</b>	Brillante	<b>Material de la capa interna del depósito</b>	Acero inoxidable
<b>Acabado del cuerpo</b>	Pulido	<b>Material del depósito</b>	Plástico
<b>Color del cuerpo</b>	Blanco	<b>Color del depósito</b>	Transparente con un lado mate
<b>Material del cuerpo</b>	Plástico	<b>Material del asa del depósito de agua</b>	Plástico
<b>Material de la puerta</b>	Plástico	<b>Color del asa del depósito de agua</b>	Gris
<b>Material de la ventana</b>	Vidrio con marco de plástico pulido	<b>Material base</b>	Plástico
<b>Color de la ventana</b>	Ahumado	<b>Color base</b>	Gris mate
<b>Material del asa</b>	Aluminio	<b>Acabado de la base</b>	Mate
<b>Color del asa</b>	Cromo pulido	<b>Material de las patas antideslizantes</b>	Goma
<b>Color de los mandos</b>	Cromo pulido	<b>Tipo de logo</b>	Insertado
<b>Material de los botones</b>	Plástico	<b>Color del cable</b>	Gris
<b>Color de los botones</b>	Plata		

## Mandos

<b>Pantalla</b>	Sí	<b>N.º de mandos</b>	2
<b>Tecnología de pantalla</b>	LCD a color	<b>Botón START/STOP</b>	Sí
<b>Tipo de controles</b>	Botones, Mandos giratorios	<b>Botón SET</b>	Sí
<b>N.º de botones</b>	2		

## Características técnicas

<b>Capacidad</b>	30 l	<b>N.º de ventiladores</b>	1
<b>Nº de estantes</b>	3	<b>Elemento grill - potencia</b>	900 W
<b>Tipo de estantes</b>	Bastidores metálicos	<b>Potencia del elemento calefactor inferior</b>	700 W
<b>Regulación de la temperatura</b>	Electrónico	<b>N.º de luces</b>	1
<b>Temperatura mínima</b>	40 °C	<b>Tipo de Luz</b>	Halógena
<b>Temperatura máxima</b>	230 °C	<b>Encendido de la luz al abrir la puerta</b>	Sí
<b>Valor máx. del temporizador</b>	13 h (Solo con la función vapor puro), 5 h	<b>Luz reemplazable por el usuario</b>	Sí
<b>Capacidad del depósito de agua</b>	0,8 l	<b>Tipo de apertura de la puerta</b>	Apertura estándar
<b>Descarga del depósito de agua</b>	0,4 l	<b>Nº de vidrios totales de la puerta</b>	3
<b>Contenedor de agua desmontable</b>	Sí	<b>Patas antideslizantes</b>	Sí
<b>Carga de agua</b>	Bandeja, manual	<b>Cable desmontable</b>	Sí
<b>Material de la cavidad</b>	Esmaltado		

## Programas/Funciones

<b>Número de funciones de cocción</b>	10
<b>Menú de Cocción Tradicional</b>	Estática, Convección, Grill, Convección inferior, Air fry, Mantener caliente, Descongelar
<b>Menú Cocción al Vapor</b>	Vapor puro (100 %), Vapor combinado + Convección, Vapor combinado + Grill con convección
<b>Menú Chef</b>	Carne y aves, Pescado y marisco, Verduras y guarniciones, Pasteles y dulces, Pan / pizza y tartas
<b>N.º de recetas automáticas</b>	33
<b>Función estática</b>	Sí
<b>Función convección</b>	Sí
<b>Función Grill</b>	Sí
<b>Función convección inferior</b>	Sí
<b>Función Air Fry</b>	Sí
<b>Función mantener caliente</b>	Sí
<b>Función descongelar</b>	Sí
<b>Función Vapor Puro</b>	Sí (100%)
<b>Función vapor combinado + convección</b>	Sí (20-70%)
<b>Función vapor combinado + grill con ventilador</b>	Sí (20-70%)
<b>Alarma depósito de agua vacío</b>	Sí
<b>Alarma de descalcificación</b>	Sí
<b>Temporizador</b>	Electrónico
<b>Bloqueo de teclas/Modo seguridad para niños</b>	Sí
<b>Otras opciones</b>	Ajuste de reloj, Formato de reloj 12/24 horas, Unidad de medida de temperatura/peso, Señales acústicas ON/OFF, Nivel de brillo, Pantalla ECO, Dureza del agua
<b>Alarma acústica de fin de cocción</b>	Sí
<b>Señales acústicas</b>	Opcional

## Equipo accesorios incluidos

Bandeja de rejillas de acero inoxidable	2	Bandeja perforada de acero inoxidable	1
Bandeja esmaltada	1	Air Fry perforated tray	1

## Conexión eléctrica

Potencia	1800 W	Longitud del cable de alimentación	1 m
Voltaje	120 V	Enchufe	(A) USA y México
Frecuencia (Hz)	60 Hz		

## Datos logísticos

Ancho del producto	500 mm	Profundidad del producto embalado	650 mm
Profundidad del producto	510 mm (incluyendo tirador)	Altura del producto embalado	478 mm
Altura del producto	400 mm	Peso neto (kg)	17,500 kg
Ancho del producto embalado	572 mm	Peso bruto (kg)	24,100 kg

---

## Alternative products

---



**COF01PGUS**

Color: Verde agua



**COF01PBUS**

Color: Azul celeste



**COF01CRUS**

Color: Crema



**COF01BLUS**

Color: Negro



**COF01RDUS**

Color: Rojo