

# CP60IX9-1

מידה  
מס' חללים עם תווית אנרגיה  
מקור חום של תא התנור  
סוג הכיריים  
סוג תנור עיקרי  
מערכת ניקוי תנור ראשי  
קוד EAN  
דרגת יעילות אנרגטית

60x60 cm  
1  
חשמל  
השראה  
אזור חום  
פירוליטי  
8017709279660  
A



## אסתטיקה

|                |                      |                   |                   |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| סדרה עיצובית   | Mista                | צבע בקרות         | נירוסטה           |
| סדרה           | Concerto             | מס' בקרות         | 6                 |
| עיצוב          | סטנדרטי              | Serigraphy colour | Black             |
| צבע            | נירוסטה              | צג                | אלקטרוני 5 לחצנים |
| גימור          | סאטין                | דלת               | זכוכית מלאה       |
| גימור לוח בקרה | נירוסטה              | סוג זכוכית        | זכוכית מחזירת אור |
| Logo           | Embossed             | ידית              | Smeg ידית עגולה   |
| Logo position  | Facia below the oven | צבע ידית          | נירוסטה מוברשת    |
| מגן אחורי      | כן                   | תא אחסון          | דלת               |
| צבע כיריים     | נירוסטה              | רגליות            | כסף               |
| כפתורי בקרה    | Smeg Classic         |                   |                   |

## תוכניות / פונקציות

מס' פונקציות בישול  
פונקציות בישול רגילות

9

|                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  סטטי      |  בסיוע מאוורר       |  מעגלי              |
|  טורבו     |  חסכוני             |  גריל קטן           |
|  גריל גדול |  (גריל מאוורר) גדול |  תחתית בסיוע מאוורר |

פונקציות ניקוי

 פירוליטי

## אפשרויות כיריים בתנורים



נעילת בקורות כן

## מאפיינים טכניים של כיריים, תנור



### 4 מספר אזורי בישול

2.10 - kW - Booster 2.30 kW - Ø 21.0 cm קדמי שמאלי - אינדוקציה - יחידה -  
 1.20 - kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm אחורי שמאלי - אינדוקציה - יחידה -  
 2.10 - kW - Booster 2.30 kW - Ø 21.0 cm אחורי ימני - אינדוקציה - יחידה -  
 1.20 - kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm קדמי ימני - אינדוקציה - ענקית -

|                               |    |                               |
|-------------------------------|----|-------------------------------|
| 4 מס' אזורי בישול עם בוסטר    | כן | חיווי הקוטר המינימלי של המחבת |
| כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר | כן | מחווך אזור שנבחר              |
| זיהוי מחבת אוטומטי            | כן | מחווך חום שנותר               |

## מאפיינים טכניים של התנור העיקרי, תנור



|                               |                |                                |                |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| מס' נורות                     | 1              | דלת פנימית ניתקת               | כן             |
| מספר מאוורר                   | 1              | מס' כולל של דלתות זכוכית       | 4              |
| הנפח הנקי של תא התנור         | 70 l           | מס' דלתות זכוכית מחזירות חום   | 3              |
| הנפח ברוטו של תא התנור הראשון | 79 l           | תרמוסטט בטיחות                 | כן             |
| חומר תא התנור                 | אמייל נקי תמיד | החימום מושהה כשהדלת פתוחה      | כן             |
| מספר המדפים                   | 5              | מערכת קירור                    | משיק           |
| סוגי מדפים                    | רשתות מתכת     | נעילת דלת במהלך ניקוי פירוליטי | כן             |
| סוג נורה                      | הלוגן          | מידות תא תנור לשימוש (עXרXג)   | 360X460X425 mm |
| הספק נורה                     | 40 W           | בקרת טמפרטורה                  | אלטרומכני      |
| הגדרת זמן בישול               | הפעלה ועצירה   | גוף חימום תחתון - הספק         | 1200 W         |
| אור כשדלת התנור פתוחה         | כן             | גוף חימום עליון - הספק         | 1000 W         |
| פתח דלת                       | פתיחה כלפי מטה | גריל גדול - הספק               | 2700 W         |
| דלת נתיקה                     | כן             | גוף חימום מעגלי - הספק         | 2000 W         |
| דלת פנימית מזכוכית לחלוטין    | כן             | סוג גריל                       | חשמלי          |

## אפשרויות תנור עיקרי, תנור


|                         |    |                   |        |
|-------------------------|----|-------------------|--------|
| טיימר                   | כן | טמפרטורה מינימלית | 50 °C  |
| צליל התרעה לסיום הבישול | כן | טמפרטורה מרבית    | 280 °C |

# אביזרים כלולים עם התנור לתנור עיקרי

1 מגש עמוק 40 מ"מ 2 רשת עם מעצור אחורי וצדי

## חיבור חשמלי

|                   |           |              |           |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|
| דירוג חיבור חשמלי | 10400 W   | (מתח 2 וולט) | 380-415 V |
| זרם               | 46 A      | תדר          | 50/60 Hz  |
| מתח               | 220-240 V | בלוק הדקים   | 5 poles   |



## Not included accessories



**SFLK1**

נעילת ילדים



**PRTX**

אבן פיצה חסינת אש עם ידיות. עומק = 35 ס"מ לא מתאימה לתנורי מיקרוגל. מתאימה לתנורי גז, להנחה על הרשת.



**KITH95**

וערכה להארכת גובה (950 מ"מ), נירוסטה



**KITPDQ**

רגליות להפחתת גובה (850 מ"מ), נירוסטה, לתנורים



**TPK**

לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי




**PALPZ**

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ, אורך: 325 מ"מ



**KITP60X9**

משטח התזה, 90 ס"מ, נירוסטה, מתאים פירוליטיים Concerto לתנורי



**BN640**

מגש מצופה אמייל, עומק 40 מ"מ



**GTP**

מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה\*\* חלקית (רמה אחת)\*\* הוצאה: 300 מ"מ מצוחצת AISI 430 חומר: נירוסטה



**BNP608T**

מגש מצופה טפלון, עומק 8 מ"מ, להנחה על הרשת



**BN620-1**

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



**SCRP**

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי



**STONE**

אבן חסינת חום מרובעת מושלמת לאפיית פיצות עם תוצאות זהות לתנור עץ מסורתי. יכולה לשמש גם לאפיית לחם, פוקצ'יה ומתכונים אחרים כגון פשטידות, פלאנים גובה 1.8 x או ביסקוויטים. מידות: אורך 42 רוחב 37.5 ס"מ x




**KITPAX**

רגליות להארכת גובה (950 מ"מ), Master, Nירוסטה, מתאימות לתנורי Sinfonia 1-Concerto



**GTT**

מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה\*\* לחלוטין (רמה אחת)\*\* הוצאה: 433 מ"מ מצוחצת AISI 430 חומר: נירוסטה



**SMOLD**

סט של 7 תבניות סיליקון לגלדות, ארטיקים, פרלינים, קוביות קרח או חלוקת +230°C עד -60°C. לשימוש בין

## Symbols glossary (TT)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.                                                                                                                                                                                             |
|    | A: D/G עד A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A בהתאם למשפחת המוצרים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | התקנה בערימה: התקנה בערימה                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | ארבע שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמיל כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע Smeg של כל תנור לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.                                                                                                                                                                                                                     |    | בתנור גז, המאוורר מפזר את החום: Circogas במהירות ובאופן שווה בתא התנור, ומונע העברה של טעמים בעת בישול של כמה מנות שונות בו-בזמן. בתנורים חשמליים שילוב זה מסיים מהר יותר את הבישול של מזונות שמוכנים מבחוץ, אך מחייב זמן רב יותר לבישול המזונות מבפנים, ללא השחמה נוספת.             |
|    | מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפרטים שמבושלים בשיטות איטיות.                                                                                                                                                                                                                       |    | אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפרטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.                                                                                                       |
|   | מעגלי: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל וזמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.                                                                                                                                        |   | חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.                                                                                                                                                                                                |
|  | אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.                                                                                                                                                                                                                                        |  | חצי גריל: לבישול והשחמה מהירים של מזון. ניתן להשיג את התוצאות הטובות ביותר על ידי שימוש במדף העליון לפרטים קטנים ובמדפים התחתונים לפרטים גדולים יותר, כגון צלעות או נקניקות. לחצי גריל, החום נוצר רק באמצע האלמנט, מושלם לכמויות קטנות.                                               |
|  | מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלוייה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון. |  | מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאוורר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גדולות שמחייבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקום להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מזון בכל גודל ובכל צורה. |
|  | אזור ענק: האזור הענק מעניק מקום רב יותר וגמישות רבה יותר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.                                                                                                                                                                                   |
|  | אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.                                                                                                                                                                                                                                                               |  | דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.                                                                                                                                                                                           |
|  | דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.                                                                                                                                                                                                                       |



פתיחה אוטומטית: לחלק מהדגמים יש פתיחה אוטומטית של הדלת עם סיום המחזור, פתרון מושלם לארונות מטבח ללא ידידות, מכיון שאין צורך בידיות. למען הבטיחות, הדלת ננעלת אוטומטית כשהמכשיר בשימוש כדי למנוע פתיחה בלתי מכוונת.



פירוליטית: ניתן לבחור מחזורי ניקוי פירוליטיים ככל הנחוץ לניקוי אוטומטי של פנים התנור.



חיזוי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחווין נכבה.



לתא התנור 5 רמות בישול שונות.



הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.

## Benefit (TT)

### הולכת חום אמיתית

ביצועי הבישול הטובים ביותר מובטחים על ידי זרימה מעגלית מאוררת. מאוררים וגופי חימום מרובים מבטיחים זרימת חום אווירודינמית מושלמת, המאפשרים בישול הומוגני ומהיר יותר בתוך החלל.

### כיריים אינדוקציה

אינדוקציה מציעה בישול מהיר ובקרת טמפרטורה מדויקת. באמצעות שימוש בכלי בישול מתאימים, אינדוקציה קלה לשימוש ולתחזוקה, בטוחה ומגיבה.

### טורבינה בודדת

לתנור יש מאורר שמצויד בגוף חימום עגול המאפשר בישול בחום מסתובב.

### חלל איזותרמי

ביצועי הבישול הטובים ביותר ביעילות האנרגטית הגבוהה ביותר.

### אזורר בזרימה צולבת

מערכת קירור חדשה עם מאורר זרימה צולבת וזרימת אוויר מהדלת לחיפוי הקיר.

### פירוליטי

ניקוי קל של התנור הודות לפונקציית פירוליטי מיוחדת.

### אור הלוגן בדרגות שונות

תאורת הלוגן פנימית בדרגות שונות מבטיחה נראות מעולה.

### בקרה בכפתורים

הגדרת טיימר קלה ואינטואיטיבית עם כפתורים פשוטים.

### גובה מתכוונן

כיריים שנמצאות בקו נקי עם משטח העבודה הודות לרגליים מתכווננות.

### זכוכית פנימית ניתנת להסרה

זכוכיות דלת פנימיות שניתנות להסרה בקלות לניקוי מלא.

### בישול מרובה דרגות

מספר דרגות בישול מאפשרות גמישות מירבית בשימוש.

### דלת קרה

במהלך כל פעולה, זכוכית הדלת החיצונית קרה, מונעת כל סכנת כוויות.

---

## **AirFry (אביזר אופציונלי של)**

(אוכל קל וטעים יותר הודות לסלסלת איירפריי (אביזר אופציונלי

## **(מנגל (אביזר אופציונלי**

(בישול מנגל ישירות בתנור עם הגריל הדו צדדי (אביזר מנגל אופציונלי

## **(אבן פיצה (אביזר אופציונלי**

(אופציונלי STONE אפייה עם אבן שמוט לקבלת פיצה רכה ופריכה ולמאפי שמרים (אביזר

## **תא אחסון**

יותר מקום אחסון הודות לתא התחתון, מושלם לאחסון אביזרים או כלי בישול