

# CPF120IGMPX

Velikost vaříče	120x60 cm
Počet dutin s energetickým štítkem	2
Zdroj ohřevu dutiny	ELEKTRINA
Typ varné desky	Smíšené
Type of main oven	Termo-ventilované
Typ druhé trouby	Termo-ventilované
Cleaning system main oven	Pyrolitické
EAN kód	8017709278267
Třída energetické účinnosti	A+
Třída energetické účinnosti, druhý vnitřní prostor	A



## Aesthetics












<b>Estetika</b>	Portofino	<b>Barva ovládacích prvků</b>	Nerezová ocel
<b>Vzhled</b>	Zapuštěné	<b>Počet ovládacích prvků</b>	11
<b>Barva</b>	Nerezová ocel	<b>Serigraphy colour</b>	Black
<b>Povrchová úprava</b>	Satén	<b>Displej</b>	Dotyk
<b>Povrchová úprava ovládacího panelu</b>	Nerezová ocel s ochranou proti otiskům prstů	<b>Dvířka</b>	S rámem
<b>Logo</b>	Assembled st/steel	<b>Typ skla</b>	Černá
<b>Logo position</b>	Facia below the oven	<b>Rukojeť</b>	Smeg Portofino
<b>Sokl</b>	Ano	<b>Barva rukojeti</b>	Kartáčovaná nerezová ocel
<b>Barva varné desky</b>	Nerezová ocel	<b>Odkládací přihrádka</b>	Zásuvka
<b>Typ stojanů na nádobí</b>	Litina	<b>Posuvná přihrádka</b>	Ano
<b>Typ nastavení ovládní</b>	Ovládací knoflíky	<b>Sokl</b>	Černá
<b>Ovládací knoflíky</b>	Smeg Portofino		

## Programy/funkce

Počet funkcí vaření 9

Tradiční funkce vaření

 Statický	 S ventilátorem	 Circulaire
 Turbodmychadlo	 Eco	 Malý gril
 Velký gril	 Ventilátorový gril (velký)	 Spodní část s ventilátorem

## Funkce čištění



Pyrolytický

## Programy/funkce pomocné trouby

### Funkce vaření vnitřního prostoru 2

8

#### Tradiční funkce vaření, vnitřní prostor 2



Statický



S ventilátorem



Circulaire



Eco



Velký gril



Ventilátorový gril (velký)



Spodní část s ventilátorem

### Funkce vaření s technologií přímé páry



Zapnutý ventilátor (kruhový ohřev +

ventilátor)

### Čištění vnitřního prostoru 2



Parní čištění

## Technické vlastnosti varné desky



### Celkový počet varných zón 6

Středová levá - Plyn – 2 ultrarychlý (duální) - 4.20 kW

Přední středová - Plyn – polorychlý - 1.80 kW

Zadní středová - Plyn – rychlý - 3.00 kW

Přední pravá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.30 kW - 21.1x19.1 cm

Zadní pravá - Indukce – vícezónová - 1.60 kW - Booster 1.85 kW - 21.0x19.0 cm

Středová - Teppanyaki - 1.40 kW

Typ plynových hořáků	Standardní	Automatická detekce nádobí	Ano
Automatické elektronické zapalování	Ano	Indikace minimálního průměru nádobí	Ano
Víčka hořáku	Matná černá smaltovaná	Indikátor vybrané zóny	Ano
Automatické vypnutí při přehřátí	Ano	Indikátor zbytkového tepla	Ano

## Hlavní technické vlastnosti trouby



Počet světel	2	Celkový počet dveřních skel	4
Číslo ventilátoru	1	Počet termoreflexních skel dveří	3
Čistý objem vnitřního prostoru	70 l	Bezpečnostní termostat	Ano
Hrubý objem, 1. vnitřní prostor	79 l	Topení pozastaveno při otevření dvířek	Ano
Materiál vnitřní části	Smalt Ever Clean	Chladicí systém	Tečna
Počet polic	5	Zámek dvířek během pyrolýzy	Ano
Typ polic	Kovové police	Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)	360X460X425 mm
Typ osvětlení	Halogenová	Řízení teploty	Elektromechanické
Výkon osvětlení	40 W	Nižší výkon topného článek	1200 W
Nastavení doby vaření	Start a stop	Horní topný článek – výkon	1000 W
Osvětlení při otevřených dvířkách trouby	Ano	Grilovací prvek	1700 W
Otevírání dvířek	Dvířka dolů	Velký gril – výkon	2700 W
Vyjímatelná dvířka	Ano	Kruhový topný článek – výkon	2000 W
Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek	Ano	Typ grilu	Elektrina
Vyjímatelná vnitřní dvířka	Ano	System jemného dovření	Ano

## Možnosti hlavní trouby

Časovač	Ano	Minimální teplota	50 °C
Akustický alarm konce vaření	Ano	Maximální teplota	280 °C

## Technické vlastnosti druhé trouby



Čistý objem druhého vnitřního prostoru	63 l	Počet termoreflexních dveřních skel	2
Hrubý objem, 2. vnitřní prostor	79 l	Bezpečnostní termostat	Ano
Materiál vnitřní části	Smalt Ever Clean	Topení pozastaveno při otevření dvířek	Ano
Počet polic	5	Chladicí systém	Tečna
Typ polic	Kovové police	Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)	360X460X425 mm
Počet světel	2	Řízení teploty	Elektromechanické
Typ osvětlení	Halogenová	Spodní topný článek – výkon	1200 W
Výkon osvětlení	40 W	Horní topný článek – výkon	1000 W
Nastavení doby vaření	Start a stop	Prvek grilu – výkon	1700 W
Osvětlení při otevřených dvířkách trouby	Ano	Velký gril – výkon	2700 W
Otevírání dvířek	Dvířka dolů	Circular heating element - Power	2000 W
Vyjímatelná dvířka	Ano		

Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek	Ano	Typ grilu	Elektrina
Vyjímatelná vnitřní dvířka	Ano	Výklopný gril	Ano
Celk. počet dveřních skel	3	System jemného dovření	Ano

## Možnosti pomocné trouby

Časovač	Ano	Minimální teplota	50 °C
Akustický alarm konce vaření	Ano	Maximální teplota	260 °C

## Příslušenství v ceně pro hlavní troubu a varnou desku



Stojan se zadním a bočním dorazem	1	Grilovací mřížka	1
20 mm hluboký plech	1	Teleskopické vodící lišty, celková extrakce	1
40 mm hluboký plech	1	Sonda na maso	1


## Příslušenství v ceně pro sekundární troubu



Stojan se zadním a bočním dorazem	1	Grilovací mřížka	1
20 mm hluboký plech	1	Teleskopické vodící lišty, celková extrakce	1
40 mm hluboký plech	1		

## Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	10900 W	Cable testing	Yes
Stávající	32 A	Typ elektrického kabelu	Ano, dvoufázové a třífázové
Napětí	220-240 V	Frekvence	50/60 Hz
Napětí 2 (V)	380-415 V	Terminal block	5 poles
Typ instalovaného elektrického kabelu	Ano, jednofázové		



## Not included accessories

### AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



### GTP

\*\*Částečně extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň)\*\* Extrakce: 300 mm  
Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



### BNP608T

Plech potažený teflonem, hloubka 8 mm, k umístění na rošt



### GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



### BN620-1

Smaltovaný plech, 20 mm hluboký



### SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki



### KITH95CPF120

Sada pro prodloužení výšky (950 mm), vhodná pro sporáky TR4110



### TPKPLATE

Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.



### SFLK1

Dětská pojistka



### PRTX

Žárovzdorný kámen na pizzu s úchyty. P=35 cm Není vhodné pro mikrovlnné trouby. Vhodný pro plynové trouby, pokládá se na rošt.



### KITP65CPF120

Sada pro prodloužení hloubky (650 mm), vhodná pro sporáky TR4110



### WOKGHU

Litínový stojan WOKU



### KIT1CPF120X

Ochrana proti postříkání zdi 120 x 60 cm, nerezová ocel, vhodná pro sporáky Portofino



### BGTR4110

Litínový grilovací plech vhodný pro sporáky Victoria TR4110



### BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



### PALPZ

Lopata na pizzu se sklopnou rukojetí  
šířka: 315 mm délka: 325 mm




### GTT

\*\*Zcela extrahovatelná teleskopická  
vodítka (1 úroveň)\*\* Extrakce: 433 mm  
Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430




### SMOLD

Sada 7 silikonových forem na zmrzliny,  
nanuky, pralinky, zmrzliny nebo porce  
jídla. Použitelné od -60 °C do +230 °C



### BN640

Smaltovaný plech, 40 mm hluboký



---

## Alternative products

---



**CPF120IGMPWH**

**Barva: Bílá**



**CPF120IGMPR**

**Barva: Červená**



**CPF120IGMPBL**

**Barva: Černá**





















**CPF120IGMPT**

**Barva: Tyrkysová**



## Symbols glossary (TT)

 <p>Automatické sloučení zón pro větší oblast</p>	 <p>Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost.</p>
 <p>A: Sušicí výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků</p>	 <p>A+: Třída energetické účinnosti A+ pomáhá ušetřit až 10% energie ve srovnání s třídou A. Je zaručen maximální výkon s minimální spotřebou.</p>
 <p>Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci</p>	 <p>System chlazení vzduchem: pro zajištění bezpečných teplot povrchu.</p>
 <p>Trouba s PŘÍMOU PÁROU má 1 funkci parního vaření, ke které může uživatel RUČNĚ přidávat páru. Funkce se aktivuje, když uživatel zapne funkci</p>	 <p>Dvířka s trojitým sklem: Počet skel dvířek.</p>
 <p>Čtyři skla: Počet skel dvířek.</p>	 <p>ECO-logika: možnost umožňuje omezit výkon spotřebiče a dosáhnout skutečnou úsporu energie.</p>
 <p>Smaltovaný interiér: Smaltovaný interiér všech pecí Smeg má speciální antacidový povrch, který pomáhá udržovat interiér čistý snížením množství přilnuté mastnoty z vaření.</p>	 <p>Nerezová ocel odolná proti otiskům prstů: Díky nerezové oceli odolné proti otiskům prstů vypadá nerezová ocel jako nová.</p>
 <p>Circogas: V plynových troubách ventilátor distribuuje teplo rychle a rovnoměrně po celém prostoru trouby, čímž se zabrání přenosu chuti při současném vaření několika různých pokrmů. V elektrických troubách tato kombinace rychleji dokončuje vaření jídel, která jsou hotová na povrchu, ale vyžadují delší vaření uvnitř bez dalšího gratinování.</p>	 <p>Ventilátor s horními a dolními topnými články: Cílem prvků v kombinaci s ventilátorem je zajistit rovnoměrnější teplo, což je podobný způsob jako u konvekčního vaření, takže je zapotřebí předehřev. Nejvhodnější pro jídla vyžadující pomalé vaření.</p>
 <p>Pouze horní a dolní topný článek: tradiční způsob vaření nejvhodnější pro jednotlivá jídla umístěná uprostřed trouby. Horní část trouby bude vždy nejteplejší. Ideální na pečení, ovocné koláče, chléb atd.</p>	 <p>Circulaire: Kombinace ventilátoru a kruhového topného článku kolem něj poskytuje způsob vaření s horkým vzduchem. To poskytuje mnoho výhod, včetně nepotřebného předehřívání, pokud je doba vaření delší než 20 minut, žádný přenos chuti při vaření různých jídel najednou, méně energie a kratší doby vaření. Dobré pro všechny druhy jídla.</p>
 <p>EKO: Kombinace grilu, ventilátoru a spodního topného článku je vhodná zejména pro vaření malých množství jídla.</p>	 <p>Grilovací topný článek: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.</p>

- |  |   |
|--|---|
|  <p><b>Poloviční gril:</b> Pro rychlé vaření a gratinování jídla. Nejlepších výsledků lze dosáhnout použitím horní police pro malé porce, spodní police pro větší porce, jako jsou kotlety nebo klobásy. U polovičního grilu se teplo generuje pouze ve středu článku, takže je ideální pro menší množství.</p>  |  <p><b>Ventilátor s grilovacím topným článkem:</b> Ventilátor snižuje intenzivní teplo z grilu, poskytuje vynikající způsob grilování různých potravin, kotlet, steaků, klobás atd., čímž zajišťuje rovnoměrné gratinování a distribuci tepla, aniž by jídlo vyschlo. Dvě nejvyšší úrovně doporučené k použití a spodní část trouby mohou být použity k udržení jídel v teple, a zároveň jsou vynikajícím zařízením při vaření grilované snídaně. Poloviční gril (pouze střední porce) je ideální pro malé množství jídla.</p> |
|  <p><b>Circulaire element s horními a dolními topnými články:</b> Použití ventilátoru s oběma prvky umožňuje rychlé a efektivní vaření jídel, ideální pro velká jídla, která vyžadují důkladné vaření. Nabízí podobný výsledek jako Rotisserie, s prouděním tepla kolem jídla, namísto pohybu samotného jídla, což umožňuje vařit jakékoli množství nebo tvar jídla.</p> |  <p><b>Circulaire element s parním asistentem:</b> Poskytuje potravinám během vaření extra vlhkost. Vynikající pro pečení chleba. Vlhkost umožňuje, aby se těsto na chleba na začátku pečení více nabobtnalo, čímž vzniká provzdušněné a lehce tvarované těsto. Zbývající část procesu vaření umožňuje vytvoření charakteristické kůrky.</p>   |
|  <p><b>Ochrana proti přehřátí:</b> Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.</p>   |  <p><b>Celoskleněné vnitřní dvířka:</b> Celoskleněné vnitřní dvířka, jeden rovný povrch, který se snadno udržuje čistý.</p>  |
|  <p><b>Sklo vnitřních dvířek:</b> Lze vyjmout několika rychlými pohyby pro čištění.</p>  |  <p><b>Boční světla:</b> Dvě protilehlá boční světla zvyšují viditelnost uvnitř trouby.</p>  |
|  <p><b>Automatické otevírání:</b> některé modely mají automatické otevírání dvířek po dokončení cyklu, což je ideální řešení pro kuchyňské jednotky bez rukojeti, protože není nutná žádná rukojeť. Z bezpečnostních důvodů se dvířka automaticky zamykají, když je zařízení používáno, aby nedošlo k jejich neúmyslnému otevření.</p>                                 |  <p><b>Pyrolitické čištění:</b> Pyrolitické čisticí cykly lze volit podle potřeby pro automatické čištění vnitřního prostoru trouby.</p>   |
|  <p><b>Indikace zbytkového tepla:</b> Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.</p>  |  <p><b>Vnitřní prostor trouby má 5 různých úrovně vaření.</b></p>  |
|  <p><b>Jemné dovření:</b> všechny modely jsou vybaveny pokročilou funkcí jemného dovření dvířek, což umožňuje plynulé a tiché zavírání zařízení.</p>   |  <p><b>Teleskopické lišty:</b> umožňují vytáhnout jídlo a zkontrolovat jej, aniž byste jej museli zcela vyjmout z trouby.</p>  |
|  <p><b>Elektronické ovládání:</b> Umožňuje udržovat teplotu uvnitř trouby s přesností 2 – 3 °C. Umožňuje připravovat jídla, která jsou velmi citlivá na změny teploty, jako jsou koláče, suflé, pudinky.</p>   |  <p><b>Sklopný gril:</b> sklopný gril lze snadno odpojit pro pohyb topného tělesa a čištění vrchní části spotřebiče v jednom jednoduchém kroku.</p>  |
|  <p><b>Ultra rychlé hořáky:</b> Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW.</p>  |  <p><b>Parní čištění:</b> jednoduchá funkce čištění pomocí páry k uvolnění usazenin ve vnitřním prostoru trouby.</p>   |
|  <p><b>Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.</b></p>  |  <p><b>Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.</b></p>  |
|  <p>...</p>  |  <p>Ovládání knoflíky</p>  |

## Benefit (TT)

---

### **True-convection**

The best cooking performances guaranteed by ventilated circular flow

Multiple fans and heating elements guarantee the perfect aerodynamic heat flow, allowing homogeneous and quicker cooking inside the cavity.

### **Touch control**

Easy and intuitive timer setting with a single touch

### **Single turbine**

The oven has a fan equipped with a circular heating element allowing cooking with rotating heat

### **Isothermic Cavity**

The best cooking performance at the highest energy efficiency

### **Tangential cooling**

New cooling system with tangential fan and airflow from the door to the splashback

### **Soft close**

The door is equipped with a specific system for silent closing

### **Pyrolysis**

Easy oven cleaning thanks to special pyrolytic function

### **Multilevel halogen light**

Internal halogen lighting on different levels guarantees excellent visibility

### **Direct Steam**

Steam is generated from water placed in a dedicated basin at the bottom of the cavity

### **Telescopic guides**

Easy extraction and safe insertion of trays into the oven thanks to telescopic guides

### **Adjustable height**

Cooker top flushed with the working area thanks to adjustable feet

### **Removable inner glass**

Internal door glasses are easily removable for complete cleaning

### **Multilevel cooking**

Several cooking levels allow maximum flexibility of use

#### **Cold door**

During any function, the external door glass is cold, avoiding any risk of burns

#### **AirFry (AIRFRY optional accessory)**

Lighter and tastier food thanks to airfry basket (optional accessory)

#### **Drawer storage compartment**

More space thanks to the lower drawer compartment, ideal for storing accessories or cooking utensils

#### **BBQ (optional accessory)**

Barbeque cooking directly in the oven with the double-sided grill (BBQ optional accessory)

#### **Pizza stone (optional accessory)**

Baking with refractory stone for soft and crispy pizza and yeast products (STONE optional accessory)