CPF120IGMPX

Tűzhely mérete	120x60 cm
Rekeszek száma energiafogyasztási címkével	2
Sütőtér hőforrás	ELEKTROMOSSÁG
Főzőlap típusa	Kombinált
Fő sütőtér típusa	Hőlégkeveréses
Második sütő típusa	Hőlégkeveréses
Tisztító rendszer fő sütő	Pirolitikus
EAN kód	8017709278267
Energiahatékonysági osztály	A+
Energiahatékonysági osztály, második sütőtér	A



Design

Design	„Flush fit” – hézagmentes integráció
Vezérlőpanel felülete	Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél
Design család	Portofino
Logó	Assembled st/steel
Szín	Rozsdamentes acél
Logo position	Facia below the oven
Felületkezelés	Szatén
Hátfal-magasítás	Igen
Főzőlap színe	Rozsdamentes acél
Edénytartó állványok típusa	Öntöttvas
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok
Vezérlőgombok	Smeg Portofino
Vezérlőelemek színe	Rozsdamentes acél
Vezérlőelemek száma	11
Serigraphy colour	Fekete
Kijelző	DigiScreen
Ajtó	Kerettel
Üveg típusa	Fekete
Fogantyú	Smeg Portofino
Fogantyú színe	Szálcsiszolt rozsdamentes acél
Tárolórekesz	Fiók
Kihúzható tárolófiók	Igen
Lábazat	Fekete

Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma	9

Hagyományos sütési funkciók

- Statikus
- Légkeveréses
- Hőlégkeveréses
- Turbó
- Eco
- Kis grill
- Nagy grill
- Légkeveréses grill (nagy)
- Légkeverés + alsó sütés

Tisztítási funkciók

- Pirolitikus

Programok / Funkciók, kiegészítő sütő

Sütési funkciók, 2. sütőtér 8

Hagyományos sütési funkciók, 2. sütőtér

- Statikus
- Légkeveréses
- Hőlégkeveréses
- Eco
- Nagy grill
- Légkeveréses grill (nagy)
- Légkeveréses alsó

Főzési funkciók Direct Steam technológiával

- Hőlégkeverés + gőz

Tisztító funkciók, 2. sütőtér

- Gőztisztítás

Főzőlap műszaki jellemzői

Főzőzónák száma összesen 6

Bal közép - Gáz – 2UR (dupla) - 4.20 kW
Elöl középen - Gáz – Félgyors - 1.80 kW
Hátsó középen - Gáz – Gyors - 3.00 kW
Jobb első - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.30 kW - 21.1x19.1 cm

Jobb hátsó - Indukciós – multizone - 1.60 kW - Booster 1.85 kW - 21.0x19.0 cm
Központi - Teppanyaki - 1.40 kW

Rugalmas zónák száma	1	**Automatikus edényérzékelés**	Igen
Gázégők típusa	Standard		
Automatikus elektronikus gyújtás	Igen	**Minimális edényátmérő kijelzése**	Igen
Égőfejek	Matt fekete zománcozott		

Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen	**Kiválasztott zóna kijelzése**	Igen
		Maradékhő kijelzés	Igen

Fő sütő műszaki jellemzők



Világítás száma	2	**Ajtóüvegek száma összesen**	4
Ventilátor száma	1	**Hővisszaverő ajtóüvegek száma**	3
Sütőtér nettó térfogata	70 l	**Biztonsági termosztát**	Igen
Bruttó térfogat, 1. sütőtér	79 l	**Sütés felfüggesztve az ajtó kinyitásakor**	Igen
Sütőtér anyaga	Ever Clean zománc	**Hűtőrendszer**	Tangenciális
Sütőszintek száma	5	**Ajtózár pirolízis alatt**	Igen
Sütőszintek típusa	Fémállványok	**Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)**	360X460X425 mm
Világítás típusa	Halogén	**Hőmérséklet szabályozás**	Elektromechanikus
Világítás teljesítménye	40 W	**Alsó fűtőelem teljesítmény**	1200 W
Sütési idő beállítása	Indítás és leállítás	**Felső fűtőelem teljesítmény**	1000 W
Az ajtó kinyitásakor világít	Igen	**Grillező elem**	1700 W
Ajtónyitás típusa	Standard, lefelé nyíló	**Nagy grill teljesítmény**	2700 W
Kivehető ajtó	Igen	**Körfűtőszál teljesítmény**	2000 W
Teljes üveg belső ajtó	Igen	**Grill típusa**	Elektromos
Kivehető belső ajtóüveg	Igen	**Soft Close rendszer**	Igen

Fő sütőtér jellemzői

Időzítő	Igen	**Minimális hőmérséklet**	50 °C
Sütés vége hangjelzés	Igen	**Maximális hőmérséklet**	280 °C

Második sütő műszaki jellemzői



A második sütőtér nettó térfogata	63 l	**Hővisszaverő ajtóüvegek száma**	2
Bruttó térfogat, 2. sütőtér	79 l	**Biztonsági termosztát**	Igen
Sütőtér anyaga	Ever Clean zománc	**Sütés felfüggesztve az ajtó kinyitásakor**	Igen
Sütőszintek száma	5	**Hűtőrendszer**	Tangenciális
Sütőszintek típusa	Fémállványok	**Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)**	360X460X425 mm
Világítás száma	2		
Világítás típusa	Halogén		
Világítás teljesítménye	40 W		

Sütési idő beállítása	Indítás és leállítás
Az ajtó kinyitásakor világít	Igen
Ajtónyitás típusa	Standard, lefelé nyíló
Kivehető ajtó	Igen
Teljes üveg belső ajtó	Igen
Kivehető belső ajtóüveg	Igen
Teljes ajtóüvegek száma	3
Hőmérséklet szabályozás	Elektromechanikus
Alsó fűtőelem teljesítmény	1200 W
Felső fűtőelem teljesítmény	1000 W
Grillező elem teljesítmény	1700 W
Nagy grill teljesítmény	2700 W
Körfűtőszál teljesítmény	2000 W
Grill típusa	Elektromos
Lehajható grill fűtőelem	Igen
Soft Close rendszer	Igen

Opciók, kiegészítő sütő

Időzítő	Igen
Sütés vége hangjelzés	Igen
Minimális hőmérséklet	50 °C
Maximális hőmérséklet	260 °C

Mellékelt tartozékok a fő sütőhöz és főzőlaphoz



Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács	1
20 mm mély tepsi	1
40 mm mély tepsi	1
Grillrács	1
Teljesen kihúzható teleszkópos sütősín	1
Maghőmérő	1


Mellékelt tartozékok a másodlagos sütőhöz



Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács	1
20 mm mély tepsi	1
40 mm mély tepsi	1
Grillrács	1
Teljesen kihúzható teleszkópos sütősín	1

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	10900 W
Áramerősség	32 A
Feszültség	220-240 V
Feszültség 2 (V)	380-415 V
Cable testing	Yes
További csatlakozási lehetőségek	Igen, két- és háromfázisú
Frekvencia	50/60 Hz
Sorkapocs	5 poles
Csatlakozódugó	Nem


1200
46
884
844
10-36
56
744
55
135
600
40

Compatible Accessories



AIRFRY2

Légsütő tálca. Ideális a hagyományos zsiradékban sütés reprodukálására, de kevesebb kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az olyan ételek gyors és egyszerű elkészítését, mint a sült krumpli, a sült zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és ropogósra sütést biztosítva.



BN620-1

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.



BNP608T

8 mm mély teflonbevonatú tepsi, a rácsra kell helyezni



GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



BBQ

Kétoldalas lemezes grillsütő. Alkalmas a szaftos és ropogós ételek sütőben történő elkészítéséhez a grillezés jellegzetes ízével. A bordázott oldal különösen alkalmas húsokhoz és sajtokhoz. A sima oldal halakhoz, tengeri ételekhez és zöldségekhez.



BN640

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes húsok és halak mártásban történő sütéséhez és pirításához. Könnyű és ropogós köretekkel való kísérletezéshez is ideális



GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsok, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



KIT1CPF120X

Hátlap, 120 cm, rozsdamentes acél, Portofino tűzhelyekhez



KITP65CPF120

Mélységnövelő készlet (650 mm), fekete, 120 cm-es Portofino tűzhelyekhez



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



KITH95CPF120

Magasságnövelő készlet (950 mm), 120 cm-es Portofino tűzhelyekhez (940-960 mm)



PALPZ


Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.



SFLK1

Gyerekzár

SMOLD



7 db-os szilikonforma készlet fagylaltokhoz, jégnyalókákhoz, pralinékhoz, jégkockákhoz vagy ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között használható

WOKGHU



Öntöttvas WOK tartó

TPKPLATE



Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.

Alternative products



CPF120IGMPWH

Szín: Fehér



CPF120IGMPR

Szín: Piros



CPF120IGMPBL

Szín: Fekete



CPF120IGMPT

Szín: Türkiz

Symbols glossary



Zónák automatikus összevonása nagyobb területté



A: Energiahatékonysági osztály



Oszlopba történő beépítés



A DIRECT STEAM sütő egyetlen gőzfunkcióval rendelkezik, ahol a gőz hozzáadását a felhasználó manuálisan vezérelheti a tökéletes eredmény elérése érdekében. A funkció a gomb elfordításával aktiválható.



Négyrétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.



Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélig, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.



Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.



Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében.



A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



Léghűtő rendszer: a készülék külső felületeinek biztonságos hőmérsékleten tartásáért felelős technológia.



Három rétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.



ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.



Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: speciális felületkezelési eljárás, amely megóvja az acélfelületet a foltoktól, így a készülék hosszú ideig megőrzi újszerű csillogását.



Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sültek és sütemények készítéséhez.

Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húsokhoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.

ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni

Félgrill: Élelmiszerek gyors sütéséhez és barnításához. A legjobb eredmény akkor érhető el, ha a felső szinten a kisebb dolgok vannak, az alsó szinten pedig a nagyobbak, mint például a hússzeletek vagy kolbászok. A félgrill esetében a hő csak az elem közepén keletkezik, így ideális kisebb mennyiségek esetén.

Turbó: a hő 3 irányból jön: felülről, alulról és hátulról a sütőben. A ventilátor aktív. Gyors sütést tesz lehetővé, még több szinten is, az aromák összekeverése nélkül. Ideális nagy mennyiségű ételekhez vagy intenzív sütést igénylő ételekhez.

Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.

A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.

Automatikus ajtónyitás: egyes modellek automatikusan nyitják az ajtót, amikor a ciklus véget ér, mely tökéletes megoldás a fogantyú nélküli konyhai gépekhez. A maximális biztonság érdekében az ajtó a működési ciklus alatt automatikusan zárva marad, megakadályozva a véletlen kinyitást.

Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.

Hőlégkeverés: tökéletes funkció minden típusú étel kíméletes elkészítéséhez. A hő a hátsó körfűtőszálból érkezik, mely a ventilátor által gyorsan és egyenletesen oszlik el. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.

Grill: Intenzív felső hőleadás a dupla fűtőszálnak köszönhetően, ventilátoros rásegítés nélkül. Ez a beállítás tökéletes ropogós textúrák kialakításához és aranybarna kérgesítéshez, mely egyenletes pirítást eredményez minden fogásnak.

Légkeveréses grill: nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húsok optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.

Hőlégbefúvás pulzáló gőzzel: Sütés közben extra nedvességet biztosít az ételnek. Kiváló kenyérsütéshez. A nedvesség lehetővé teszi, hogy a kenyértészta tovább emelkedjen a sütés kezdetén, így levegős és könnyű textúrájú tészta jön létre. A sütési folyamat fennmaradó része lehetővé teszi a jellegzetes kéreg kialakulását.

Teljesen üveg belső ajtó: egyetlen sík felület, ami egyszerűen tisztán tartható.

Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.

PIROLÍZIS – AUTOMATIKUS TISZTÍTÁS FUNKCIÓ: a sütő 500°C körüli hőmérsékletre melegszik fel, ekkor a zsírok és ételmaradványok finom hamuvá égnek, amely könnyen letörölhető egy nedves ruhával. Ilyen magas hőmérsékleten az ajtó automatikusan reteszelődik a biztonság érdekében, miközben az ajtó külső üveg hőmérséklete szabályozott marad, így biztonságosan megérintheti a felhasználó által beállítható funkciót a sütőben lévő szennyeződés mértékének megfelelően.

A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van.

Soft Close: minden modell csillapított ajtózáródás funkcióval van felszerelve, amely lehetővé teszi, hogy az ajtó finoman és csendesen záródjon.

Elektronikus vezérlés: A sütő belsejében a hőmérsékletet 2-3°C pontossággal tudja tartani. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra nagyon érzékeny ételek, például sütemények, szuflé, pudingok elkészítését.

Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.

A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.

4,3" LED kijelző, vezérlés gombokkal + 3 érintőgombbal.

Teleszkópos sínek: lehetővé teszik az edény kihúzását és ellenőrzését anélkül, hogy teljesen ki kellene venni a sütőből.

Lehajtható grill: a grill fűtőszál egy egyszerű mozdulattal kiakasztható és elmozdítható, így a készülék felső része egyetlen lépésben, könnyedén megtisztítható.

Gőztisztítás: egyszerű tisztítási funkció gőzzel a sütőtérben lévő lerakódások fellazítására.

A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.

Vezérlőgombok

Benefit (TT)

Pirolitikus tisztítás

Könnyű sütőtisztítás a pirolitikus funkciónak köszönhetően

Érintésvezérlés

Az időzítés könnyű és intuitív beállítása egyetlen érintéssel

Fiókos tárolórekesz

Több hely az alsó fiókos rekesznek köszönhetően, ideális a kiegészítők vagy a főzőeszközök tárolásához

Hőlégkeverés

A legjobb sütési teljesítményt a hőlégkeverés garantálja

Az összetett ventilátor és a fűtőelem garantálja a tökéletes aerodinamikus hőáramlást, lehetővé téve a homogén és gyorsabb sütést a sütőtérben.

Többszintű főzés

Több főzési szint maximális használati rugalmasságot nyújt

Többszintű halogén világítás

A különböző szinteken elhelyezett belső halogén világítás kiváló láthatóságot biztosít

Eltávolítható belső üveg

A belső ajtóüvegek könnyen leszerelhetők a teljes tisztításhoz

Tangenciális hűtés

Innovatív hűtési technolgóia: a tangenciális ventilátor és az ajtótól egészen a hátfalig optimalizált légáramlási útvonal garantálja a készülék és a konyhabútor hatékony védelmét, miközben alacsony külső felületi hőmérsékletet biztosít a maximális biztonság érdekében

Teleszkópos sínek

A tálcák könnyű kivétele és biztonságos behelyezése a sütőbe a teleszkópos vezetősíneknek köszönhetően

Állítható magasság

Az állítható lábaknak köszönhetően a tűzhely teteje szintbe állítható a munkalappal

Izotermikus sütőtér

A legjobb főzési teljesítmény a legnagyobb energiahatékonyság mellett

Meleglevegős sütő (AIRFRY opcionális tartozék)

Könnyebb és ízletesebb étel a meleglevegős sütőkosárnak köszönhetően (opcionális tartozék)

Hideg ajtó

Bármely funkció során a külső üvegajtó hideg, így nem áll fenn égési sérülés veszélye

Pizza kő (opcionális tartozék)

Sütés hőálló kővel a puha és ropogós pizzához és az élesztős termékekhez (KŐ opcionális tartozék)

BBQ (opcionális tartozék)

Grillsütés közvetlenül a sütőben a kétoldalú grillsütővel (BBQ opcionális tartozék)

Soft close

Az ajtó speciális rendszerrel van felszerelve, melynek segítségével finoman és csendesen záródik

Egy turbina

A sütő körfűtőszállal kiegészített ventilátorral rendelkezik, amely lehetővé teszi a hőlégkeveréses sütést

Direct Steam

A gőz a sütőtér alján található speciális mélyedésbe öntött vízből képződik