

CPF120IGMPX

Tűzhely mérete
 Rekeszek száma energiafogyasztási címkével
 Sütőtér hőforrás
 Főzőlap típusa
 Fő sütőtér típusa
 Második sütő típusa
 Tisztító rendszer fő sütő
 EAN kód
 Energiahatékonysági osztály
 Energiahatékonysági osztály, második sütőtér

120x60 cm
 2
 ELEKTROMOSSÁG
 Kombinált
 Hőlégkeveréses
 Hőlégkeveréses
 Pirolitikus
 8017709278267
 A+
 A



Design












| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Design | „Flush fit” – hézagmentes integráció | Vezérlőelemek színe | Rozsdamentes acél |
| Vezérlőpanel felülete | Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél | Vezérlőelemek száma | 11 |
| Design család | Portofino | Serigraphy colour | Fekete |
| Logó | Assembled st/steel | Kijelző | DigiScreen |
| Szín | Rozsdamentes acél | Ajtó | Kerettel |
| Logo position | Facia below the oven | Üveg típusa | Fekete |
| Felületkezelés | Szatén | Fogantyú | Smeg Portofino |
| Hátfal-magasítás | Igen | Fogantyú színe | Szálcsiszolt rozsdamentes acél |
| Főzőlap színe | Rozsdamentes acél | Tárolórekesz | Fiók |
| Edénytartó állványok típusa | Öntöttvas | Kihúzható tárolófiók | Igen |
| Vezérlés típusa | Vezérlőgombok | Lábazat | Fekete |
| Vezérlőgombok | Smeg Portofino | | |


Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma 9

Hagyományos sütési funkciók

| | | |
|---|---|---|
|  Statikus |  Légkeveréses |  Hőlégkeveréses |
|  Turbó |  Eco |  Kis grill |
|  Nagy grill |  Légkeveréses grill (nagy) |  Légkeverés + alsó sütés |








Tisztítási funkciók

| |
|--|
|  Pirolitikus |
|--|

Programok / Funkciók, kiegészítő sütő

Sütési funkciók, 2. sütőtér 8


Hagyományos sütési funkciók, 2. sütőtér

| | | |
|--|--|---|
|  Statikus |  Légkeveréses |  Hőlégkeveréses |
|  Eco |  Nagy grill |  Légkeveréses grill (nagy) |
|  Légkeveréses alsó | | |

Főzési funkciók Direct Steam technológiával

| |
|---|
|  Hőlégkeverés + gőz |
|---|

Tisztító funkciók, 2. sütőtér

| |
|---|
|  Gőztisztítás |
|---|

Főzőlap műszaki jellemzői



Főzőzónák száma összesen 6

Bal közép - Gáz – 2UR (dupla) - 4.20 kW

Elöl középen - Gáz – Félgyors - 1.80 kW

Hátsó középen - Gáz – Gyors - 3.00 kW

Jobb első - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.30 kW - 21.1x19.1 cm

Jobb hátsó - Indukciós – multizone - 1.60 kW - Booster 1.85 kW - 21.0x19.0 cm

Központi - Teppanyaki - 1.40 kW

| | | | |
|---|-------------------------|--|------|
| Rugalmas zónák száma | 1 | Automatikus edényérzékelés | Igen |
| Gázégők típusa | Standard | Minimális edényátmérő kijelzése | Igen |
| Automatikus elektronikus gyújtás | Igen | | |
| Égőfejek | Matt fekete zománcozott | | |

| | | | |
|---|------|-----------------------------|------|
| Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén | Igen | Kiválasztott zóna kijelzése | Igen |
| | | Maradék hő kijelzés | Igen |

Fő sütő műszaki jellemzők



| | | | |
|------------------------------|------------------------|---|-------------------|
| Világítás száma | 2 | Ajtóüvegek száma összesen | 4 |
| Ventilátor száma | 1 | Hővisszaverő ajtóüvegek száma | 3 |
| Sütőtér nettó térfogata | 70 l | Biztonsági termosztát | Igen |
| Bruttó térfogat, 1. sütőtér | 79 l | Sütés felfüggesztve az ajtó kinyitásakor | Igen |
| Sütőtér anyaga | Ever Clean zománc | Hűtőrendszer | Tangenciális |
| Sütőszintek száma | 5 | Ajtózár pirolízis alatt | Igen |
| Sütőszintek típusa | Fémállványok | Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.) | 360X460X425 mm |
| Világítás típusa | Halogén | Hőmérséklet szabályozás | Elektromechanikus |
| Világítás teljesítménye | 40 W | Alsó fűtőelem teljesítmény | 1200 W |
| Sütési idő beállítása | Indítás és leállítás | Felső fűtőelem teljesítmény | 1000 W |
| Az ajtó kinyitásakor világít | Igen | Grillező elem | 1700 W |
| Ajtónyitás típusa | Standard, lefelé nyíló | Nagy grill teljesítmény | 2700 W |
| Kivehető ajtó | Igen | Körfűtőszál teljesítmény | 2000 W |
| Teljes üveg belső ajtó | Igen | Grill típusa | Elektromos |
| Kivehető belső ajtóüveg | Igen | Soft Close rendszer | Igen |

Fő sütőtér jellemzői

| | | | |
|-----------------------|------|-----------------------|--------|
| Időzítő | Igen | Minimális hőmérséklet | 50 °C |
| Sütés vége hangjelzés | Igen | Maximális hőmérséklet | 280 °C |

Második sütő műszaki jellemzői



| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|----------------|
| A második sütőtér nettó térfogata | 63 l | Hővisszaverő ajtóüvegek száma | 2 |
| Bruttó térfogat, 2. sütőtér | 79 l | Biztonsági termosztát | Igen |
| Sütőtér anyaga | Ever Clean zománc | Sütés felfüggesztve az ajtó kinyitásakor | Igen |
| Sütőszintek száma | 5 | Hűtőrendszer | Tangenciális |
| Sütőszintek típusa | Fémállványok | Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.) | 360X460X425 mm |
| Világítás száma | 2 | | |
| Világítás típusa | Halogén | | |
| Világítás teljesítménye | 40 W | | |

| | | | |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Sütési idő beállítása | Indítás és leállítás | Hőmérséklet szabályozás | Elektromechanikus |
| Az ajtó kinyitásakor világít | Igen | Alsó fűtőelem teljesítmény | 1200 W |
| Ajtónyitás típusa | Standard, lefelé nyíló | Felső fűtőelem teljesítmény | 1000 W |
| Kivehető ajtó | Igen | Grillező elem teljesítmény | 1700 W |
| Teljes üveg belső ajtó | Igen | Nagy grill teljesítmény | 2700 W |
| Kivehető belső ajtóüveg | Igen | Körfűtőszál teljesítmény | 2000 W |
| Teljes ajtóüvegek száma | 3 | Grill típusa | Elektromos |
| | | Lehajtható grill fűtőelem | Igen |
| | | Soft Close rendszer | Igen |

Opciók, kiegészítő sütő

| | | | |
|-----------------------|------|-----------------------|--------|
| Időzítő | Igen | Minimális hőmérséklet | 50 °C |
| Sütés vége hangjelzés | Igen | Maximális hőmérséklet | 260 °C |

Mellékelt tartozékok a fő sütőhöz és főzőlaphoz



| | | | |
|--|---|---|---|
| Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács | 1 | Grillrács | 1 |
| 20 mm mély tepsi | 1 | Teljesen kihúzható teleszkópos sütőszín | 1 |
| 40 mm mély tepsi | 1 | Maghőmérő | 1 |


Mellékelt tartozékok a másodlagos sütőhöz



| | | | |
|--|---|---|---|
| Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács | 1 | Grillrács | 1 |
| 20 mm mély tepsi | 1 | Teljesen kihúzható teleszkópos sütőszín | 1 |
| 40 mm mély tepsi | 1 | | |

Elektromos csatlakozás

| | | | |
|--|-----------------|----------------------------------|---------------------------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke | 10900 W | Cable testing | Yes |
| Áramerősség | 32 A | További csatlakozási lehetőségek | Igen, két- és háromfázisú |
| Feszültség | 220-240 V | Frekvencia | 50/60 Hz |
| Feszültség 2 (V) | 380-415 V | Sorkapocs | 5 poles |
| A telepített elektromos kábel típusa | Igen, egyfázisú | Csatlakozódugó | Nem |



Compatible Accessories

AIRFRY

Forrólevegős sütő állvány AIRFRY . Ideális a hagyományos zsiradékban sütés reprodukálására, de kevesebb kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az olyan ételek gyors és egyszerű elkészítését, mint a sült krumpli, a sült zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és ropogósra sütést biztosítva.



BBQ

Kétoldalas lemezes grillsütő. Alkalmas a szaftos és ropogós ételek sütőben történő elkészítéséhez a grillezés jellegzetes ízével. A bordázott oldal különösen alkalmas húshoz és sajtokhoz. A sima oldal halakhoz, tengeri ételekhez és zöldségekhez.



BN640

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes húshoz és halak mártásában történő sütéséhez és pirításához. Könnyű és ropogós köretekkel való kísérletezéshez is ideális.



GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húshoz, sajtokhoz és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



KITH95CPF120

Magasságnövelő készlet (950 mm), 120 cm-es Portofino tűzhelyekhez (940-960 mm)



PALPZ

Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.



AIRFRY2

Légsütő tálca. Ideális a hagyományos zsiradékban sütés reprodukálására, de kevesebb kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az olyan ételek gyors és egyszerű elkészítését, mint a sült krumpli, a sült zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és ropogósra sütést biztosítva.



BN620-1

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.



BNP608T

8 mm mély teflonbevonatú tepsi, a rácsra kell helyezni



GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



KIT1CPF120X

Hátlap, 120 cm, rozsdamentes acél, Portofino tűzhelyekhez



KITP65CPF120

Mélységnövelő készlet (650 mm), fekete, 120 cm-es Portofino tűzhelyekhez




SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz





SFLK1
Gyerekzár



SMOLD

7 db-os szilikonforma készlet fagyaltokhoz, jégnyalókákhoz, pralinékhoz, jégkockákhoz vagy ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között használható



TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.



WOKGHU

Öntöttvas WOK tartó

Alternative products



CPF120IGMPWH

Szín: Fehér



CPF120IGMPR

Szín: Piros



CPF120IGMPBL

















Szín: Fekete



















CPF120IGMPT

Szín: Türkiz

Symbols glossary

| | |
|--|---|
|  <p>Zónák automatikus összevonása nagyobb területté</p> |  <p>Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében.</p> |
|  <p>A: Energiahatékonysági osztály</p> |  <p>A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.</p> |
|  <p>Oszlopba történő beépítés</p> |  <p>Vezérlógombok</p> |
|  <p>Léghűtő rendszer: a készülék külső felületeinek biztonságos hőmérsékleten tartásáért felelős technológia.</p> |  <p>A DIRECT STEAM sütő egyetlen gőzfunkcióval rendelkezik, ahol a gőz hozzáadását a felhasználó manuálisan vezérelheti a tökéletes eredmény elérése érdekében. A funkció a gomb elfordításával aktiválható.</p> |
|  <p>Három rétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.</p> |  <p>Négyrétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.</p> |
|  <p>ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.</p> |  <p>Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és szélről szélre, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.</p> |
|  <p>Újlenyomatmentes rozsdamentes acél: speciális felületkezelési eljárás, amely megóvja az acélfelületet a foltoktól, így a készülék hosszú ideig megőrzi újszerű csillogását.</p> |  <p>Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.</p> |
|  <p>Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sülték és sütemények készítéséhez.</p> |  <p>Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros hússokhoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.</p> |

-  **Hőlégkeverés:** tökéletes funkció minden típusú étel kíméletes elkészítéséhez. A hő a hátsó körfűtőszámból érkezik, mely a ventilátor által gyorsan és egyenletesen oszlik el. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.
-  **Grill:** Intenzív felső hőleadás a dupla fűtőszálnak köszönhetően, ventilátoros rásegítés nélkül. Ez a beállítás tökéletes ropogós textúrák kialakításához és aranybarna kérgesítéshez, mely egyenletes pirítást eredményez minden fogásnak.
-  **Légkeveréses grill:** nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húsok optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.
-  **Hőlégbefúvás pulzáló gőzzel:** Sütés közben extra nedvességet biztosít az ételnek. Kiváló kenyérsütéshez. A nedvesség lehetővé teszi, hogy a kenyértészta tovább emelkedjen a sütés kezdetén, így levegős és könnyű textúrájú tészta jön létre. A sütési folyamat fennmaradó része lehetővé teszi a jellegzetes kéreg kialakulását.
-  **Teljesen üveg belső ajtó:** egyetlen sík felület, ami egyszerűen tisztán tartható.
-  **Oldalsó lámpák:** Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.
-  **PIROLÍZIS – AUTOMATIKUS TISZTÍTÁS FUNKCIÓ:** a sütő 500°C körüli hőmérsékletre melegszik fel, ekkor a zsírok és ételmaradványok finom hamuvá égnek, amely könnyen letörölhető egy nedves ruhával. Ilyen magas hőmérsékleten az ajtó automatikusan reteszelt a biztonság érdekében, miközben az ajtó külső üveg hőmérséklete szabályozott marad, így biztonságosan megérintheti a felhasználó által beállítható funkciót a sütőben lévő szennyeződés mértékének megfelelően.
-  **A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van.**
-  **ECO:** alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni
-  **Félgrill:** Élelmiszerek gyors sütéséhez és barnításához. A legjobb eredmény akkor érhető el, ha a felső szinten a kisebb dolgok vannak, az alsó szinten pedig a nagyobbak, mint például a hússzeletek vagy kolbászok. A félgrill esetében a hő csak az elem közepén keletkezik, így ideális kisebb mennyiségű ételek esetén.
-  **Turbó:** a hő 3 irányból jön: felülről, alulról és hátulról a sütőben. A ventilátor aktív. Gyors sütést tesz lehetővé, még több szinten is, az aromák összekeverése nélkül. Ideális nagy mennyiségű ételekhez vagy intenzív sütést igénylő ételekhez.
-  **Túlmelegedés elleni védelem:** a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.
-  **A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.**
-  **Automatikus ajtónyitás:** egyes modellek automatikusan nyitják az ajtót, amikor a ciklus véget ér, mely tökéletes megoldás a fogantyú nélküli konyhai gépekhez. A maximális biztonság érdekében az ajtó a működési ciklus alatt automatikusan zárva marad, megakadályozva a véletlen kinyitást.
-  **Maradék hő kijelzés:** Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.
-  **Soft Close:** minden modell csillapított ajtózárdás funkcióval van felszerelve, amely lehetővé teszi, hogy az ajtó finoman és csendesen záródjon.



Teleszkópos sínek: lehetővé teszik az edény kihúzását és ellenőrzését anélkül, hogy teljesen ki kellene venni a sütőből.



Lehajtható grill: a grill fűtőszál egy egyszerű mozdulattal kiakasztható és elmozdítható, így a készülék felső része egyetlen lépésben, könnyedén megtisztítható.



Gőztisztítás: egyszerű tisztítási funkció gőzzel a sütőtérben lévő lerakódások fellazítására.



A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.



Elektronikus vezérlés: A sütő belsejében a hőmérsékletet 2-3°C pontossággal tudja tartani. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra nagyon érzékeny ételek, például sütemények, szuflé, pudingok elkészítését.



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.



A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.



4,3" LED kijelző, vezérlés gombokkal + 3 érintőgombbal.

Benefit (TT)

Pirolitikus tisztítás

Könnyű sütőtisztítás a pirolitikus funkciónak köszönhetően

Érintésvezérlés

Az időzítés könnyű és intuitív beállítása egyetlen érintéssel

Fiókos tárolórekesz

Több hely az alsó fiókos rekesznek köszönhetően, ideális a kiegészítők vagy a főzőeszközök tárolásához

Hőlégkeverés

A legjobb sütési teljesítményt a hőlégkeverés garantálja

Az összetett ventilátor és a fűtőelem garantálja a tökéletes aerodinamikus hőáramlást, lehetővé téve a homogén és gyorsabb sütést a sütőtérben.

Többszintű főzés

Több főzési szint maximális használati rugalmasságot nyújt

Többszintű halogén világítás

A különböző szinteken elhelyezett belső halogén világítás kiváló láthatóságot biztosít

Eltávolítható belső üveg

A belső ajtóüvegek könnyen leszerelhetők a teljes tisztításhoz

Tangenciális hűtés

Innovatív hűtési technológia: a tangenciális ventilátor és az ajtótól egészen a hátfalig optimalizált légáramlási útvonal garantálja a készülék és a konyhabútor hatékony védelmét, miközben alacsony külső felületi hőmérsékletet biztosít a maximális biztonság érdekében

Teleszkópos sínek

A tálcák könnyű kivétele és biztonságos behelyezése a sütőbe a teleszkópos vezetősíneknek köszönhetően

Állítható magasság

Az állítható lábaknak köszönhetően a tűzhely teteje szintbe állítható a munkalappal

Izotermikus sütőtér

A legjobb főzési teljesítmény a legnagyobb energiahatékonyság mellett

Meleglevegős sütő (AIRFRY opcionális tartozék)

Könnyebb és ízletesebb étel a meleglevegős sütőkosárnak köszönhetően (opcionális tartozék)

Hideg ajtó

Bármely funkció során a külső üvegajtó hideg, így nem áll fenn égési sérülés veszélye

Pizza kő (opcionális tartozék)

Sütés hőálló kővel a puha és ropogós pizzához és az élesztős termékekhez (KŐ opcionális tartozék)

BBQ (opcionális tartozék)

Grillsütés közvetlenül a sütőben a kétoldalú grillsütővel (BBQ opcionális tartozék)

Soft close

Az ajtó speciális rendszerrel van felszerelve, melynek segítségével finoman és csendesen záródik

Egy turbina

A sütő körfűtőszállal kiegészített ventilátorral rendelkezik, amely lehetővé teszi a hőlégkeveréses sütést

Direct Steam

A gőz a sütőtér alján található speciális mélyedésbe öntött vízből képződik