

# CPF90I1PBL2

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Lieden koko                   | 90x60 cm           |
| Uunien lukumäärä              | 1                  |
| Uunin lämmönlähde             | Sähköinen          |
| Keittotason tyyppi            | Induktioliesi      |
| Pääuunin tyyppi               | Kiertoilmauuni     |
| Pääuunin puhdistusjärjestelmä | Pyrolyysipuhdistus |
| Höyrytekniikka                | Direct steam-höyry |
| EAN-koodi                     | 8017709367121      |
| Energialuokka                 | A                  |



## Estetiikka



|                               |                                              |                            |                                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Design</b>                 | Flush fit                                    | <b>Säätimet</b>            | Smeg Portofino                  |
| Front panel color             | Stainless steel                              | <b>Säätimien väri</b>      | Ruostumaton teräs               |
| Ohjauspaneelin pintakäsittely | Ruostumaton teräs, johon ei jää sormenjälkiä | <b>Säätimien lukumäärä</b> | 7                               |
| Estetiikka                    | Portofino                                    | <b>Väripainatus</b>        | Musta                           |
| Logo                          | assembled 50's                               | <b>Näytön tyyppi</b>       | LCD                             |
| Väri                          | Musta                                        | <b>Ovi</b>                 | Mukana paneeli                  |
| Logon sijainti                | Uunin alapuolinen paneeli                    | <b>Lasin tyyppi</b>        | Harmaa                          |
| Pinnan viimeistely            | Harjattu                                     | <b>Kahva</b>               | Smeg Portofino                  |
| Seisova                       | Kyllä                                        | <b>Kahvan väri</b>         | Harjattua ruostumatonta terästä |
| Tason väri                    | Ruostumaton teräs                            | <b>Säilytystila</b>        | Paina-vedä                      |
| Säätimien tyyppi              | Säätimet                                     | <b>Jalat</b>               | Musta                           |
| Liukukiskot                   | Valkoinen                                    | <b>Jalusta</b>             | Musta                           |

## Ohjelmat/toiminnot

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Keitto-ohjelmien lukumäärä | 10 |
|----------------------------|----|

## Perintieset paistotoiminnot



Staattinen



Puhallinavusteinen



Puhallin



Turbo (pyöreä lämpöelementti +

alalämpö + ylälämpö + puhallin)



Eco



Pieni grilli



Suuri grilli



Grilli tuulettimella (suuri)



Runko



Tuuletin

## Muut toiminnot



Ajastettu sulatus



Sulatus painon perusteella



Kohotus



Pyhäasetus

BBQ



Pizza



Airfry

## Reseptit

Kyllä

## Puhdistustoiminnot



Pyrolyysipuhdistus



Pyrolyttinen eco



Vapor clean

Automaattiset ohjelmat

20

## Keittotasovaihtoehdot



Keittoajastin

5

Monivöhykemahdollisuus Kyllä

Virransäätötila

Kyllä

Auto-vent 2.0

Kyllä

Rajoitetun energiankulutuksen tila

7400 W

## Keittotason tekniset ominaisuudet



Keittoalueita yhteensä 5

Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 3.00 kW - Booster 3.00 kW - Ø 19.5 cm

Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 3.00 kW - Booster 3.00 kW - Ø 19.5 cm

Keskellä - Induktio - yksi - 3.00 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm

Takana oikealla - Induktio - yksi - 3.00 kW - Booster 3.00 kW - Ø 19.5 cm

Edessä oikealla - Induktio - yksi - 3,00 kW - Booster 3,00 kW - Ø 19.5 cm

|                                                  |        |                                                 |       |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------|
| <b>Booster power left Multizone</b>              | 3.7 kW | <b>Keittoastian pienimmän läpimitan osoitus</b> | Kyllä |
| <b>Booster power right Multizone</b>             | 3.7 kW | <b>Valitun alueen ilmaisu</b>                   | Kyllä |
| <b>Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu</b> | Kyllä  | <b>Jälkilämmön ilmaisin</b>                     | Kyllä |
| <b>Automaattinen keittoastian tunnistus</b>      | Kyllä  |                                                 |       |

## Pääuunin tekniset ominaisuudet



|                                         |                     |                                                     |                 |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Valojen lukumäärä</b>                | 2                   | <b>Luukun lasien määrä</b>                          | 4               |
| <b>Tuulettimen numero</b>               | 3                   | <b>Lämpöä heijastavien luukun lasien määrä</b>      | 3               |
| <b>Nettobilavuus, 1. uuni</b>           | 105 l               | <b>Turvatermostaatti</b>                            | Kyllä           |
| <b>Bruttobilavuus, ensimmäinen uuni</b> | 129 l               | <b>Vastukset sammutetaan, kun luukku avataan</b>    | Kyllä           |
| <b>Uunin sisämateriaali</b>             | Ever Clean -emali   | <b>Jäähdytysjärjestelmä</b>                         | Tangentiaalinen |
| <b>Hyllyjen määrä</b>                   | 5                   | <b>Luukku lukitaan pyrolyysipuhdistuksen ajaksi</b> | Kyllä           |
| <b>Hyllyjen tyyppi</b>                  | Metallitelineet     | <b>Uunin nettosisämitat (k x l x s)</b>             | 371x724x418 mm  |
| <b>Valojen tyyppi</b>                   | Halogeeni           | <b>Lämpötilansäätö</b>                              | Elektroninen    |
| <b>Valoteho</b>                         | 40 W                | <b>Alavastuksen teho</b>                            | 1700 W          |
| <b>Aika-asetus</b>                      | Aloitus ja pysäytys | <b>Ylävastuksen teho</b>                            | 1200 W          |
| <b>Valaistus luukun ollessa auki</b>    | Kyllä               | <b>Grillivastus</b>                                 | 1700 W          |
| <b>Oven avaaminen</b>                   | Luukku alhaalla     | <b>Suuren grillin teho</b>                          | 2900 W          |
| <b>Irrotettava luukku</b>               | Kyllä               | <b>Kiertoilmavastuksen teho</b>                     | 2 x 1850 W      |
| <b>Sisäluukku kokolasia</b>             | Kyllä               | <b>Grillin tyyppi</b>                               | Sähkö           |
| <b>Irrotettava sisäluukku</b>           | Kyllä               | <b>Soft close järjestelmä</b>                       | Kyllä           |

## Vaihtoehdot, Uuni

|                                           |       |                           |        |
|-------------------------------------------|-------|---------------------------|--------|
| <b>Ajastin</b>                            | Kyllä | <b>Vähimmäislämpötila</b> | 50 °C  |
| <b>Äänimerkki kypsennyksen päättyessä</b> | Kyllä | <b>Enimmäislämpötila</b>  | 280 °C |

## Pääuunin varusteet



|                                      |   |                                                     |   |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|---|
| <b>Ritilä, taka- ja sivupysäytys</b> | 1 | <b>Uuniritilä</b>                                   | 1 |
| <b>20 mm syvä uunipelti</b>          | 1 | <b>Teleskooppikiskopari, kokonaan ulosvedettävä</b> | 1 |
| <b>40mm syvä uunipelti</b>           | 1 |                                                     |   |

## Sähköliitântä

|               |           |                        |                             |
|---------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| Sähköliitântä | 11400 W   | Johdon tyyppi          | Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe |
| Virta         | 50 A      | Taajuus                | 50/60 Hz                    |
| Jännite       | 220-240 V | Pääte                  | 5 napaa                     |
| Jännite 2 (V) | 380-415 V | Sähköpistokkeen tyyppi | Ei                          |
| Kokeilujohto  | Kyllä     |                        |                             |

## Compatible Accessories

### AIRFRY9

Ilmafriteerausteline AIRFRY . Ihanteellinen perinteiseen uunissa friteeraukseen, mutta vähemmällä kalori- ja rasvamäärällä. Sen ansiosta voit paistaa nopeasti ja helposti esimerkiksi ranskalaisia perunoita, friteerattuja kasviksia ja kalaa, ja täydellinen ruskistus ja rapeus säilyvät.



### GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



### GTT

\*\*Kokonaan ulosvedettävät teleskooppikiskot (1 taso)\*\* Ulosveto: 433 mm Materiaali: Kiillotettu ruostumaton teräs AISI 430



### PALPZ

Pizzalapio, jossa taitettava kahva leveys: 315 mm pituus: 325 mm



### SFLK1

Lapsilukko



### TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.



### BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity




### GTP

\*\*Osittain ulosvedettävät teleskooppikiskot (1 taso)\*\* Ulosveto: 300 mm Materiaali: Kiillotettu ruostumaton teräs AISI 430



### KITPC9X9

Roiskesuojus, 90 cm, ruostumatonta terästä, pyrolyttisille Sinfonia- ja Portofino-liesille



### SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



### STONE9

Suorakulmion muotinen pizzakivi, soveltuu 90 cm leveisiin uuneihin. Mitat L64 x K2,3 x S37,5cm. Ihanteellinen pizzojen paistoon – tarjoaa puu-uunille ominaisen aromin ja rapsakkuuden. Voidaan käyttää myös leivän, focaccian ja muiden reseptien, kuten paistosten, piirakoiden ja pikkuleipien paistoon



---

## Alternative products

---



**CPF90I1PAN2**  
Väri: Antrasiitti



**CPF90I1PSB2**  
Väri: Storm Blue



**CPF90I1PWH2**  
Väri: Valkoinen



**CPF90I1PAC2**  
Väri: Amber Clay



**CPF90I1PX2**  
Väri: Ruostumaton teräs



**CPF90I1PML2**  
Väri: Moonlight



**CPF90I1PEG2**  
Väri: Emerald Green

## Symbols glossary



**Triple Fan Technology:** Uuni on varustettu eksklusiivisella kolmen tuulettimen järjestelmällä, joka yhdessä moottorien kasvaneen tehon kanssa mahdollistaa erinomaiset kypsennystulokset. Kaksi suurta sivutuuletinta jakaa ilman uunin ulkoreunalle, ja pienempi keskituuletin lisää tuuletusta luomalla pystysuoran lämpöpyörteen. Tämän ansiosta uunin sisäosan lämpötila on tasainen, jolloin ruokaa voidaan kypsentää tasaisesti kaikilla viidellä tasolla, aivan kuten ammattilaistason keittiöissä.



**Alueiden automaattinen yhdistäminen isoksi alueeksi**



**A:** Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



**Asennus torniin:** Asennus torniin



**Ilmajäähdytysjärjestelmä:** pinnan turvallisten lämpötilojen takaamiseksi.



**Aikaperusteinen sulatus:** Manuaalinen sulatustoiminto. Toiminto lakkaa asetetun keston päätyttyä.



**Painoperusteinen sulatus:** Automaattinen sulatustoiminto. Sulatettavan ruoan tyyppi valitaan saatavilla olevista kategorioista (LIHA - KALA - LEIPÄ - JÄLKIRUOAT). Kun ruoan paino on lisätty, uuni määrittelee automaattisesti kunnolliseen sulatukseen tarvittavan ajan.



**DIRECT STEAM -uunissa on 1 höyrykypsennystoiminto, johon käyttäjä voi lisätä höyryä MANUAALISESTI. Tämä toiminto aktivoidaan, kun käyttäjä kytkee päälle toiminnon**



**Nelinkertaiset lasitetut:** Lasiovien lukumäärä.



**ECO-logic:** tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorojoitusta.



**Ever Clean -emali:** Ever Clean -emali laitetaan sähköstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta reunaan, ja sillä estetään halkeamat tai säröt ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen emali, joka kestää happoja. Lisäksi se on miellyttävän kirkas ja edesauttaa uunin seinämien puhtautta vähäisen huokoisuutensa ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti määritetyllä nopeudella tasaisen syvyyden ja lujuuden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo virheettömän pinnoitteen sekä uunin sisäpuolelle että pelteihin ja tekee uunin pintojen kunnossapidosta erittäin helppoa ajan kuluessa, sillä se vähentää kypsennyksen aikana syntyvän rasvan tarttumista



**Sormenjälkiä hylkivä ruostumaton teräs:** Sormenjälkiä hylkivä ruostumaton teräs pitää pinnan uudenveroisena.



**Puhallinavusteinen alusta:** puhaltimen ja alavastuksen yhdistelmä yksinään mahdollistaa pinnalta paistuneiden mutta sisältä raakojen ruokien kypsyttämisen nopeammin. Tätä järjestelmää suositellaan sellaisten ruokien kypsennyksen viimeistelyyn, jotka ovat valmiiksi kypsiä pinnalta, mutta eivät kuitenkaan sisältä, jolloin ne edellyttävät hieman korkeampaa lämpöä. Ihanteellinen kaikentyyppisille ruoille.



**Puhallinavusteinen:** Voimakas ja tasainen perinteinen kypsennys, soveltuu monimutkaisillekin resepteille. Puhallin on aktiivinen, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Tuuletettu kypsennys takaa nopeamman ja tasaisemman tuloksen, jolloin ruoan tuoksut tulevat ulos ja kosteus jää sisälle. Ihanteellinen uunipastan, keksien, paistien ja hedelmätorttujen paistoon.



**Staatinen:** Perinteinen kypsennys, joka soveltuu yhden ruokalajin valmistukseen kerrallaan. Puhallin ei ole päällä, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Staatinen kypsennys on hitaampaa ja herkempää, ja se soveltuu ihanteellisesti, kun ruoan halutaan olevan kypsää ja kuivaa myös sisäpuolelta. Ihanteellinen kaiken tyyppisten paistien, rasvaisten lihojen, leivän ja täytettyjen kakkujen valmistukseen.



**Kiertoilma:** täydellinen toiminto kaikenlaisten ruokien kypsentämiseen varoen. Lämpö tulee uunin takaosasta, ja se jaetaan nopeasti ja tasaisesti. Puhallin on päällä. Se on lisäksi ihanteellinen monilla eri tasoilla kypsentämistä varten ilman, että hajut ja maut sekoittuvat.



**Grilli:** Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin ei ole päällä. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa käytettynä tarjoaa yhtenäisen ruskistuksen ruoille.



**Puhallin ja grilli:** Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin on päällä. Mahdollistaa paksuimpien lihojen optimaalisen grillauksen. Ihanteellinen suurille lihapaloille.



**Turbo:** lämpö tulee 3 suunnasta: uunin ylä- ja alapuolelta ja takaa. Puhallin on päällä. Se mahdollistaa nopean kypsennyksen jopa eri tasoilla ilman, että aromit sekoittuvat. Ihanteellinen suurille ruokamäärille, jotka edellyttävät voimakasta kypsennystä.



**Induktio:** Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.



**Sisäluukun lasi:** voidaan poistaa muutamalla helpolla liikkeellä puhdistusta varten.



**Alusta:** lämpöä tulee vain tilan alaosasta. Puhallin ei ole päällä. Ihanteellinen makeille ja suolaisille piirakoille, hedelmätortuille ja pizzoille. Suunniteltu täydentämään ja kypsennys ja tekemään ruoasta rapeampaa Tämä kaasuuunien symboli osoittaa kaasupoltinta.



**ECO:** alhaisen energiankulutuksen ruoanlaittotoiminto, joka soveltuu erityisesti kypsennykseen yksittäisellä tasolla ja alhaisella energiankulutuksella. Suositellaan kaikentyyppiselle ruoalle, poikkeuksena ruoat, jotka voivat saada aikaan paljon kosteutta (esimerkiksi kasvikset). Maksimaalisen energiansäästön ja ajan vähentämisen aikaansaamiseksi suosituksena on laittaa ruoka uuniin ilman, että kypsennystilaa esilämmitettäisiin



**Puoligrilli:** Ruoan nopeaa kypsennystä ja ruskistusta varten. Parhaat tulokset voidaan saavuttaa käyttämällä ylähylyä pienille ruoille ja alahylyä suurille ruoille, kuten kyljyksille tai makkaruille. Puoligrilli saa aikaan lämpöä vain osan keskellä, joten se soveltuu ihanteellisesti pienille määriksi.



**Pizzatoiminto:** Erityinen toiminto pizzan paistamiseksi pannussa. Toiminnolla paistetaan pizza, joka on pehmeä sisältä ja rapea ulkopuolelta ja jonka täyte on täydellisesti kypsennetty, ei kuiva eikä palanut.



**Ylikuumenemissuoja:** Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.



**Täyslasinen sisäluukku:** Täyslasinen sisäluukku, yksittäinen sileä pinta, joka on helppo pitää puhtaana.



**Sivuvalot:** Kaksi vastakkaista sivuvaloa lisäävät näkyvyyttä uunin sisällä.



Automaattinen avaus: joissakin malleissa on ovi, joka avautuu automaattisesti jakson päätyttyä, mikä on täydellinen ratkaisu kahvattomissa keittiöyksiköissä, sillä kahvaa ei tarvita. Turvallisuussyistä ovi lukittuu automaattisesti, kun konetta ei käytetä. Näin sen vahingossa avautuminen voidaan välttää.



**PYROLYYSI - AUTOMAATTINEN PUHDISTUSTOIMINTO:** uuni lämpenee noin 500 °C:seen ja polttaa rasvan ja ruokajäämät hienojakoiseksi tuhkaksi, joka voidaan helposti pyyhkiä pois kostealla liinalla. Kyseisessä korkeassa lämpötilassa ovi lukittuu automaattisesti turvallisuuden vuoksi, ja oven lämpötila pysyy hallittuna siten, että sitä on turvallista koskettaa. Käyttäjän säädettävissä oleva toiminto perustuu uunin likaisuudelle.



**Pyrolyysi:** Pyrolyyttinen Eco-puhdistustoiminto voidaan valita, kun uuniin ei ole kertynyt paljoa likaa. Tämän toiminnon enimmäiskesto on 1,5 tuntia.



40 °C:n ilma tarjoaa täydellisen ympäristön hiivataikinoiden nostatukseen. Riittää, että valitset toiminnon ja asetat taikinan sisälle määrättyksi ajaksi.



**Jäännöslämmön ilmaisin:** Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.



**SAPATTI:** tämän toiminnon avulla voit valmistaa ruokaa ottaen huomioon juutalaisten lepopäiväsäännöt.



Uunissa on 5 eri kypsennystasoa.



**Soft close:** kaikki mallit on varustettu edistyneellä oven sulkemisen pehmennystoiminnolla, jonka ansiosta laite sulkeutuu pehmeästi ja hiljaisesti.



**Teleskooppikiskot:** voit laittaa ruoan sisälle ja tarkistaa sen ilman, että sinun pitäisi ottaa se kokonaan pois uunista.



**Elektroninen ohjaus:** jotta uunin sisäinen lämpötila pysyisi välillä 2–3 °C. Näin voidaan kypsentää ruokaa, joka on erittäin herkkää lämpötilan vaihteluille, kuten kakut, kohokkaat ja vanukkaat.



**Ajastin:** Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.



**Höyrypuhdistus:** yksinkertainen puhdistustoiminto, jossa uunin kerrostumat poistetaan höyryllä.



**Tilavuus kertoo,** minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.



**Yhteys tason ja liesituulettimen välillä**



**Uusi EVO-näyttö** on tehostettu uudella ja optimoidulla värigrafiikalla: 5 kosketuspainiketta hallinnoivat toiminnot ja parametrejä erittäin yksinkertaisesti.



**AIRFRY-Ilmafriteeraustelineen oma paistotoiminto.** Ihanteellinen perinteiseen uunissa friteeraukseen, mutta vähemmällä kalori- ja rasvamäärällä. Sen ansiosta voit paistaa nopeasti ja helposti esimerkiksi ranskalaisia perunoita, friteerattuja kasviksia ja kalaa, ja täydellinen ruskistus ja rapeus säilyvät.



**Nuppien ohjaus**