

CPF90I1PBL2

Categorie fornuis	90x60 cm
N. of cavities with energy label	1
Cavity heat source	Elektriciteit
Type kookplaat	Inductie
Type primaire oven	Thermogeventileerd
Reinigingssysteem primaire oven	Pyrolyse reiniging
Stoom technologie	Direct Steam
EAN-code	8017709367121
Energie-efficiëntieklasse	A



Design



Design	Flush fit	Bedieningsknoppen	Smeg Portofino
Front panel color	Stainless steel	Kleur	Inox
Afwerking bedieningspaneel	Inox finger friendly	bedieningsknoppen	
Design	Portofino	Aantal bedieningsknoppen	7
Logo	assembled 50's	Kleur serigrafie	Zwart
Kleur	Zwart	Display	LCD
Positie logo	Strook onder de oven	Deur	Met kader
Afwerking	Geborsteld inox	Type glas	Grijs
Upstand	Ja	Handgreep	Smeg Portofino
Kleur kookplaat	Inox	Kleur handgreep	Geborsteld inox
Bediening	Bedieningsknoppen	Opbergruimte	Opbergvak met klep
Kleur LED	Wit	Pootjes	Zwart
		Plint	Zwart

Programma's / Functies

Aantal kookfuncties	10
---------------------	----

Traditionele bereidingsfuncties

 Statisch	 Geventileerd	 Circulatie (ventilator + circulaire)
 Turbo	 ECO	 Kleine grill
 Grote grill	 Ventilator + grote grill	 Onderwarmte
 Geventileerde onderwarmte		

Overige functies

 Ontdooien op tijd	 Ontdooien op gewicht	 Rijzen
 Sabbath	BBQ	 Pizza
 Airfry		

Recepten

Ja

Reinigingsfuncties

 Pyrolyse	 Pyrolyse ECO	 Vapor Clean reiniging
---	--	---

Automatische programma's

20

Opties kookplaat



Automatische uitschakeling	5	Multizone optie	Ja
ECO-Logic optie	Ja	Auto-vent 2.0	Yes
Beperkt vermogensverbruik	7400 W		

Technische specificaties kookplaat



Totaal aantal kookzones 5

Linksvoor - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 19.5x19.5 cm

Linksachter - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 19.5x19.5 cm

Midden - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - 27.0x27.0 cm

Rechtsachter - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 19.5x19.5 cm

Rechtsvoor - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 19.5x19.5 cm

Booster power left Multizone	3,7 kW	Indicator minimaal te gebruiken diameter	Ja
------------------------------	--------	--	----

Booster power right Multizone	3,7 kW	Indicator geselecteerde zone	Ja
Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting	Ja	Indicator (lampje) restwarmte	Ja
Automatische aanpassing panafmeting	Ja		

Technische specificaties primaire oven

																																																	
Aantal lampen	2	Aantal ventilatoren	3	Netto volume 1e oven	105 l	Bruto volume, oven 1	129 l	Materiaal ovenruimte	Ever Clean emaille	Aantal kookniveaus	5	Type ovenrekken	Metalen zijsteunen	Type licht	Halogeen	Vermogen lamp	40 W	Opties bereidingstijdprogrammering	Begin en eind	Aantal ruiten ovendeur	4	Aantal thermo-reflecterende ruiten	3	Veiligheidsthermostaat	Ja	Automatische uitschakeling verhittingselementen bij openen deur	Ja	Koelsysteem	Mantelkoeling	Deurblokkering tijdens pyrolyse	Ja	Afmetingen bruikbare interne ovenruimte (hxbxd)	371x724x418 mm	Temperatuurregeling	Elektronisch	Onderwarmte - vermogen	1700 W	Bovenwarmte - vermogen	1200 W	Grill - vermogen	1700 W	Grote vlakgrill - vermogen	2900 W	Circulatie - vermogen	2 x 1850 W	Grill type	Elektrisch	Soft close systeem	Ja

Opties primaire oven

Timer	Ja	Minimum temperatuur	50 °C
Geluidssignaal einde kooktijd	Ja	Maximum temperatuur	280 °C

Meegeleverde accessoires primaire oven en kookplaat

			
Ovenrooster met stop	1	Inzetrooster	1
Bakplaat (20 mm)	1	Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar	1
Bakplaat (40 mm)	1		

Temperatuursonde	1
------------------	---

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	11400 W	Type stroomkabel	Double and Three Phase
Stroom	50 A	Frequentie	50/60 Hz
Spanning	220-240 V	Connection box	5 polig
Spanning 2 (V)	380-415 V	Stekker	Nee
Testkabel	Ja		

Compatible Accessories

AIRFRY9

Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



GTT

Volledig uitschuifbare telescopische rails (1 niveau) voor traditionele ovens (SF-).



KITPC9X9

Splashback, 90 cm, for Sinfonia and Portofino pyrolytic cookers



PALPZ

Pizzapallet inox met plooibaar handvat, 315x325 mm



SFLK1

Child lock



TPKPLATE

Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



GTP

Partially extractable telescopic guides (1 level), suitable for traditional ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.



KITH95CPF9

Height extension kit with plinth, (950mm), three sides, black with feet, suitable for CPF9 Portofino and Sinfony C9 cookers



KITPD

Height extension black feet (950 mm), black, suitable for Master, Sinfonia and Portofino 90cm (914-968mm); Height extension black feet (900 mm), black, suitable for Concerto cookers with 850mm height (880-935mm)



SCRP

Schraper voor inductie- en vitrokeramische kookplaten



STONE9

Rectangular pizza stone, suitable for 90cm wide ovens. Dimensions W64 x H2.3 x D37.5cm. Ideal for cooking pizza with the same aroma and crispness as are typical of a wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies and flans or biscuits



Alternative products



CPF90I1PAN2
Kleur: Antraciet



CPF90I1PSB2
Kleur: Storm Blue



CPF90I1PWH2
Kleur: Wit



CPF90I1PAC2
Kleur: Amber Clay



CPF90I1PX2
Kleur: Inox



CPF90I1PML2
Kleur: Moonlight



CPF90I1PEG2
Kleur: Emerald green

Symbols glossary

	De oven is voorzien van een exclusief systeem met 3 ventilatoren, die, gecombineerd met een verhoogd vermogen van de motoren, uitstekende resultaten kan bereiken. De twee grote ventilatoren verdelen de lucht rond de buitenste perimeter van de ovenruimte terwijl de kleinere centrale ventilator de luchtverdeling verhoogt door een verticale vortex van lucht te creëren. Op die manier is de temperatuur in de ovenruimte uniform verdeeld waardoor gerechten op verschillende niveaus op dezelfde manier kunnen bereid worden, zoals in professionele keukens.		Automatic merge of zones for a bigger area
	Energy efficiency class A		Installation in column: Installation in column.
	Air cooling system: to ensure a safe surface temperatures.		Defrost by time: Manual defrost function. At the end of the set duration, the function stops.
	Defrost by weight: Automatic defrost function. You choose the type of food to defrost from the available categories (MEAT - FISH - BREAD - DESSERTS). After entering the weight of the food, the oven automatically defines the time required for proper defrosting.		Een Direct Steam oven heeft 1 stoomfunctie waarbij de gebruiker manueel stoom kan toevoegen. De functie wordt geactiveerd wanneer de gebruiker aan de functieknop draait.
	Quadruple glazed: Number of glazed doors.		ECO-logic: option allows you to restrict the power limit of the appliance real energy saving.
	Ever Clean Enamel: Ever Clean enamel is applied electrostatically, corner to corner and edge to edge to prevent cracking or cracks over time. It is a particular pyrolytic enamel, resistant to acids which, in addition to being pleasantly bright, promotes greater cleaning of the oven walls, thanks to its lower porosity. It is baked at over 850 °C and slowly polymerized at a scientifically determined rate to ensure uniform depth and strength. Ever Clean enamel creates an impeccable finish both on the inside of the oven and on the trays, making the surfaces of the oven incredibly easy to maintain over time as it reduces the adhesion of fat during cooking.		Fingerprint proof stainless steel: Fingerprint proof stainless steel keeps stainless steel looking as good as new.
	Circogas: In gasovens verdeelt de ventilator de warmte snel en gelijkmatig over de ovenruimte, waardoor smaakoverdracht wordt vermeden bij het tegelijkertijd bereiden van een aantal verschillende gerechten. In elektrische ovens voltooit deze combinatie het koken van voedsel dat aan de oppervlakte klaar is, maar dat van binnen meer moet worden gekookt, zonder verder bruin te worden.		Ventilator met bovenste en onderste elementen: De elementen in combinatie met de ventilator zijn bedoeld om een meer gelijkmatige warmte te bieden, een methode die vergelijkbaar is met conventioneel koken, dus voorverwarmen is vereist. Het meest geschikt voor items die langzaam koken vereisen.

 Alleen boven- en onder element: een traditionele kookmethode die het meest geschikt is voor losse items in het midden van de oven. de bovenkant van de oven zal altijd het heetst zijn. Ideaal voor gebraden vlees, fruitcake, brood etc.	 Base: the heat comes only from the bottom of the cavity. The fan is not active. Ideal for sweet and savory pies, cobblers and pizzas. Designed to complete cooking and make food more crunchy. This symbol in gas ovens indicates the gas burner.
 Circulaire: De combinatie van de ventilator en het ronde element eromheen zorgt voor een hete lucht kookmethode. Dit biedt vele voordelen, waaronder geen voorverwarmen als de kooktijd meer dan 20 minuten bedraagt, geen smaakoverdracht bij het gelijktijdig bereiden van verschillende soorten voedsel, minder energie en kortere kooktijden. Geschikt voor alle soorten voedsel.	 De combinatie van de grill, de ventilator en onderwarmte is interessant voor het bereiden van kleine hoeveelheden.
 Grill: Very intense heat coming only from above from a double heating element. The fan is not active. Provides excellent grilling and gratinating results. Used at the end of cooking, it gives a uniform browning to dishes.	 Half grill: For rapid cooking and browning of foods. Best results can be obtained by using the top shelf for small items, the lower shelves for larger ones, such as chops or sausages. For half grill heat is generated only at the centre of the element, so is ideal for smaller quantities.
 Fan grill: very intense heat coming only from above from a double heating element. The fan is active. It allows the optimal grilling of thickest meats. Ideal for large cuts of meat.	 Pizza function: Specific function for cooking pizza in a pan. It allows to obtain a pizza that is soft inside and crispy outside with the topping perfectly cooked, not dry and not burnt.
 Circulaire met bovenste en onderste elementen: door het gebruik van de ventilator met beide elementen kan voedsel snel en effectief worden gekookt, ideaal voor grote stukken vlees die grondig moeten worden gekookt. Het biedt een vergelijkbaar resultaat als rotisserie, waarbij de warmte rond het voedsel wordt verplaatst in plaats van het voedsel zelf te verplaatsen, waardoor elke maat of vorm kan worden gekookt.	 Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.
 Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob.	 All glass inner door: All glass inner door, a single flat surface which is simple to keep clean.
 The inner door glass: can be removed with a few quick movements for cleaning.	 Side lights: Two opposing side lights increase visibility inside the oven.
 Automatic opening: some models have Automatic opening door when the cycle is finished which is a perfect solution for handle-less kitchen units as no handle is needed. For safety reasons, the door locks automatically when the machine is in use to avoid it being opened inadvertently.	 PYROLYSIS - AUTOMATIC CLEANING FUNCTION: the oven heats up to a temperature approaching 500 ° C and chars grease and food residues into a fine ash that can be easily wiped off with a damp cloth. At such a high temperature, the door locks automatically for safety, while the temperature of the door remains controlled so it is safe to touch User adjustable oven based on the level of dirt present in the oven.

	Pyrolitic: The Eco pyrolitic cleaning function can be selected when the oven has a lighter build up of dirt. This function has a maximum duration of 1.5 hours.		Air at 40°C provides the perfect environment for proving yeast type dough mixes. Simply select the function and place dough in the cavity for allotted
	Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.		SABBATH: function that allows to cook food respecting Judaism's day of rest provisions.
	The oven cavity has 5 different cooking levels.		Alle modellen zijn voorzien van een soft close deursysteem waarbij de deur zacht en stil sluit.
	Telescopic rails: allow you to pull out the dish and check it without having to remove it from the oven entirely.		Electronic control: Allows you to maintain temperature inside the oven with the precision 2-3 ° C. This enables to cook meals that are very sensitive to temperature changes, such as cakes, souffles, puddings.
	Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.		Vapor Clean: a simple cleaning function using steam to loosen deposits in the oven cavity.
	The capacity indicates the amount of usable space in the oven cavity in litres.		Connection between hob and hood
	EVOscreen display + bedieningsknoppen		Speciale kookfunctie voor het Airfryerrek AIRFRY. Ideaal voor het nabootsen van traditioneel frituren in de oven, maar met minder calorieën en minder vet. Hiermee kook je snel en eenvoudig gerechten zoals frites, gebakken groenten en vis, waardoor ze perfect bruin en krokant worden.
	Knobs control		