

# CPF92GMBL

Розміри приладу	90x60 см
Кількість духових шаф	2
Источник нагрева духовки	Електричний
Тип варильної панелі	Газ
Тип основної духовки	Термовентильований
Тип 2-ої духової шафи	Статичний
Система чищення Основної духовки	Парове очищення
Код ЕАН	8017709300357
Клас енергоефективності	A
Клас енергоефективності, 2-а духовка	A




## Естетика



Тип варильноого центру	Без боковин	Колір перемикачів	Нержавіюча сталь
Обробка панелі управління	Емальований метал	Кількість перемикачів	8
Естетика	Portofino	Колір серіографії	Сріблястий
Логотип	Накладний з нержавіючої сталі	Управління	Сенсорне управління
Колір	Чорний	Дверцята духової шафи	З рамкою
Розміщення логотипу	Смуга під духовою шафою	Тип скла духової шафи	Сірий
Захисний бортик	Так	Ручка	Smeg Portofino
Цвет варочной панели	Нержавіюча сталь	Колір ручки	Чорний
Тип решіток	Чавунно-сірий	Відсік для зберігання	Дверцята
Тип управління	Перемикачі	Ніжки	Чорний
Тип перемикачів	Smeg Portofino		

## Програми/ Функції

Кількість функцій	8
Функції традиційного приготування (за результатами тесту)	



Статичний



Термовентиляція



Turbo



ECO



Гриль



Великий гриль



Великий вентильований гриль




Вентильована основа

## Інші функції



Розморожування за часом

## Функції очищення



Парове очищення

## Програми/ Функції - 2-а духовка

### Функции приготовления, 2-я духовка 4

### Традиционные функции приготовления, 2-я духовка



Статичний



Гриль



Нижній нагрів

## Технічні характеристики варильної панелі



### Кількість зон приготування 6

Передня ліва - Газ - ультрашвидка (подвійна) - 4.20 кВт

Задня ліва - Газ - AUX - 1.00 кВт

Передня центральна - Газ - AUX - 1.00 кВт

Задня центральна - Газ - SRD - 1.80 кВт

Передня права - Газ - SRD - 1.80 кВт

Задня права - Газ - RP - 3.00 кВт

Тип газових конфорок Стандартний

Газ-контроль

Так

Автоматичне

Кришки конфорок

Емальовані матово-чорні

електrozапалювання

## Технічні особливості - основна духовка



Кількість ламп 1

Внутрішнє скло дверцят Так

зняті

Кількість конвекторів 1

Кількість стекол 3

Корисний об'єм - 1-а

духовка 70 л

дверцят

Повний об'єм, 1-ша

духовка 79 л

Кількість тепловідбивних стекол 1

Матеріал внутрішньої камери Емаль Ever Clean

дверцят

Тип направляючих Металеві спрямовувачі

Термостат безпеки

Так

Тип ламп підсвічування Галогенна

Система охолодження

Тангенціальна

Потужність підсвітки 40 Вт

Розміри внутрішньої камери (ВxШxГ)

360X460X425 мм

Програматор тривалості приготування Старт і стоп

Тип контролю

Електронний

Освітлення при відкритих дверцях Так

Потужність нижнього нагрівального елементу

1200 Вт

Потужність верхнього нагрівального елементу

1000 Вт

<b>Відкривання дверцят</b>	Традиційне	<b>Потужність грилю</b>	1700 Вт
<b>Знімні дверцята</b>	Так	<b>Потужність великого грилю</b>	2700 Вт
<b>Суцільне внутрішнє скло дверцят</b>	Так	<b>Потужність кільцевого нагрівального елементу</b>	2000 Вт
		<b>Тип грилю</b>	Електричний

## Опції - основна духовка

<b>Таймер</b>	Так	<b>Мінімальна температура</b>	50 °C
<b>Акустичний сигнал закінчення приготування</b>	Так	<b>Максимальна температура</b>	260 °C

## Технічні особливості - 2-га духовка



<b>Кількість конвекторів</b>	1	<b>Внутрішнє скло дверцят</b>	Так
<b>Корисний об'єм - 2-а духовка</b>	35 л	<b>знімне</b>	
<b>Повний об'єм, 2-га духовка</b>	36 л	<b>Кількість стекол дверцят</b>	3
<b>Матеріал внутрішньої камери</b>	Емаль Ever Clean	<b>Загальна кількість тепловідбивних стекол</b>	1
<b>Кількість рівнів приготування</b>	4	<b>Термостат безпеки</b>	Так
<b>Тип направляючих</b>	Металеві спрямовувачі	<b>Система охолодження</b>	Тангенціальна
<b>Кількість ламп</b>	1	<b>Розміри внутрішньої камери (ВхШхГ)</b>	311x206x418 мм
<b>Тип ламп підсвічування</b>	Лампа розжарювання	<b>Тип контролю температури</b>	Електромеханічний
<b>Потужність підсвітки</b>	25 Вт	<b>Потужність нижнього нагрівального елементу</b>	700 Вт
<b>Відкривання дверцят</b>	Традиційне	<b>Потужність верхнього нагрівального елементу</b>	600 Вт
<b>Знімні дверцята</b>	Так	<b>Потужність грилю</b>	1300 Вт
<b>Суцільне внутрішнє скло дверцят</b>	Так	<b>Потужність великого грилю</b>	1900 Вт
		<b>Тип грилю</b>	Електричний

## Технічні характеристики - 2-а духовка

<b>Мінімальна температура</b>	50 °C	<b>Максимальна температура</b>	245 °C
-------------------------------	-------	--------------------------------	--------

## Аксесуари в комплекті - основна духовка



---

<b>Решетка с задним и боковым упором</b>	1	<b>Решітка для дека</b>	1
<b>Деко (20 мм)</b>	1		

Деко глибоке (40 мм) 1

Телескопічні  
спрямовувачі повного  
висунення 1

## Аксесуари в комплекті - 2-а духовка

Решетка с задним и  
боковым упором 1

Решітка для дека 1

Деко для випічки, для  
духовок MAXI 1

## Електричне підключення

Номінальна потужність 5200 Вт

Довжина електричного  
кабелю (см) 120 см

Сила струму (A) 23 А

Тип електричного  
кабелю Да, двух- или трехфазное

Напруга 220-240 В


Частота струму 50/60 Гц

Напруга 2 (В) 380-415 В

Клемна коробка 5 полюсів

Тип електрического  
кабеля Так, однофазний

Тип електричної вилки Hi



## Compatible Accessories

### AIRFRY



#### BBQ

Двусторонний гриль для барбекю.  
Подходит для приготовления сочных и хрустящих блюд в духовке с типичным вкусом блюд на гриле. Ребристая сторона особенно подходит для мяса и сыров. Гладкая сторона для рыбы, морепродуктов и овощей.



#### BN640



#### GTP



Телескопические направляющие неполного выдвижения (1 уровень)  
Извлечение: 300 мм Материал:  
полированная нержавеющая сталь AISI430

#### KITC9X9-1



Стеновая панель, 90x75 см,  
нержавеющая сталь, подходит для плит  
Portofino, Master и Sinfonia

#### KITH95CPF9



Регулируемые по высоте ножки (950 мм),  
подходят для варочных центров  
Portofino



#### KITPD

Регулируемые по высоте ножки для  
варочных центров (950 мм), черные



#### PALPZ

Лопатка для пиццы с откидной ручкой  
Ширина: 315 мм Длина: 325 мм

### AIRFRY2



#### BN620-1



#### BNP608T



#### GTT



Полностью выдвижные  
телескопические направляющие (1  
уровень) Выдвижение: 433 мм  
Материал: полированная  
нержавеющая сталь AISI 430

#### KITH900CPF9



#### KITPBX



#### KITSB9MB



#### SFLK1

Захисне блокування

**SMOLD**

Комплект из 7 силиконовых форм для мороженого, леденцов, пралине, кубиков льда или порционных продуктов. Используется при температуре от -60°C до +230°C

**WOKGHU**

Чугунное кольцо WOK

**STONE**

Прямоугольный огнеупорный камень PPR2. Идеально подходит для приготовления пиццы с такими же результатами, как в обычной дровяной печи. Также можно использовать для выпечки хлеба, фокаччи и других рецептов, таких как пироги или печенье. Размеры: 42 x 1,8 x 37,5 см

## Symbols glossary

	Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.		Energy efficiency class A
	Установка в колонну		Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.
	Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.		Дверца с тройным остеклением
	Эмаль Ever Clean: эмаль Ever Clean наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль Ever Clean создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.		В газовых духовках вентилятор быстро и равномерно распределяет тепло по всей полости духового шкафа, избегая передачи аромата при одновременном приготовлении нескольких разных блюд. В электрических духовках эта комбинация позволяет быстрее приготовить продукты, которые уже готовы сверху, но требуют большего количества готовки внутри, без дальнейшего подрумянивания.
	Верхний и нижний нагрев: традиционный метод приготовления, который лучше всего подходит для блюд, расположенных в центре духовки. верхняя часть духовки всегда будет самой горячей. Идеально подходит для жаркого, фруктовых кексов, хлеба и т. д.		Только нижний нагревательный элемент: эта функция идеально подходит для продуктов, требующих дополнительной базовой температуры без поджаривания, например кондитерские изделия, пицца. Также подходит для медленного приготовления рагу и запеканок.
	Комбинация вентилятора и круглого элемента вокруг него дает метод приготовления горячим воздухом. Это дает множество преимуществ, включая отсутствие предварительного нагрева, если время приготовления превышает 20 минут, отсутствие передачи аромата при одновременном приготовлении различных продуктов, меньшее количество энергии и более короткое время приготовления. Подходит для всех видов еды.		ЭКО: приготовление с низким энергопотреблением: эта функция особенно подходит для приготовления на одном уровне с низким энергопотреблением. Рекомендуется для всех типов продуктов, кроме тех, которые могут выделять много влаги (например, овощи). Чтобы добиться максимальной экономии энергии и сократить время, рекомендуется помещать продукты в духовку без предварительного нагрева рабочей камеры.
	Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.		Малый гриль: для быстрого приготовления и поджаривания продуктов. Наилучших результатов можно достичь, используя верхний уровень для мелких кусков, а нижние - для более крупных, например, отбивные или сосиски. Для малого гриля тепло генерируется только в центре элемента, поэтому идеально подходит для небольших количеств продуктов.



Гриль с конвекцией: конвектор снижает сильный жар от гриля, обеспечивая отличный метод приготовления на гриле различных продуктов, отбивных, стейков, колбасок и т. д., Обеспечивая равномерное поджаривание и распределение тепла без высушивания продуктов. Два верхних уровня рекомендуются для использования, а нижняя часть духовки может использоваться для одновременного поддержания тепла, что является отличным средством при приготовлении завтрака на гриле. Малый гриль (только центральная часть) идеально подходит для небольшого количества блюд.



Подсветка



Кольцевой+ верхний + нижний нагревательные элементы: использование вентилятора с обоими элементами позволяет готовить пищу быстро и эффективно, что идеально подходит для больших объемов, требующих тщательного приготовления. Он предлагает такой же результат, как и гриль, перемещая тепло вокруг пищи вместо перемещения самой пищи, позволяя приготовить продукт любого размера или формы.



Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.



Внутреннее стекло дверцы: снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.



Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.



Автоматическое открывание: некоторые модели имеют автоматическое открывание дверцы по окончании цикла, что является идеальным решением для кухонных гарнитуров без ручек, поскольку ручка не требуется. По соображениям безопасности дверца автоматически блокируется, когда машина используется, чтобы избежать ее непреднамеренного открывания.



В камере духового шкафа предусмотрено 4 разных уровня приготовления.



В камере духового шкафа предусмотрено 5 разных уровней приготовления.



Телескопические направляющие: позволяют выдвинуть противень и проверить продукт, не вынимая полностью из духовки.



Электронный контроль температуры: позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью до 2–3°C. Это позволяет готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Очистка паром: простая функция очистки с использованием пара для удаления отложений в камере духового шкафа.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.



Дисплей DIGIscreen



Поворотные переключатели

## Benefit (TT)

---

### **Газовая варочная панель**

Обеспечивает более быстрое приготовление и максимально точный контроль температуры

Для большей безопасности устройство оснащено термопарой, которая отключает подачу газа при затухании пламени.

### **Паровая очистка**

При наливании воды в углубление в нижней части внутренней камеры, генерируется пар, который смягчает загрязнения и облегчает их удаление

При наливании воды в углубление в нижней части внутренней камеры, генерируется пар, который смягчает загрязнения и облегчает их удаление

### **Touch control**

Простая и интуитивно понятная настройка таймера с помощью сенсорного управления

### **Отделение для хранения**

Больше места благодаря нижнему отделению, которое идеально подходит для хранения аксессуаров или кухонных принадлежностей.

### **Правильная конвекция**

Лучшие результаты приготовления гарантированы кольцевым нагревом с конвекцией

Несколько конвекторов и нагревательных элементов гарантируют идеальный аэродинамический тепловой поток, гарантирующий равномерное и быстрое приготовление пищи.

### **многоуровневое приготовление**

Несколько уровней приготовления обеспечивают максимальную гибкость использования.

### **Разноуровневая галогенная подсветка**

Внутреннее галогенное освещение на разных уровнях гарантирует отличную видимость.

### **Съемные внутренние стекла**

Внутренние стекла дверцы легко снимаются для полной очистки.

### **Тангенциальное охлаждение**

Новая система охлаждения с тангенциальным вентилятором и потоком воздуха от дверцы к задней стенке

### **Электронное управление**

Электронное управление для своевременного регулирования температуры и равномерности нагрева.

### **Телескопические направляющие**

Легкое извлечение и безопасная установка противней в духовку благодаря телескопическим направляющим.

---

**Изотермическая внутренняя камера**

Лучшая производительность приготовления пищи при самой высокой энергоэффективности

**Холодная дверца**

Во время любой функции наружное стекло дверцы остается холодным, что позволяет избежать риска ожогов.

**Air-Fry (дополнительный аксессуар AIRFRY)**

Более легкие и вкусные блюда благодаря AIRFRY (дополнительный аксессуар).

**STONE (дополнительный аксессуар)**

Выпечка на огнеупорном камне для мягкой и хрустящей пиццы и дрожжевых изделий (дополнительный аксессуар STONE)

**BBQ (дополнительный аксессуар)**

Приготовление барбекю прямо в духовке с помощью двустороннего гриля (дополнительный аксессуар BBQ)

**Регулировка высоты**

Верхняя часть плиты находится на одном уровне со столешницей благодаря регулируемым ножкам.

**Single turbine**

Духовка имеет конвектор, оснащенный круглым нагревательным элементом, позволяющий готовить с перемешиванием потоков теплого воздуха