

# CPF92IMWH

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Dimensiune aragaz                              | 90x60 cm           |
| Nr. de cavități cu etichetă energetică         | 2                  |
| Sursă de căldură pentru cavitare               | ENERGIE ELECTRICĂ  |
| Tip plită                                      | Inducție           |
| Tip de cuptor principal                        | Termo-ventilat     |
| Tipul celui de-al doilea cuptor                | Static             |
| Sistem de curățare a cuptorului principal      | Curățare cu vapori |
| Cod EAN                                        | 8017709300395      |
| Clasa de eficiență energetică                  | A                  |
| Clasa de eficiență energetică, a doua cavitare | A                  |



## Estetică

|                                                                                    |                                                                                     |                         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
|  |  |                         |                |
| Design                                                                             | Potrivire de culoare                                                                | Nr. de controale        | 8              |
| Finalizare panou de comandă                                                        | Metal emailat                                                                       | Serigraphy colour       | Black          |
| Estetică                                                                           | Portofino                                                                           | Afișaj                  | Tactil         |
| Siglă                                                                              | Assembled st/steel                                                                  | Ușă                     | Cu cadru       |
| Culoare                                                                            | Alb                                                                                 | Tip sticlă              | Gri            |
| Logo position                                                                      | Facia below the oven                                                                | Mâner                   | Smeg Portofino |
| Culoare plită                                                                      | Oțel inoxidabil                                                                     | Culoare mâner           | Alb            |
| Tip de setare de control                                                           | Butoane rotative de control                                                         | Compartiment de stocare | Ușă            |
| Butoane rotative de control                                                        | Smeg Portofino                                                                      | Picioare                | Negru          |
| Controlează culoarea                                                               | Oțel inoxidabil                                                                     |                         |                |

## Programe/funcții

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Nr. de funcții de gătit | 7 |
|-------------------------|---|

## Funcții tradiționale de gătit

|                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Static |  Ventilator asistat |  Circulaire               |
|  Eco    |  Grătar mare        |  Grătar ventilator (mare) |
|         |                                                                                                      |                                                                                                              |

Partea inferioară asistată de  
ventilator

## Alte funcții

|                                                                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Dezghețare în funcție de timp |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

## Funcții de curățare

|                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Curățare cu vapori |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## Programe/funcții cuptor auxiliar

Funcții de preparare cavitatea 2 3  
Funcții tradiționale de gătit, cavitatea 2

|                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Static |  Grătar mic |  Partea inferioară |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Caracteristici tehnice plită

### Nr. total de zone de gătit 5

Față stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.30 kW - 21.0x19.0 cm

Spate stânga - Inducție – Multizone - 1.60 kW - Booster 1.85 kW - 21.0x19.0 cm

Central - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm

Spate dreapta - Inducție – unică - 1.20 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Față dreapta - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Numărul de zone  
flexibile 1

## Caracteristici tehnice ale cuptorului principal



|                  |   |                            |    |
|------------------|---|----------------------------|----|
| Nr. lumini       | 1 | Ușă interioară detașabilă  | Da |
| Număr ventilator | 1 | Nr. total de uși de sticlă | 3  |

|                                                 |                   |                                                |                |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| Volumul net al cavității                        | 70 l              | Nr. de uși de sticlă termoreflectorizante      | 2              |
| Volum brut, prima cavitate                      | 79 l              | Termostat de siguranță                         | Da             |
| Material cavitate                               | Email mereu curat | Sistemul de răcire                             | Tangențial     |
| Nr. de rafturi                                  | 5                 | Dimensiuni spațiu cavitate utilizabilă (ÎxLxA) | 360X460X425 mm |
| Tip de rafturi                                  | Rafturi metalice  | Controlul temperaturii                         | Electronic     |
| Tip lumină                                      | Halogen           | Putere mai mică a elementului de încălzire     | 1200 W         |
| Puterea de iluminare                            | 40 W              | Element de încălzire superior – Putere         | 1000 W         |
| Setarea timpului de preparare                   | Pornire și Oprire | Element gril                                   | 1700 W         |
| Lumină atunci când ușa cuptorului este deschisă | Da                | Grătar mare – Putere                           | 2700 W         |
| Deschidere uși                                  | Clapetă jos       | Element de încălzire circulară – Putere        | 2000 W         |
| Ușă detașabilă                                  | Da                | Tip grătar                                     | Electric       |
| Ușă interioară din sticlă plină                 | Da                |                                                |                |

## Opțiuni cuptor principal

|                                     |    |                    |        |
|-------------------------------------|----|--------------------|--------|
| Temporizatorul                      | Da | Temperatură minimă | 50 °C  |
| Sfârșitul alarmei acustice de gătit | Da | Temperatură maximă | 260 °C |

## Caracteristici tehnice ale cuptorului secundar



|                                         |                   |                                                |                 |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Număr ventilator                        | 1                 | Ușă interioară detașabilă                      | Da              |
| Volumul net al celei de-a doua cavități | 35 l              | Nr. total de uși de sticlă                     | 3               |
| Volum brut, a doua cavitate             | 36 l              | Nr. uși de sticlă termoreflectorizante         | 2               |
| Material cavitate                       | Email mereu curat | Termostat de siguranță                         | Da              |
| Nr. de rafturi                          | 4                 | Sistemul de răcire                             | Tangențial      |
| Tip de rafturi                          | Rafturi metalice  | Dimensiuni spațiu cavitate utilizabilă (ÎxLxA) | 311x206x418 mm  |
| Nr. lumini                              | 1                 | Controlul temperaturii                         | Electro-mecanic |
| Tip lumină                              | Incandescent      | Element de încălzire inferior – Putere         | 700 W           |
| Puterea de iluminare                    | 25 W              | Element de încălzire superior – Putere         | 600 W           |
| Deschidere uși                          | Clapetă jos       | Element grătar – Putere                        | 1300 W          |
| Ușă detașabilă                          | Da                | Grătar mare – Putere                           | 1900 W          |
| Ușă interioară din sticlă plină         | Da                | Tip grătar                                     | Electric        |

## Opțiuni cuptor auxiliar

|                    |       |                    |        |
|--------------------|-------|--------------------|--------|
| Temperatură minimă | 50 °C | Temperatură maximă | 245 °C |
|--------------------|-------|--------------------|--------|

## Accesorii incluse pentru cuptorul principal și plită




|                                  |   |                                               |   |
|----------------------------------|---|-----------------------------------------------|---|
| Raft cu oprire spate și laterală | 1 | Plasă grătar                                  | 1 |
| Tavă adâncă de 20 mm             | 1 | Șine de ghidare telescopice, extracție totală | 1 |
| Tavă adâncă de 40 mm             | 1 |                                               |   |

## Accesorii incluse pentru cuptorul secundar

|                                  |   |              |   |
|----------------------------------|---|--------------|---|
| Raft cu oprire spate și laterală | 1 | Plasă grătar | 1 |
| Tavă de copt largă               | 1 |              |   |

## Conexiune electrică

|                                          |               |                       |                       |
|------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Valoarea nominală a conexiunii electrice | 11000 W       | Tip de cablu electric | Da, dublu și trifazic |
| Curent                                   | 33 A          | Frecvență             | 50/60 Hz              |
| Tensiune                                 | 220-240 V     | Bloc terminale        | 5 poles               |
| Tensiune 2 (V)                           | 380-415 V     | Ștecher               | Nu                    |
| Tipul de cablu electric instalat         | Da, monofazat |                       |                       |



## Compatible Accessories

### AIRFRY




Air fryer rack AIRFRY. Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.

### BBQ



Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.

### BN640



Tavă emailată, 40 mm adâncime

### GRILLPLATE



Tavă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru gătitul cărnii, brânzei și legumelor. Dimensiuni: 410 x 240 mm.

### AIRFRY2



Tavă pentru Air fryer. Ideală pentru a recrea prăjirea tradițională în cuptor, dar cu mai puține calorii și mai puține grăsimi. Vă permite să gătiți rapid și simplu mâncăruri precum cartofi prăjiți, legume prăjite și pește, alimentele devenind rumene și crocante.

### BN620-1



Tavă emailată, 20 mm adâncime

### BNP608T



Tavă acoperită cu teflon, adâncime de 8 mm, pentru a fi amplasată pe grilă

### GTP



\*\* Ghidaje telescopice parțial extractibile (1 nivel)\*\* Extracție: 300 mm Material: Oțel Inoxidabil AISI 430 lustruit

### GTT




\*\* Ghidaje telescopice complet extractibile (1 nivel)\*\* Extracție: 433 mm Material: Oțel inoxidabil AISI 430 lustruit

### KITH900CPF9



Set extensie înălțime (950 mm), potrivit pentru aragazuri TR4110



### KITC9X9-1

Protecție, 90x75 cm, oțel inoxidabil, potrivită pentru aragazuri Portofino, Master și Sinfonia

### KITH95CPF9



Set extensie înălțime (950 mm), potrivit pentru aragazuri Portofino

**KITPBX**

Picioare de reducere a înălțimii (850 mm)

**KITPD**


Extensie înălțime picioare negre (950 mm) pentru aragazuri

**SCRP**

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

**SFLK1**

Blocare pentru copii

**SMOLD**

Set de 7 matrițe de silicon pentru înghețate, acadele de gheață, praline, cuburi de gheață sau porții de alimente. Utilizabil de la -60 °C la +230 °C

**STONE**

Piatră refractară dreptunghiulară  
Ideală pentru a găti pizza cu aceleași rezultate ca într-un cuptor tipic pe lemne. Poate fi folosită și pentru coacerea pâinii, a foccacia și a altor rețete, cum ar fi plăcinte, tarte sau biscuiți Dimensiuni: L 42 x l 1,8 x l 37,5 cm.

**TPKPLATE**

Placă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru a găti pește, ouă și legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Îmbinarea automată a zonelor pentru o suprafață mai mare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Instalare în coloană: Instalarea în coloană                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | Sistem de răcire cu aer: pentru a asigura o temperatură sigură a suprafeței.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Dezghețați în funcție de oră: Funcție de dezghețare manuală. La sfârșitul duratei stabilite, funcția se oprește.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | Uși cu vitraj triplu: Numărul de uși vitrate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Logica ECO: opțiunea vă permite să restricționați limita de putere a aparatului la economisirea reală de energie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | Email Ever Clean: Emailul Ever Clean este aplicat în câmp electrostatic, colț cu colț și margine cu margine, pentru a preveni fisurarea sau crăparea în timp. Este un email pirolitic special, rezistent la acizi, care, pe lângă faptul că are un luciu plăcut, favorizează o mai bună curățare a pereților cuptorului, datorită porozității sale reduse. Este copt la peste 850° C și polimerizat lent la o rată determinată științific pentru a asigura o adâncime și o rezistență uniforme Emailul Ever Clean creează un finisaj impecabil atât pe interiorul cuptorului, cât și pe tăvi, făcând suprafețele cuptorului incredibil de ușor de întreținut în timp, deoarece reduce aderența grăsimilor în timpul gătitului |
|  | Baza asistată de ventilator: combinația dintre ventilator și elementul de încălzire inferior permite terminarea mai rapidă a gătitului alimentelor deja gătite la suprafață, dar nu și în interior. Acest sistem este recomandat pentru a termina gătitul alimentelor care sunt deja bine gătite la suprafață, dar nu și în interior, care necesită, prin urmare, o căldură moderată mai mare. Ideal pentru orice tip de alimente. |  | Ventilator asistat: Gătit tradițional intens și omogen, potrivit și pentru rețete complexe. Ventilatorul este activ, iar căldura vine de jos și de sus în același timp. Gătitul cu ventilație asigură un rezultat mai rapid și mai omogen, păstrând aroma alimentelor care devin mai suculente. Ideal pentru paste la cuptor, biscuiți, fripturi și plăcinte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Static: Gătit tradițional, potrivit pentru prepararea unui singur fel de mâncare pe rând. Ventilatorul nu este activ, iar căldura vine de jos și de sus în același timp. Gătitul static este mai lent și mai delicat, ideal pentru a obține mâncăruri bine gătite și uscate chiar și în interior. Ideal pentru gătitul tuturor tipurilor de fripturi, cărnii grase, pâinii, prăjiturilor umplute.                                  |  | Bază: căldura provine numai din partea de jos a cavității. Ventilatorul nu este activ. Ideal pentru plăcinte dulci și savuroase și pizza. Conceput pentru a finaliza gătitul și a face mâncarea mai crocantă Acest simbol din cuptoarele cu gaz indică arzătorul de gaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Circular: este funcția perfectă pentru a găti toate tipurile de mâncăruri într-un mod mai delicat. Căldura provine din partea din spate a cuptorului și este distribuită rapid și uniform Ventilatorul este activ. De asemenea, este ideal pentru a găti pe mai multe niveluri fără a amesteca mirosurile și aromele.                                                                                                              |  | ECO: gătitul cu consum redus de energie: această funcție este deosebit de potrivită pentru gătitul pe un singur raft cu consum redus de energie. Este recomandată pentru toate tipurile de alimente, cu excepția celor care pot genera multă umiditate (de exemplu, legumele). Pentru a obține economii maxime de energie și a reduce timpul, se recomandă să introduceți alimentele în cuptor fără a preîncălzi compartimentul de gătit                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Grătar: Căldură foarte intensă care vine doar de sus, de la un element de încălzire dublu. Ventilatorul nu este activ. Oferă rezultate excelente de prăjire și gratinare. Folosit la sfârșitul gătitului, asigură rumenirea uniformă mâncărilor.</p>                                                                                    |  <p>Jumătate de grătar: Pentru gătirea și rumenirea rapidă a alimentelor. Cele mai bune rezultate pot fi obținute utilizând raftul de sus pentru articole mici, rafturile inferioare pentru cele mai mari, cum ar fi cotlete sau cârnați. Pentru jumătate de grătar căldura este generată numai în centrul elementului, astfel încât este ideal pentru cantități mai mici.</p> |
|  <p>Grătar cu ventilator: căldură foarte intensă care vine doar de sus, de la un element de încălzire dublu Ventilatorul este activ. Acesta permite prăjirea optimă a celor mai groase tipuri de carne. Ideal pentru bucăți mari de carne.</p>                                                                                              |  <p>Puțină</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  <p>Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.</p>                                                                                                                                                  |  <p>Toate ușile interioare din sticlă: Toate ușile interioare din sticlă, o singură suprafață plană, care este ușor de menținut curată.</p>                                                                                                                                                                                                                                    |
|  <p>Geamul interior al ușii: poate fi îndepărtat cu câteva mișcări rapide pentru curățare.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |  <p>Lumini laterale: Două lămpi laterale opuse cresc vizibilitatea în interiorul cuptorului.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  <p>Deschidere automată: unele modele au ușă cu deschidere automată atunci când ciclul este finalizat, care este o soluție perfectă pentru unitățile de bucătărie fără mâner, deoarece nu este nevoie de mâner. Din motive de siguranță, ușa se blochează automat atunci când mașina este în uz pentru a evita deschiderea accidentală.</p> |  <p>Cavitatea cuptorului are 4 niveluri diferite de gătit.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  <p>Cavitatea cuptorului are 5 niveluri diferite de gătit.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |  <p>Șine telescopice: vă permit să scoateți antena și să o verificați fără a fi nevoie să o scoateți în întregime din cuptor.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |
|  <p>Control electronic: Vă permite să mențineți temperatura în interiorul cuptorului cu precizia de 2-3 °C. Acest lucru vă permite să gătiți mese care sunt foarte sensibile la schimbările de temperatură, cum ar fi prăjituri, sufleuri, budinci.</p>                                                                                   |  <p>Curățarea cu vapor: o funcție simplă de curățare cu abur pentru a slăbi depunerile din cavitatea cuptorului.</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  <p>Capacitatea indică cantitatea de spațiu utilizabil în cavitatea cuptorului în litri.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |  <p>Capacitatea indică cantitatea de spațiu utilizabil în cavitatea cuptorului în litri.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  <p>4.3 inch display with LED technology, usability with knobs + 3 touch keys</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |  <p>Controlul butoanelor</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

---

## Benefit (TT)

---

### Plită de gătit cu inducție

Inducția oferă un gătit rapid și un control precis al temperaturii

Dacă se folosesc vase de gătit adecvate, plita cu inducție este ușor de folosit și de întreținut, este sigură și fiabilă.

### Curățare cu vapori

Introducând apă într-o nișă de la baza camerei, se va produce aburul, care înmoaie reziduurile și facilitează îndepărtarea acestora

Introducând apă într-o nișă de la baza camerei, se va produce aburul, care înmoaie reziduurile și facilitează îndepărtarea acestora.

### Controlul tactil

Setare ușoară și intuitivă a temporizatorului printr-o simplă atingere

### Compartiment de stocare

Mai mult spațiu datorită compartimentului inferior, ideal pentru păstrarea accesoriilor sau ustensilelor de bucătărie

### Convecție veritabilă

Cele mai bune performanțe de gătit, garantate de fluxul circular ventilat

Numeroasele ventilatoare și rezistențe de încălzire garantează un flux de căldură perfect aerodinamic, permițând un gătit mai omogen și mai rapid înăuntrul camerei.

### Gătit pe mai multe niveluri

Mai multe niveluri de gătit permit maxima flexibilitate de utilizare

### Iluminat cu halogen pe mai multe niveluri

Iluminatul interior cu halogen, cu diferite niveluri de intensitate, garantează o vizibilitate excelentă

### Geam interior detașabil

Geamurile interne ale ușii sunt ușor de demontat pentru o curățare completă

### Răcire tangențială

Noul sistem de răcire cu ventilator tangențial și flux de aer dinspre ușă spre panoul antistropi

### Control electronic

Control electronic pentru o gestionare precisă a temperaturii și pentru o căldură uniformă

### Ghidaje telescopice

Scoatere ușoară și introducere sigură a tăvilor în cuptor, datorită ghidajelor telescopice

---

## **Cameră izotermă**

Cele mai bune performanțe de gătit, la cel mai înalt nivel de eficiență energetică

## **Ușă rece**

În timpul oricărei funcții, geamul exterior al ușii rămâne rece, evitându-se orice risc de arsuri

## **AirFry (accesoriu opțional AIRFRY)**

Mâncăruri mai ușoare și mai gustoase, datorită coșului AirFry (accesoriu opțional)

## **Piatră pentru pizza (accesoriu opțional)**

Coacere pe piatră refractară pentru pizza moale și crocantă și produse dospite (accesoriu opțional PIATRĂ)

## **BBQ (accesoriu opțional)**

Coacere la grătar direct în cuptor, cu grătarul cu două fețe (accesoriu opțional BBQ)

## **Înălțime reglabilă**

Partea superioară a aragazului aliniată cu blatul de lucru, datorită picioarelor reglabile

## **Turbină simplă**

Cuptorul are un ventilator echipat cu o rezistență de încălzire circulară care permite gătitul cu căldură rotativă