

## CPF9GPWH

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Розміри приладу</b>                  | 90x60 см           |
| <b>Кількість духових шаф</b>            | 1                  |
| <b>Источник нагрева духовки</b>         | Електричний        |
| <b>Тип варильної панелі</b>             | Газ                |
| <b>Тип основної духовки</b>             | Термовентильований |
| <b>Система чищення Основної духовки</b> | Піролітична        |
| <b>Код ЕАН</b>                          | 8017709229399      |
| <b>Клас енергоефективності</b>          | A+                 |



## Естетика



|                                  |                               |                              |                  |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>Тип варильноого центру</b>    | Без боковин                   | <b>Колір перемикачів</b>     | Нержавіюча сталь |
| <b>Обробка панелі управління</b> | Емальований метал             | <b>Кількість перемикачів</b> | 8                |
| <b>Естетика</b>                  | Portofino                     | <b>Колір серіографії</b>     | Чорний           |
| <b>Логотип</b>                   | Накладний з нержавіючої сталі | <b>Управління</b>            | TFT              |
| <b>Колір</b>                     | Білий                         | <b>Дверцята духової шафи</b> | З рамкою         |
| <b>Розміщення логотипу</b>       | Смуга під духовою шафою       | <b>Тип скла духової шафи</b> | Сірий            |
| <b>Захисний бортик</b>           | Так                           | <b>Ручка</b>                 | Smeg Portofino   |
| <b>Цвет варочной панели</b>      | Нержавіюча сталь              | <b>Колір ручки</b>           | Кольоворові      |
| <b>Тип решіток</b>               | Чавунно-сірий                 | <b>Відсік для зберігання</b> | Push pull        |
| <b>Тип управління</b>            | Перемикачі                    | <b>Ніжки</b>                 | Чорний           |
| <b>Тип перемикачів</b>           | Smeg Portofino                | <b>Цоколь</b>                | Чорний           |

## Програми/ Функції

### Кількість функцій

10



## Функції традиційного приготування (за результатами тесту)

|  |                     |  |                             |  |                 |
|--|---------------------|--|-----------------------------|--|-----------------|
|  | Статичний           |  | Статичний Вентильований     |  | Термовентиляція |
|  | Turbo               |  | ECO                         |  | Гриль           |
|  | Великий гриль       |  | Великий вентильований гриль |  | Нижній нагрів   |
|  | Вентильована основа |  |                             |  |                 |

## Інші функції

|  |                         |  |                         |  |                |
|--|-------------------------|--|-------------------------|--|----------------|
|  | Розморожування за часом |  | Розморожування за вагою |  | Підняття тіста |
|  | Шабат                   |  |                         |  |                |

## Функції очищення

|  |         |  |             |
|--|---------|--|-------------|
|  | Піроліз |  | ECO-піроліз |
|--|---------|--|-------------|

Автоматичні програми 20

## Технічні характеристики варильної панелі



### Кількість зон приготування 6

Передня ліва - Газ - ультрашвидка (подвійна) - 4.20 кВт

Задня ліва - Газ - AUX - 1.00 кВт

Передня центральна - Газ - AUX - 1.00 кВт

Задня центральна - Газ - SRD - 1.80 кВт

Передня права - Газ - SRD - 1.80 кВт

Задня права - Газ - RP - 3.00 кВт

Тип газових конфорок Стандартний

Газ-контроль

Так

Автоматичне

Кришки конфорок

Емальовані матово-чорні

електrozапалювання

## Технічні особливості - основна духовка



Кількість ламп 2

Кількість стекол дверцят 4

Кількість конвекторів 3

Кількість тепловідбивних стекол дверцят 3

Корисний об'єм - 1-а духовка 115 л

Кількість рівнів приготування 5

духовка 129 л

Терmostat безпеки Так

Матеріал внутрішньої камери Емаль Ever Clean

Кількість рівнів приготування 5

|  |                       |   |                |
|--|-----------------------|---|----------------|
| <b>Тип направляючих</b>                    | Металеві спрямовувачі | <b>Автоматичне відключення нагрівальних елементів при відкриванні дверцят</b> | Так            |
| <b>Тип ламп підсвічування</b>              | Галогенна             |   |                |
| <b>Потужність підсвітки</b>                | 40 Вт                 |   |                |
| <b>Програматор тривалості приготування</b> | Старт і стоп          |   |                |
| <b>Освітлення при відкритих дверцях</b>    | Так                   | <b>Система охолодження</b>  | Тангенціальна  |
| <b>Відкривання дверцят</b>                 | Традиційне            | <b>Блокування дверцят при піролізі</b>  | Так            |
| <b>Знімні дверцята</b>                     | Так                   | <b>Розміри внутрішньої камери (ВxШxГ)</b>                                     | 371x724x418 мм |
| <b>Суцільне внутрішнє скло дверцят</b>     | Так                   | <b>Тип контролю температури</b>   | Електронний    |
| <b>Внутрішнє скло дверцят</b>              | Так<br>знімне         | <b>Потужність нижнього нагрівального елементу</b>                             | 1700 Вт        |
|  |                       | <b>Потужність верхнього нагрівального елементу</b>                            | 1200 Вт        |
|  |                       | <b>Потужність грилю</b>   | 1700 Вт        |
|  |                       | <b>Потужність великого грилю</b>  | 2900 Вт        |
|  |                       | <b>Потужність кільцевого нагрівального елементу</b>                           | 2 x 1850 Вт    |
|  |                       | <b>Тип грилю</b>  | Електричний    |
|  |                       | <b>Система закривання</b>   | Так            |
|  |                       | <b>Soft Close</b>   |                |

## Опції - основна духовка

|  |     |                                |        |
|--|-----|--------------------------------|--------|
| <b>Таймер</b>                                    | Так | <b>Мінімальна температура</b>  | 50 °C  |
| <b>Акустичний сигнал закінчення приготування</b> | Так | <b>Максимальна температура</b> | 260 °C |

## Аксесуари в комплекті - основна духовка

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |
| <b>Решетка с задним и боковым упором</b>   | 1 | <b>Решітка для дека</b>                              | 1 |
| <b>Деко (20 мм)</b>  | 1 | <b>Телескопічні спрямовувачі неповного висування</b> | 1 |
| <b>Деко глибоке (40 мм)</b>  | 1 |  |   |

## Електричне підключення

|                                  |                 |                                |                          |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Номінальна потужність</b>     | 4000 Вт         | <b>Дріт для тестування</b>     | Так                      |
| <b>Сила струму (A)</b>           | 18 А            | <b>Тип електричного кабелю</b> | Да, двух- или трехфазное |
| <b>Напруга</b>                   | 220-240 В       | <b>Частота струму</b>          | 50/60 Гц                 |
| <b>Напруга 2 (В)</b>             | 380-415 В       | <b>Клемна коробка</b>          | 5 полюсів                |
| <b>Тип електрического кабеля</b> | Так, однофазний | <b>Тип електричної вилки</b>   | Hi                       |



## Compatible Accessories

### AIRFRY9

Решетка для аэрофритюрицы AIRFRY.  
Идеально подходит для воссоздания традиционной жарки в духовке, но с меньшим количеством калорий и меньшим количеством жира. Он позволяет быстро и просто готовить такие блюда, как картофель фри, жареные овощи и рыба, обеспечивая идеальное подрумянивание и хрустящую корочку.



### BN920



### GTP



Телескопические направляющие неполного выдвижения (1 уровень)  
Извлечение: 300 мм Материал:  
полированная нержавеющая сталь AISI430

### KIT600CPF9P



### KITPAH



Регулируемые по высоте ножки (950 мм),  
нержавеющая сталь, подходят для  
варочных центров Master, Sinfonia и  
Concerto

### KITPC9X9



Стеновая панель, 90 см, нержавеющая  
сталь, подходит для варочных центров  
Sinfonia и Portofino с пиролизом

### PALPZ



Лопатка для пиццы с откидной ручкой  
Ширина: 315 мм Длина: 325 мм

### BBQ9



### BN940



### GTT



Полностью выдвижные  
телескопические направляющие (1  
уровень) Выдвижение: 433 мм  
Материал: полированная  
нержавеющая сталь AISI 430



### KITH95CPF9



### KITPBX

Регулируемые по высоте ножки (850  
мм)



### KITPD

Регулируемые по высоте ножки для  
варочных центров (950 мм), черные



### SFLK1

Захисне блокування

---

**SMOLD**

Комплект из 7 силиконовых форм для мороженого, леденцов, пралине, кубиков льда или порционных продуктов.  
Используется при температуре от -60°C до +230°C

## Symbols glossary



Технология 3-х конвекторов: духовка оснащена эксклюзивной системой с тремя конвекторами, которые в сочетании с увеличенной мощностью двигателей обеспечивают отличные кулинарные характеристики. Два больших боковых конвектора распределяют воздух по внешнему периметру внутренней камеры, в то время как меньший центральный конвектор увеличивает вентиляцию, создавая вертикальный вихрь тепла. Соответственно, достигается равномерное распределение температуры во всех внутренней камере, что позволяет готовить пищу равномерно на всех пяти уровнях, как на профессиональной кухне.



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



A+: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Установка в колонну



Поворотные переключатели



Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.



Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.



Размораживание по весу: функция автоматического размораживания. Вы выбираете тип продуктов для размораживания из доступных категорий (МЯСО - РЫБА - ХЛЕБ - ДЕСЕРТЫ). После ввода веса продукта печь автоматически определяет время, необходимое для правильного размораживания.



Дверца с четверным остеклением



Эмаль Ever Clean: эмаль Ever Clean наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль Ever Clean создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.



В газовых духовках вентилятор быстро и равномерно распределяет тепло по всей полости духового шкафа, избегая передачи аромата при одновременном приготовлении нескольких разных блюд. В электрических духовках эта комбинация позволяет быстрее приготовить продукты, которые уже готовы сверху, но требуют большего количества готовки внутри, без дальнейшего подрумянивания.



Верхний и нижний нагрев: традиционный метод приготовления, который лучше всего подходит для блюд, расположенных в центре духовки. верхняя часть духовки всегда будет самой горячей. Идеально подходит для жаркого, фруктовых кексов, хлеба и т. д.



Комбинация вентилятора и круглого элемента вокруг него дает метод приготовления горячим воздухом. Это дает множество преимуществ, включая отсутствие предварительного нагрева, если время приготовления превышает 20 минут, отсутствие передачи аромата при одновременном приготовлении различных продуктов, меньшее количество энергии и более короткое время приготовления. Подходит для всех видов еды.



Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.



Гриль с конвекцией: конвектор снижает сильный жар от гриля, обеспечивая отличный метод приготовления на гриле различных продуктов, отбивных, стейков, колбасок и т. д.. Обеспечивая равномерное поджаривание и распределение тепла без высушивания продуктов. Два верхних уровня рекомендуются для использования, а нижняя часть духовки может использоваться для одновременного поддержания тепла, что является отличным средством при приготовлении завтрака на гриле. Малый гриль (только центральная часть) идеально подходит для небольшого количества блюд.



Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.



Верхний + нижний нагрев с конвекцией: нагревательные элементы, работающие одновременно с вентилятором, предназначены для обеспечения более равномерного нагрева, аналогично традиционному приготовлению, поэтому требуется предварительный нагрев. Наиболее подходит для блюд, требующих медленного приготовления.



Только нижний нагревательный элемент: эта функция идеально подходит для продуктов, требующих дополнительной базовой температуры без поджаривания, например кондитерские изделия, пицца. Также подходит для медленного приготовления рагу и запеканок.



ЭКО: приготовление с низким энергопотреблением: эта функция особенно подходит для приготовления на одном уровне с низким энергопотреблением. Рекомендуется для всех типов продуктов, кроме тех, которые могут выделять много влаги (например, овощи). Чтобы добиться максимальной экономии энергии и сократить время, рекомендуется помещать продукты в духовку без предварительного нагрева рабочей камеры.



Малый гриль: для быстрого приготовления и поджаривания продуктов. Наилучших результатов можно достичь, используя верхний уровень для мелких кусков, а нижние - для более крупных, например, отбивные или сосиски. Для малого гриля тепло генерируется только в центре элемента, поэтому идеально подходит для небольших количеств продуктов.



Кольцевой+ верхний + нижний нагревательные элементы: использование вентилятора с обоими элементами позволяет готовить пищу быстро и эффективно, что идеально подходит для больших объемов, требующих тщательного приготовления. Он предлагает такой же результат, как и гриль, перемещая тепло вокруг пищи вместо перемещения самой пищи, позволяя приготовить продукт любого размера или формы.



Внутреннее стекло дверцы: снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.



Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.



Автоматическое открывание: некоторые модели имеют автоматическое открывание дверцы по окончании цикла, что является идеальным решением для кухонных гарнитуров без ручек, поскольку ручка не требуется. По соображениям безопасности дверца автоматически блокируется, когда машина используется, чтобы избежать ее непреднамеренного открывания.



**ПИРОЛИЗ - ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ:** духовка нагревается до температуры, приближающейся к 500°C, и превращает жир и остатки пищи в мелкий пепел, который можно легко стереть влажной тканью. При такой высокой температуре дверца автоматически блокируется в целях безопасности, в то время как температура внешней поверхности дверцы остается контролируемой, поэтому к ней можно безопасно прикоснуться к функции, настраиваемой пользователем в зависимости от уровня загрязнения, присутствующего в духовке.



Пиролитическая очистка: функция экономичной пиролитической очистки может быть выбрана, когда духовка загрязнена не сильно. Эта функция имеет максимальную продолжительность 1,5 часа.



Воздух при 40°C создает идеальные условия для расстойки дрожжевого теста. Просто выберите функцию и поместите тесто в предназначенную для этого емкость.



**ШАБАТ:** функція, яка дозволяє готувати їжу з дотриманням вимог іудаїзму, щодо дня відпочинку.



В камере духового шкафа предусмотрено 5 разных уровней приготовления.



**Soft close:** все модели оснащены функцией плавного закрывания двери, что позволяет устройству закрываться плавно и бесшумно.



Телескопические направляющие: позволяют выдвинуть противень и проверить продукт, не вынимая полностью из духовки.



**Электронный контроль температуры:** позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью до 2–3°C. Это позволяет готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.



Дисплей COMPACTscreen