

# CPF9GPX

Komfurstørrelse	90x60 cm
Antal rummed energimærke	1
Hulrumsvarmekilde	Elektrisk
Komfur type	Gas
Hovedovn, type	Termoventileret ovn
Rengøringsystem hovedovn	Pyrolytisk
EAN-kode	8017709225780
Energieffektivitetsklasse	A+



## Æstetik













Æstetik	Portofino	Display	LCD
Farve	Rustfrit stål	Ant. knapper	8
Finish	Børstet	Farve silketryk	Sort
Design	Flugtende pasform	Håndtag	Smeg Portofino
Låge	Med ramme	Håndtag farve	Børstet rustfrit stål
Liste	Ja	Glastype	Grå
Pandeholder type	Støbejern	Fødder	Sort
Farve på kogeplade	Rustfrit stål	Sokkel	Sort
Kommandopanel finish	Fingervenligt rustfrit stål	Opbevaringsrum	Skub træk
Betjeningsknapper	Smeg Portofino	Logo	Samlet st / stål
Betjening farve	Rustfrit stål	Logoposition	Panel under ovnen

## Programmer/Funktioner

Ant. madlavningsfunktioner	10
----------------------------	----

## Traditionelle madlavningsfunktioner





 Statisk	 Med ventilator	 Varmluft
 Turbo (varmluft + bund + øvre + ventilator)	 Eco	 Lille grill
 Stor grill	 Ventilator grill (stor)	 Base
 Ventilator-assisteret bund		

## Rengøringsfunktioner

 Pyrolytisk	 Pyrolytisk øko
---	--

Automatiske programmer 20











## Andre funktioner

 Optøning efter tid	 Optøning efter vægt	 Godkendelse
 Sabbath		

## Komfur tekniske egenskaber

 UR			
<b>Zoner i alt 6</b>			
Forrest til venstre - Gas - 2URP (dobbelt) - 4.20 kW			
Bagest til venstre - Gas - AUX - 1.00 kW			
Forrest i midten - Gas - AUX - 1.00 kW			
Bagest center - Gas - Semi-hurtig - 1.80 kW			
Forrest til højre - Gas - Semi-hurtig - 1.80 kW			
Bagest højre - Gas - RP - 3.00 kW			
Blus	Standard	Gas sikkerhedsventiler	Ja
Automatisk elektronisk tænding	Ja	Kogepladeskjulere	Matsort emaljeret

## Primær ovn tekniske egenskaber

									
Antal lamper	2	Samlet antal lågeglas	4						
Ventilatorantal	3	Antal termoreflekterende lågeglas	3						
Nettovolumen, 1. rum	115 l	Sikkerhedstermostat	Ja						
Bruttovolumen, 1. hulrum	129 l								
Ovnrum materiale	Ever Clean-emalje								

<b>Antal hylder</b>	5	<b>Opvarmningen suspenderes, når lågen åbnes</b>	Ja
<b>Hyldetype</b>	Metalhylder	<b>Kølesystem</b>	Tangentiel
<b>Type af lamper</b>	Halogen	<b>Låge låst under pyrolyse</b>	Ja
<b>Lys effekt</b>	40 W	<b>Nettodimensioner for indvendigt rum (HxBxD)</b>	371x724x418 mm
<b>Tidsindstilling</b>	Start og stop	<b>Temperaturstyring</b>	Elektronisk
<b>Lys når ovnlågen åbnes</b>	Ja	<b>Bund-varmelegeme effekt</b>	1700 W
<b>Lågeåbning</b>	Flap ned	<b>Øvre varmelegeme - effekt</b>	1200 W
<b>Aftagelig låge</b>	Ja	<b>Grillelement</b>	1700 W
<b>Inderlåge i fuldt glas</b>	Ja	<b>Stor grill – effekt</b>	2900 W
<b>Aftagelige indvendig låge</b>	Ja	<b>Varmluftselement - effekt</b>	2 x 1850 W
		<b>Grill-type</b>	Elektrisk
		<b>Soft close-system</b>	Ja

## Valg hovedovn

<b>Timer</b>	Ja	<b>Min. temperatur</b>	50 °C
<b>Lydalarm for slut på tilberedning</b>	Ja	<b>Maksimal temperatur</b>	260 °C


## Medfølgende tilbehør hovedovn



<b>Wokholder i støbejern</b>	1	<b>40mm dyb plade</b>	1
<b>Rist med bag- og sidestop</b>	1	<b>Gitterindsats</b>	1
<b>20 mm dyb plade</b>	1	<b>Teleskopskinne, delvist udtræk</b>	1

## Elektrisk tilslutning

<b>Elektrisk klassificering</b>	4000 W	<b>Kontroller ledning</b>	Ja
<b>Nuværende</b>	18 A	<b>Ledningstype</b>	Yes, Double and Three Phase
<b>Spænding</b>	220-240 V	<b>Frekvens</b>	50/60 Hz
<b>Spænding 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Morsettiera</b>	5 ben
<b>Type of electric cable installed</b>	Yes, Single phase		



## Not included accessories

### AIRFRY9

Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



### KITH95CPF9

Højdeudvidelsessæt (950 mm), passer til Portofino fritstående komfurer



### GTP

\*\*Delvist udtrækelige teleskop-skiner (1 niveau)\*\*  
 Udtrækning: 300 mm  
 Materiale: Rustfrit stål AISI 430 poleret



### TPKCPF9

Teppanyaki grill plate, suitable for Portofino cookers



### KIT600CPF9P

Dækliste til kogeplade bagside, egnet til 90 cm Portofino fritstående komfurer med pyroovn



### BBQ9



### GT1P-2

Delvist udtrækelige teleskop-skiner (1 niveau) til ovne med metalrammer.  
 Længde: 355,5 mm, udtræk: 285 mm.  
 Materiale: Rustfrit stål AISI 430 poleret.




### GTT

\*\*Udtrækelige teleskop-skiner (1 niveau)\*\*  
 Udtrækning: 433 mm  
 Materiale: Rustfrit stål AISI 430 poleret



### BGCPF9

Støbejerns grillplade der passer til Portofino FS fritstående Komfurer



### SFLK1

Børnesikring



### PRTX

Ildfast pizzasten med håndtag.  
 D=35cm Ikke egnet til mikrobølgeovne. Passer til gasovne, skal sættes på gitteret.



### PPR9

Ildfast pizzasten uden håndtag.  
 Firkantet sten: L64xH2,3xP37,5 cm  
 Passer også til gasovne, skal sættes på gitteret.



### KITPBX

Højdereducerende fødder (850 mm)



### KITPD

Højdeudvidelse sorte fødder (950 mm) til fritstående komfurer




### PALPZ

Pizzaspade med håndtag der kan foldes væk width: 315mm længde: 325 mm


































### SMOLD

Sæt med 7 silikoneforme til is, ispinde, praliner, isterninger eller til portionsanretning af mad. Brugbar fra -60°C til +230°C



## Symbols glossary (TT)

-  Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.
-  Optøning på tid: Manuel optøningsfunktion. Ved afslutningen af den indstillede varighed stopper funktionen.
-  Firdobbelte glassdøre: Antal glaslåger.
-  Ever Clean Emalje: Ever Clean emalje påføres elektrostatisk, hjørne til hjørne og kant til kant for at forhindre revner over tid. Det er en særlig pyrolytisk emalje, der er resistent over for syrer, der ud over at være behageligt lys, fremmer større rengøring af ovnvæggene takket være dens lavere porøsitet. Den bages ved over 850 °C og polymeriseres langsomt med en videnskabeligt bestemt hastighed for at sikre ensartet dybde og styrke Ever Clean emalje skaber en upåklagelig finish både på indersiden af ovnen og på bækkerne, hvilket gør ovnens overflader utrolig lette at vedligeholde over tid, da det reducerer vedhæftningen af fedt under tilberedningen
-  Ventilatorassisteret bund: blandingen af ventilator og lavere varmeelement alene gør det muligt at afslutte tilberedning af mad, der allerede er tilberedt på overfladen, men ikke indeni hurtigere. Dette system anbefales at afslutte tilberedning af mad, der allerede er godt tilberedt på overfladen, men ikke indeni, hvilket derfor kræver en moderat højere varme. Ideel til enhver form for mad.
-  Statisk: Traditionel madlavning egnet til tilberedning af en ret ad gangen. Ventilatoren er ikke aktiv, og varmen kommer samtidig nedenfra og ovenfra. Statisk madlavning er langsommere og mere delikat, ideel for at opnå veltilberedte og tørre retter selv indeni. Ideel til tilberedning af alle former for stege, fedt kød, brød, fyldte kager.
-  Varmluft: det er den perfekte funktion til at tilberede alle typer retter på en mere delikat måde. Varmen kommer fra bagsiden af ovnen og fordeles hurtigt og jævnt Ventilatoren er aktiv. Det er også ideelt til madlavning på flere niveauer uden at blande lugt og smag.
-  Luftkølesystem: for at sikre en sikker overfladetemperatur.
-  Optøning ved vægt: Automatisk optøningsfunktion. Du vælger den madtype, der skal optøes fra de tilgængelige kategorier (KØD - FISK - BRØD - DESSERTER) Efter indtastning af madens vægt, definerer ovnen automatisk den tid, der kræves for korrekt optøning.
-  A+: Energieffektivitetsklasse A + hjælper med at spare op til 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.
-  Fingeraftrykssikkert rustfrit stål: Fingeraftrykssikkert rustfrit stål får rustfrit stål til at se ud som nyt.
-  Ventilatorassisteret: Intens og homogen traditionel madlavning, også velegnet til komplekse opskrifter. Ventilatoren er aktiv, og varmen kommer samtidig nedenfra og ovenfra. Ventilatorassisteret madlavning sikrer et hurtigere og mere homogent resultat og efterlader duftende mad ude og fugtigere indeni. Ideel til bagt pasta, småkager, stege og tærter.
-  Base: varmen kommer kun fra bunden af ovnrummet. Ventilatoren er ikke aktiv. Ideel til søde og salte tærter og pizzaer. Designet til at fuldføre madlavning og gøre maden mere sprød Dette symbol i gasovne angiver gasbrænderen.
-  ECO: tilberedning med lavt energiforbrug: denne funktion er særligt velegnet til madlavning på en enkelt hylde med lavt energiforbrug. Det anbefales til alle typer mad undtagen dem, der kan generere meget fugt (f.eks. grøntsager). For at opnå maksimal energibesparelse og reducere tid anbefales det at sætte maden i ovnen uden at forvarme ovnrummet

-  **Grill:** Meget intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Ventilatoren er ikke aktiv. Giver fremragende grill- og gratinerende resultater. Bruges i slutningen af madlavningen, giver det en ensartet brunng til retter.
-  **Ventilatorgrill:** meget intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement Ventilatoren er aktiv. Det muliggør optimal grillning af tykkeste kød. Ideel til store kødudskæringer.
-  **Inderlåg i ren glas:** Inderlåg i ren glas, en enkelt flad overflade, som er nem at holde ren.
-  **Sidelys:** To modstående sidelygter øger synligheden inde i ovnen.
-  **Pyrolyse:** Den Eco pyrolitiske rengøringsfunktionen kan vælges, når ovnen er lettere snavset. Denne funktion har en maksimal varighed på 1,5 timer.
-  **SABBATH:** funktion, der gør det muligt at tilberede mad med respekt for jødedommens hviledag.
-  **Soft close:** alle modeller er udstyret med avanceret funktion til blød lukning af lågen, som gør det muligt for enheden at lukke blødt og stille.
-  **Elektronisk betjening:** Giver dig mulighed for at opretholde temperaturen inde i ovnen med nøjagtigheden 2-3 °C. Dette gør det muligt at tilberede måltider, der er meget følsomme over for temperaturændringer, såsom kager, souffles, buddinger.
-  **Kapaciteten** angiver mængden af anvendelig plads i ovnrummet i liter.
-  **Halv grill:** Til hurtig madlavning og brunng af mad. De bedste resultater opnås ved at bruge den øverste hylde til små genstande, de nederste hylde til større, såsom koteletter eller pølser. Med halv grill genereres kun varme i midten af legemet, så det er ideelt til mindre mængder.
-  **Turbo:** varmen kommer fra 3 retninger: over, under og fra bagsiden af ovnen Ventilatoren er aktiv. Det giver mulighed for hurtig madlavning, selv på flere hylde uden at blande aromaerne. Ideel til store mængder eller fødevarer, der kræver intens tilberedning.
-  **Glasset på inderlågen:** kan fjernes med få hurtige bevægelser for rengørng.
-  **PYROLYSE - AUTOMATISK RENGØRINGSFUNKTION:** ovnen varmes op til en temperatur, der nærmer sig 500 °C, og gør fedt og madrester til en fin aske, der let kan tørres af med en fugtig klud. Ved en så høj temperatur låses lågen automatisk af hensyn til sikkerheden, mens temperaturen på lågen forbliver kontrolleret, så det er sikkert at røre ved brugerjusterbar funktion baseret på snavniveauet i ovnen.
-  **Luft ved 40 °C** giver det perfekte miljø til at godkende gærdejsblandinger. Vælg funktionen og læg dejen i tildelt rum
-  **Ovnrummet** har 5 forskellige tilberedningsniveauer.
-  **Teleskopskinner** tillader at retten trækkes ud så man kan holde øje med den uden at tage den helt ud af ovnen.
-  **Ultra hurtige brændere:** Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt.