

# CPF9GPX

## ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Αρ. κοιλοτήτων με ενεργειακό σήμα

Πηγή θερμότητας φούρνου

## ΤΥΠΟΣ ΕΣΤΙΑΣ

Τύπος κύριου φούρνου

Σύστημα καθαρισμού κύριου φούρνου

Κωδικός EAN

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

90x60 cm

1

PEYMA

Αέριο

Αερόθερμος

Πυρολυτικό

8017709225780

A+



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



### Αισθητική

Design

Χρώμα

Φινίρισμα

Φινίρισμα πάνελ

χειρισμού

Λογότυπος

Θέση λογοτύπου

Οπίσθια πλάτη εστίας

Χρώμα εστίας

Τύπος βάσεων σκευών

Τύπος χειριστηρίων

Χειριστήρια

Portofino

Επίπεδος

Ανοξείδωτο ασάλι

Σατέν

Ανοξείδωτο ασάλι χωρίς

δαχτυλιές

Εφαρμοσμένο ανοξείδωτο

Φάσα κάτω από τον φούρνο

Ναι

Ανοξείδωτο ασάλι

Μαντέμι

Χειριστήρια

Smeg Portofino

Χρώμα χειριστηρίων

Αριθμός χειριστηρίων

Χρώμα σειρογραφίας

Οθόνη

Πόρτα

Τύπος κρυστάλλου

πόρτας

Λαβή

Χρώμα λαβής

Αποθηκευτικός χώρος

Χρώμα ποδιών

Μπάζα

Ανοξείδωτο ασάλι

8

Μαύρο

TFT

Με πλαίσιο

Γκρι

Smeg Portofino

Βουρτσισμένο ανοξείδωτο

ασάλι

Push-Pull

Μαύρο

Μαύρο

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός λειτουργιών μαγειρέματος

10

### Μαγειρικές λειτουργίες

|                        |                               |                        |
|------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Πάνω + κάτω αντίσταση  | Πάνω + κάτω αντίσταση & αέρας | Πίσω αντίσταση & αέρας |
| Turbo                  | Eco                           | Μικρό γκριλ            |
| Μεγάλο γκριλ           | Μεγάλο γκριλ & αέρας          | Κάτω αντίσταση         |
| Κάτω αντίσταση & αέρας |                               |                        |

### Άλλες λειτουργίες

|                      |                      |                |
|----------------------|----------------------|----------------|
| Απόψυξη βάσει χρόνου | Απόψυξη βάσει βάρους | Φούσκωμα ζύμης |
| Sabbath              |                      |                |

### Λειτουργίες καθαρισμού

|            |                |
|------------|----------------|
| Πυρολυτικό | Πυρολυτικό eco |
|------------|----------------|

Αυτόματα προγράμματα

20

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΩΝ

UR

### Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος 6

Εμπρός αριστερά - Αέριο - Υπερταχείας (διπλό) - 4.20 kW

Πίσω αριστερά - Αέριο - Μικρό - 1.00 kW

Μπροστά κέντρο - Αέριο - Μικρό - 1.00 kW

Πίσω κέντρο - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW

Εμπρός δεξιά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW

Πίσω δεξιά - Αέριο - Ταχείας - 3.00 kW

|                                      |          |                                  |                  |
|--------------------------------------|----------|----------------------------------|------------------|
| <b>Τύπος φλόγιστρων αερίου</b>       | Standard | <b>Βαλβίδες ασφαλείας αερίου</b> | Ναι              |
| <b>Αυτόματη ηλεκτρονική ανάφλεξη</b> | Ναι      | <b>Καπάκια φλόγιστρων</b>        | Μαύρο ματ σμάλτο |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ



|   |           |   |     |
|---|-----------|---|-----|
| <b>Αριθμός λαμπτήρων</b>                | 2         | <b>Συνολικός αριθμός κρυστάλλων πόρτας</b>      | 4   |
| <b>Αριθμός ανεμιστήρων μαγειρέματος</b> | 3         | <b>Αριθμός θερμοανακλαστικών γυαλιών πόρτας</b> | 3   |
| <b>Καθαρή χωρητικότητα φούρνου</b>      | 115 λίτρα | <b>Θερμοστάτης ασφαλείας</b>                    | Ναι |
| <b>Μικτή χωρητικότητα, 1ος θάλαμος</b>  | 129 λίτρα |   |     |

|   |                   |   |                |
|---|-------------------|---|----------------|
| <b>Υλικό κοιλότητας</b>                               | Σμάλτο Ever Clean | <b>Απενεργοποίηση θερμότητας με το άνοιγμα της πόρτας</b> | Ναι            |
| <b>Αριθμός οδηγών</b>                                 | 5                 | <b>Σύστημα ψύξης</b>                                      | Εφαπτόμενο     |
| <b>Τύπος πλαϊνών οδηγών</b>                           | Μεταλλικές σχάρες | <b>Κλείδωμα πόρτας κατά τη διάρκεια της πυρόλυσης</b>     | Ναι            |
| <b>Τύπος λαμπτήρων</b>                                | Αλογόνου          | <b>Ωφέλιμες διαστάσεις χώρου κοιλότητας (ΥxΠxB)</b>       | 371x724x418 mm |
| <b>Ισχύς φωτός</b>                                    | 40 W              | <b>Έλεγχος θερμοκρασίας</b>                               | Ηλεκτρονικός   |
| <b>Ρύθμιση χρόνου μαγειρέματος</b>                    | Έναρξη και λήξη   | <b>Ισχύς κάτω αντίστασης</b>                              | 1700 W         |
| <b>Ενεργοποίηση φωτισμού με το άνοιγμα της πόρτας</b> | Ναι               | <b>Ισχύς άνω αντίστασης</b>                               | 1200 W         |
| <b>Φορά πόρτας</b>                                    | Προς τα κάτω      | <b>Ισχύς γκριλ</b>  | 1700 W         |
| <b>Αφαιρούμενη πόρτα</b>                              | Ναι               | <b>Ισχύς μεγάλου γκριλ</b>                                | 2900 W         |
| <b>Κρυστάλλινο εσωτερικό πόρτας</b>                   | Ναι               | <b>Ισχύς κυκλικής αντίστασης</b>                          | 2 x 1850 W     |
| <b>Αφαιρούμενο εσωτερικό πόρτας</b>                   | Ναι               | <b>Τύπος γκριλ</b>  | Ηλεκτρικό      |
|   |                   | <b>Μεντεσέδες Soft Close</b>                              | Ναι            |

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

|  |     |                             |        |
|--|-----|-----------------------------|--------|
| <b>Χρονοδιακόπτης</b>                  | Ναι | <b>Ελάχιστη θερμοκρασία</b> | 50 °C  |
| <b>Ηχητικό σήμα λήξης μαγειρέματος</b> | Ναι | <b>Μέγιστη θερμοκρασία</b>  | 260 °C |

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΚΥΡΙΟ ΦΟΥΡΝΟ & ΕΣΤΙΑ



|                                       |   |  |   |
|---------------------------------------|---|--|---|
| <b>Σχάρα με πίσω και πλαϊνό τέρμα</b> | 1 | <b>Ένθετη σχάρα ψησίματος</b>                | 1 |
| <b>Εμαγιέ ταψί, βάθους 20mm</b>       | 1 | <b>Τηλεσκοπικοί οδηγοί, μερικής εξαγωγής</b> | 1 |
| <b>Εμαγιέ ταψί, βάθους 40mm</b>       | 1 |  |   |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

|   |                 |                                  |                          |
|---|-----------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης</b> | 4000 W          | <b>Cable testing</b>             | Yes                      |
| <b>Ένταση ρεύματος</b>                      | 18 A            | <b>Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης</b> | Ναι, διπλό και τριφασικό |
| <b>Τάση</b>                                 | 220-240 V       | <b>Συχνότητα</b>                 | 50/60 Hz                 |
| <b>Τάση 2 (V)</b>                           | 380-415 V       | <b>Πίνακας σύνδεσης ρεύματος</b> | 5πολικός                 |
| <b>Τύπος παρεχόμενου καλωδίου</b>           | Ναι, μονοφασικό |                                  |                          |



## Not included accessories

### AIRFRY9

Σχάρα AIRFRY. Ιδανικό για την αναδημιουργία του παραδοσιακού τηγανίσματος στο φούρνο, αλλά με λιγότερες θερμίδες και λιγότερα λιπαρά. Σας επιτρέπει να μαγειρεύετε γρήγορα και απλά πιάτα, όπως τηγανητές πατάτες, τηγανητά λαχανικά και ψάρια, εξασφαλίζοντας τέλειο ρόδισμα και τραγανή υφή.



### KITH95CPF9

Κιτ επέκτασης ύψους (950 mm), κατάλληλο για κουζίνες Portofino



### GTP

Μερικώς εξαγόμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο), κατάλληλοι για παραδοσιακούς φούρνους. Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι, εγγυώνται σταθερότητα και διευκολύνουν την ομαλή εξαγωγή των τασιών.



### TRKCPF9

Πιάτο σχάρας Terranyaki, κατάλληλο για κουζίνες Portofino



### PPR9

Πυρίμαχη πέτρα πίτσας χωρίς χερούλια. Τετράγωνη πέτρα: M64xY2,3xB37,5 cm. Κατάλληλο και για φούρνους αερίου, που τοποθετούνται στο γκριλ.



### KITPBX

Πόδια μείωσης ύψους (850 mm)



### KITPD

Μαύρα πόδια επέκτασης ύψους (950 mm) για κουζίνες

### BGCPF9

Μαντεμένα επιφάνεια ψησίματος για κουζίνες Portofino



### SFLK1

Παιδική ασφάλεια




### PRTX

Πυρίμαχη πέτρα πίτσας με χερούλια. D=35cm. Ακατάλληλο για φούρνους μικροκυμάτων. Κατάλληλο για φούρνους αερίου, για να τοποθετηθεί στο γκριλ.



### KITPC9X9

Προστατευτική πλάτη, 90 cm, για πυρολυτικές κουζίνες Sinfonia και Portofino



### KIT600CPF9P

Ταινία επικάλυψης για την πίσω πλευρά της εστίας, κατάλληλη για κουζίνες Portofino 90 cm με φούρνο piro



### BBQ9



### PALPZ

Φτυάρι πίτσας με αναδιπλούμενη χειρολαβή πλάτος: 315mm μήκος: 325mm




### GTT

Πλήρως εξαγόμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο), κατάλληλοι για παραδοσιακούς φούρνους. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι, εγγυώνται σταθερότητα και διευκολύνουν την ομαλή εξαγωγή των ταψιών.





























### SMOLD

Σετ 7 καλουπιών σιλικόνης για παγωτά, γλειφιτζούρια, πραλίνες, παγάκια ή σε μερίδες φαγητού. Χρησιμοποιείται από -60°C έως +230°C














## Symbols glossary (TT)

-  Τεχνολογία 3πλού ανεμιστήρα: Ο φούρνος είναι εξοπλισμένος με ένα αποκλειστικό σύστημα τριών ανεμιστήρων, το οποίο, σε συνδυασμό με την αυξημένη ισχύ των μοτέρ, επιτρέπει εξαιρετική απόδοση μαγειρέματος. Οι δύο μεγάλοι πλευρικοί ανεμιστήρες διανέμουν τον αέρα γύρω από την εξωτερική περίμετρο της κοιλότητας ενώ ο μικρότερος κεντρικός ανεμιστήρας αυξάνει την κυκλοφορία του αέρα δημιουργώντας μια κατακόρυφη δίνη θερμότητας. Κατά συνέπεια, η θερμοκρασία εντός της κοιλότητας είναι ομοιόμορφη, επιτρέποντας στα τρόφιμα να μαγειρεύονται ομοιόμορφα και στα πέντε επίπεδα, όπως στις επαγγελματικές κουζίνες.
-  Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή.
-  Σύστημα ψύξης αέρα: για την εξασφάλιση ασφαλών επιφανειακών θερμοκρασιών.
-  Απόψυξη κατά βάρος: Με αυτή τη λειτουργία καθορίζεται ο χρόνος απόψυξης
-  Σμάλτο Ever Clean: εφαρμόζεται ηλεκτροστατικά, από άκρη σε άκρη για την αποφυγή ρωγμών με την πάροδο του χρόνου. Είναι ένα ιδιαίτερο πυρολυτικό σμάλτο, ανθεκτικό στα οξέα, το οποίο, εκτός από ευχάριστα φωτεινό, προάγει τον καλύτερο καθαρισμό των τοιχωμάτων του φούρνου, χάρη στη μη πορώδη επιφάνεια. Ψήνεται σε θερμοκρασία άνω των 850°C και πολυμερίζεται αργά σε επιστημονικά καθορισμένο ρυθμό για να εξασφαλίσει ομοιόμορφο βάθος και αντοχή. Το σμάλτο Ever Clean δημιουργεί ένα άσπρο φινίρισμα τόσο στο εσωτερικό του φούρνου όσο και στα ταψιά, κάνοντας τις επιφάνειες του φούρνου απίστευτα εύκολες στον καθαρισμό. Διατηρείται με την πάροδο του χρόνου καθώς μειώνει την πρόσφυση του λίπους κατά το μαγείρεμα.
-  Κάτω αντίσταση + αέρας: ο συνδυασμός του αέρα μόνο με την κάτω αντίσταση επιτρέπει το μαγείρεμα φαγητών που έχουν ήδη μαγειρευτεί στην επιφάνεια, αλλά όχι εσωτερικά ταχύτερα. Αυτό το σύστημα συνιστάται για την ολοκλήρωση του μαγειρέματος φαγητών που είναι ήδη καλά μαγειρεμένα στην επιφάνεια, αλλά όχι εσωτερικά και απαιτούν μετρίως υψηλότερη θερμοκρασία. Ιδανικό για κάθε είδος φαγητού.
-  A+: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A+ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 10% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.
-  Εγκατάσταση σε στήλη: Εγκατάσταση σε στήλη
-  Απόψυξη με το χρόνο: με αυτή τη λειτουργία ο χρόνος απόψυξης των τροφίμων καθορίζεται αυτόματα.
-  Τετραπλά τζαμιά: Αριθμός τζαμιών πόρτας.
-  Ανοξείδωτο ατσάλι που δεν αφήνει δαχτυλιές: Το ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα ανοξείδωτο ατσάλι το διατηρεί σαν καινούργιο.
-  Πάνω και κάτω αντίσταση με αέρα: Έντονη και ομοιογενής παραδοσιακή μαγειρική, κατάλληλη και για σύνθετες συνταγές. Ο ανεμιστήρας είναι ενεργός και η θερμότητα έρχεται από κάτω και από πάνω ταυτόχρονα. Έτσι εξασφαλίζει ταχύτερο και πιο ομοιογενές αποτέλεσμα, διατηρώντας τα αρώματα και την υγρασία στο εσωτερικό. Ιδανικό για ζυμαρικά φούρνου, μπισκότα, ψητά και πίτες.

-  **Στατικό μαγείρεμα:** Παραδοσιακή μαγειρική λειτουργία κατάλληλη για την προετοιμασία ενός φαγητού τη φορά. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ενεργός και η θερμότητα έρχεται από κάτω και από πάνω ταυτόχρονα. Το στατικό μαγείρεμα είναι πιο αργό και ντελικάτο, ιδανικό για καλά μαγειρεμένα και στεγνά φαγητά ακόμα και στο εσωτερικό τους. Ιδανικό για το μαγείρεμα όλων των ειδών ψητών, λιπαρών κρέατων, ψωμιού, γεμιστών κέικ.
-  **Κυκλική αντίσταση με αέρα:** Ο συνδυασμός του αέρα με την πίσω κυκλική αντίσταση δίνει μια μέθοδο μαγειρέματος ζεστού αέρα. Αυτό παρέχει πολλά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της μη προθέρμανσης, εάν ο χρόνος μαγειρέματος υπερβαίνει τα 20 λεπτά, χωρίς μεταφορά γεύσης κατά το μαγείρεμα διαφορετικών τροφίμων ταυτόχρονα, λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και μικρότερους χρόνους μαγειρέματος. Καλό για όλα τα είδη φαγητού.
-  **Γκριλ:** Πολύ έντονη θερμότητα προέρχεται μόνο από πάνω, από την διπλή αντίσταση. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ενεργός. Παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα ψησίματος και γκρατιναρίσματος. Χρησιμοποιούμενο στο τέλος του μαγειρέματος, δίνει ένα ομοιόμορφο ρόδισμα στα πιάτα.
-  **Γκριλ με αέρα:** έντονη θερμότητα προέρχεται μόνο από την πάνω διπλή αντίσταση ενώ ο ανεμιστήρας είναι ενεργός. Επιτρέπει το βέλτιστο ψήσιμο των πιο χοντρών κομματιών κρέατος.
-  **Οι φούρνοι αερίου προσφέρουν στιγμιαίο έλεγχο της θερμότητας, μειωμένο χρόνο ψησίματος και δυνατότητα ψησίματος σε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες από τους ηλεκτρικούς φούρνους.**
-  **Το τζάμι της εσωτερικής πόρτας:** μπορεί να αφαιρεθεί με μερικές γρήγορες κινήσεις για τον καθαρισμό.
-  **Αυτόματο άνοιγμα:** ορισμένα μοντέλα διαθέτουν πόρτα με αυτόματο άνοιγμα όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, η οποία είναι μια τέλεια λύση για ντουλάπια κουζίνας χωρίς λαβές, καθώς δεν χρειάζεται λαβή. Για λόγους ασφαλείας, η πόρτα κλειδώνει αυτόματα όταν το μηχάνημα χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί το ακούσιο άνοιγμά της.
-  **Κάτω αντίσταση:** η θερμότητα προέρχεται μόνο από το κάτω μέρος της κοιλότητας. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ενεργός. Ιδανικό για γλυκές και αλμυρές πίτες και pizza. Σχεδιασμένο για να ολοκληρώσει το μαγείρεμα και να κάνει το φαγητό πιο τραγανό Αυτό το σύμβολο στους φούρνους αερίου υποδεικνύει τον φλόγιστο αερίου.
-  **ECO:** μαγείρεμα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για μαγείρεμα σε ένα μόνο ράφι με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Συνιστάται για όλα τα είδη τροφίμων εκτός από αυτά που μπορούν να παράγουν πολλή υγρασία (για παράδειγμα λαχανικά). Για να επιτευχθεί η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και να μειωθεί ο χρόνος, συνιστάται να τοποθετείτε το φαγητό στο φούρνο χωρίς προθέρμανση.
-  **Μικρό γκριλ:** Για γρήγορο μαγείρεμα και ρόδισμα των τροφίμων. Καλύτερα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν χρησιμοποιώντας το επάνω ράφι για μικρά τρόφιμα, ενώ τα κάτω ράφια για μεγαλύτερα, όπως μπριζόλες ή λουκάνικα. Στο μικρό γκριλ η θερμότητα παράγεται μόνο στο κέντρο της αντίστασης, έτσι είναι ιδανικό για μικρότερες ποσότητες.
-  **Turbo:** Η χρήση του αέρα με την πίσω αλλά και την πάνω και κάτω αντίσταση επιτρέπει το γρήγορο μαγείρεμα, ακόμα και σε πολλά ράφια χωρίς να αναμειγνύονται τα αρώματα. Ιδανικό για μεγάλες ποσότητες ή φαγητά που απαιτούν έντονο μαγείρεμα.
-  **Πλήρως γυάλινο εσωτερικό πόρτα:** Το εσωτερικό της πόρτας αποτελείται από μια ενιαία επίπεδη γυάλινη επιφάνεια που είναι εύκολη στον καθαρισμό.
-  **Ασύμμετρος φωτισμός:** Δύο αντίθετα τοποθετημένα πλευρικά φώτα σε διαφορετικό ύψος, αυξάνουν την ορατότητα στο εσωτερικό του φούρνου.
-  **ΠΥΡΟΛΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:** ο φούρνος θερμαίνεται σε θερμοκρασία που πλησιάζει τους 500°C και απανθρακώνει τα λίπη και τα υπολείμματα φαγητού σε μια λεπτή στάχτη που μπορεί εύκολα να σκουπιστεί με ένα υγρό πανί. Σε τόσο υψηλή θερμοκρασία, η πόρτα κλειδώνει αυτόματα για ασφάλεια, ενώ η θερμοκρασία της πόρτας παραμένει ελεγχόμενη, επομένως είναι ασφαλές να αγγίξετε. Η λειτουργία είναι ρυθμιζόμενη από τον χρήστη με βάση το επίπεδο βρωμιάς που υπάρχει στο φούρνο.



-  **Πυρόλυση:** Η λειτουργία Eco πυρολυτικού καθαρισμού μπορεί να επιλεγεί όταν ο φούρνος έχει μία ελαφρύτερη συσσώρευση ακαθαρσιών. Η λειτουργία αυτή έχει μέγιστη διάρκεια 1,5 ώρα.
-  **Σάββατο:** Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μαγειρεύετε φαγητό κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, της γιορτής της ανάπαυσης στην Εβραϊκή θρησκεία, σεβόμενοι τις αρχές. Ο φούρνος λειτουργεί
-  **Soft close:** όλα τα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με προηγμένη λειτουργία ομαλού κλεισίματος της πόρτας, η οποία επιτρέπει στη συσκευή να κλείνει ομαλά και αθόρυβα.
-  **Ηλεκτρονικός έλεγχος:** Σας επιτρέπει να διατηρείτε τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του φούρνου με ακρίβεια 2-3 ° C. Αυτό επιτρέπει να μαγειρεύετε γεύματα που είναι πολύ ευαίσθητα στις αλλαγές θερμοκρασίας, όπως κέικ, σουφλέ, πουτίγκες.
-  **Η χωρητικότητα** δηλώνει την ποσότητα του χρησιμοποιήσιμου χώρου στην κοιλότητα του φούρνου σε λίτρα.
-  **Έλεγχος κουμπιών**
-  Ο αέρας στους 40°C παρέχει το ιδανικό περιβάλλον για να παρέχει μείγματα ζύμης τύπου μαγιάς. Απλά επιλέξτε τη λειτουργία και τοποθετήστε τη ζύμη στην κοιλότητα για την κατανομή
-  Η κοιλότητα του φούρνου έχει 5 διαφορετικά επίπεδα μαγειρέματος.
-  **Τηλεσκοπικές ράγες:** σας επιτρέπουν να τραβήξετε έξω το πιάτο και να το ελέγξετε χωρίς να χρειαστεί να το αφαιρέσετε εντελώς από το φούρνο.
-  **Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες:** Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw.
-  Με ένα απλό και διαισθητικό μενού, η οθόνη COMPACT παρέχει μια ευχάριστη εμπειρία χρήσης, χάρη στην αλληλεπίδραση με τα περιστρεφόμενα χειριστήρια.

---

## Benefit (ΤΤ)

---

### **Δυναμική ροή αέρα**

Οι καλύτερες επιδόσεις μαγειρέματος εγγυώνται από την κυκλική ροή αέρα

Πολλαπλοί ανεμιστήρες και αντιστάσεις εγγυώνται την τέλεια δυναμική ροή θερμότητας και αέρα, επιτρέποντας ομοιογενές και γρήγορο μαγείρεμα μέσα στην κοιλότητα.

### **Εστία αερίου**

Το αέριο προσφέρει γρήγορο μαγείρεμα και διαισθητικό έλεγχο

Εξοπλισμένη με θερμοκόπια και βαλβίδα ασφαλείας, η παροχή αερίου διακόπτεται εάν η φλόγα σβήσει για μεγαλύτερη ασφάλεια.

### **Ισοθερμικός Θάλαμος**

Η καλύτερη απόδοση μαγειρέματος με την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση

### **Τριπλός Αέρας**

Ο φούρνος διαθέτει τρεις ανεμιστήρες εξοπλισμένους με δύο κυκλικές αντιστάσεις που επιτρέπει το μαγείρεμα με δυναμικά κυκλοφορούμενη θερμότητα

### **Εφαπτομενική ψύξη**

Νέο σύστημα ψύξης με εφαπτομενικό ανεμιστήρα και ροή αέρα από την πόρτα έως την πλάτη της εστίας

### **Απαλό κλείσιμο πόρτας**

Η πόρτα είναι εξοπλισμένη με ένα ειδικό σύστημα για αθόρυβο κλείσιμο

### **Πυρόλυση**

Εύκολος καθαρισμός του φούρνου χάρη στην ειδική πυρολυτική λειτουργία

### **Οθόνη LCD**

Εύκολη και διαισθητική εμπειρία χρήστη και μαγείρεμα με ένα απλό άγγιγμα

### **Πολυεπίπεδος φωτισμός αλογόνου**

Εσωτερικός φωτισμός αλογόνου σε διαφορετικά επίπεδα για εξαιρετική ορατότητα

### **Ηλεκτρονικός έλεγχος**

Ηλεκτρονικός έλεγχος για έγκαιρη διαχείριση θερμοκρασίας και ομοιομορφία θερμότητας

### **Τηλεσκοπικοί οδηγοί**

Εύκολη εξαγωγή και ασφαλής εισαγωγή των ταψιών στο φούρνο χάρη στους τηλεσκοπικούς οδηγούς

### **Ρυθμιζόμενο ύψος**

Το πάνω μέρος της κουζίνας ερχεται σε απόλυτη ευθεία με τον πάγκο χάρη στα ρυθμιζόμενα πόδια

---

## Sabbath

Δυνατότητα μαγειρέματος φαγητού σύμφωνα με τις διατάξεις της εβραϊκής θρησκευτικής εορτής ανάπαυσης, χάρη στη λειτουργία Sabbath

### **Αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας**

Τα εσωτερικά τζάμια της πόρτας αφαιρούνται εύκολα για πλήρη καθαρισμό

### **Μαγείρεμα πολλαπλών επιπέδων**

Πολλά επίπεδα μαγειρέματος επιτρέπουν τη μέγιστη ευελιξία στη χρήση

### **Κρύα πόρτα**

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε λειτουργίας, το εξωτερικό τζάμι της πόρτας είναι κρύο, αποφεύγοντας κάθε πιθανό κίνδυνο εγκαυμάτων

### **AirFry (προαιρετικό εξάρτημα AIRFRY)**

Ελαφρύτερο και πιο νόστιμο φαγητό χάρη στο καλάθι airfry (προαιρετικό αξεσουάρ)

### **BBQ (προαιρετικό αξεσουάρ)**

Μαγείρεμα μπάρμπεκιου απευθείας στο φούρνο με τη σχάρα διπλής όψευς (προαιρετικό αξεσουάρ BBQ)

### **Πέτρα πίτσας (προαιρετικό αξεσουάρ)**

Ψήσιμο με πυρίμαχη πέτρα για μαλακή και τραγανή πίτσα και προϊόντα μαγιάς (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ Αξεσουάρ STONE)

### **Χώρος αποθήκευσης push-pull**

Χώρος αποθήκευσης με πορτάκι push-pull, ιδανικός για τα μαγειρικά σκευή ή τα αξεσουάρ